




baumit.com

Cjenik
2018

Fasade • Žbuke • Estrisi

Neobvezujuće preporučene cijene. Vrijedi od 1. veljače 2018.

Baumit. Ideje budućnosti.



BAUMIT d.o.o.

SJEDIŠTE I PROIZVODNJA

Baumit d.o.o.

Ruđera Boškovića 54
43 541 Sirač

Tel. +385 (0)43 442 400
Fax +385 (0)43 442 411

Žiro račun RBA Zagreb:
2484008-1100253021

MBS: 080058667
OIB: 19470350321

ZAGREB

POSLOVNICA

ZAGREB

Vučak 34, 10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)13466 800
Fax. +385 (0)1 3466 837
e-mail: baumit@baumit.hr

Financije

Tel. +385 (0)1 34 66 811
Tel. +385 (0)99 240 09 65

Narudžbe

Tel. +385 (0)1 3466 801,
+385 (0)3 466 803
Fax +385 (0)1 3466 838

Fakturni odjel

Tel. +385 (0)1 3466 821
Fax +385 (0)1 3466 837

Predračuni

Tel. +385 (0)1 3466 815
Fax +385 (0)1 3466 839

Radno vrijeme poslovnice

Pon - čet od 7:30 do 15:30
Pet od 7:30 do 14:00

SOLIN

POSLOVNICA

SOLIN

Vranjički put bb,
21210 Solin

Tel. +385 (0)21 262 073
Fax +385 (0)21 262 074
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme poslovnice

Pon - čet od 7:30 do 15:30
Pet od 7:30 do 14:00

RAŠA

PROIZVODNJA

RAŠA

Most Raša 7b,
52223 Raša

Tel. +385 (0)52 862 590
Fax +385 (0)52 875 084
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme poslovnice

Pon - čet od 7:00 do 15:00
Pet od 7:00 do 15:00

VRIJEME UTOVARA

SKLADIŠTA

Sirač

Radno vrijeme skladišta
Pon - pet od 6:00 - 18:00
(osim u zimskim mjesecima)

Zagreb

Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:30 do 15:30
Pet od 7:30 do 14:00

Raša

Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:00 do 18:00
Pet od 7:00 do 18:00

FASADE – TRAJNA LJEPOTA



ZAVRŠNI DEKORATIVNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	4
TOP/CLASSICO Fasadne dekorativne žbuke	8
PRIMER Obavezni predpremazi i dodaci	16



ETICS - TOPLINSKO FASADNI SUSTAVI

CONTACT/FIX/FLEX Fasadna ljepila za toplinske sustave	18
PLOČE Ploče za toplinske fasadne sustave	22
PRIBOR Armaturne mrežice, pričvrtnice, Startrack i profili	24



ŽBUKE

MPA/THERMO Mineralne žbuke	32
MULTI Sustavi za renoviranje	36
SANOVA Žbuke za saniranje/renoviranje	37

UNUTRA – ŽIVI UNUTARNJA LJEPOTA



ZDRAVO STANOVANJE

KLIMA Zdravo stanovanje	42
FINO	43



ŽBUKE

RATIO Žbuke	44
MPI Vapneno cementna žbuka	44

ČVRSTOĆA – GUSTOĆA DOKAZUJE KVALITETU



BAUMACOL

BAUMACOL Ljepila za keramiku	50
BAUMACOL Fugirna masa za keramiku	52



POSTAVLJANJE PODOVA

NIVELLO Samonivelirajuća masa	54
SOLIDO Cementni estrih	55



GRAĐEVINA

MM Mortovi za zidanje	56
BETON Beton	58
VEZIVA	59

PODRŠKA KUPCIMA




SERVIS

BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA	62
OPĆENITO O ZAVRŠNO DEKORATIVNIM SLOJEVIMA	63
OPĆI UVJETI PRODAJE BAUMIT D.O.O.	64
PREGLED PROIZVODA – KAZALO	70

FASADE – TRAJNA LJEPOTA



- 
- 1** ZAVRŠNO DEKORATIVNI SLOJEVI 4
 - 2** ETICS – TOPLINSKO FASADNI SUSTAVI 18
 - 3** MINERALNE ŽBUKE 32

PROIZVODI



PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit NanoporColor



Samočišćeća, paropropusna i posebno otporna na prljanje fasadna boja, koja stvara glatku površinu sa efektom fotokatalize.

- aktivno samočišćenje
- sa fotokatalitičkim katalizatorom
- sa dugoodrživom čistom površinom

NanoporColor 14 l		1.006,74/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	71,91/l
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329246980	

NanoporColor 5 l		382,50/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	76,50/l
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
EAN broj:	9004329253414	

Baumit StarColor



Na atmosferilije visoko otporna fasadna boja sa silikonskim vezivom, i novim funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, a isto tako i kod magle i kondenzacijske vlage.

- brzo sušiva površina
- povećana zaštita protiv algi i gljivica
- odlična obradivost

StarColor 14 l		576,66/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	41,19/l
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329247031	

StarColor 5 l		233,55/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	46,71/l
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
EAN broj:	9004329258624	

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit PuraColor



Otporna fasadna boja koja se proizvodi u intenzivnim i briljantnim nijansama. Zbog primjene posebnih pigmentata boja PuraColor se odlikuje visokom postojanošću nijansi.

- neograničeni izbor boja
- intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

PuraColor 14 l		919,66/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	65,69/l
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329246669	

PuraColor 5 l		357,00/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	71,40/l
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
EAN broj:	9004329258419	

PROFESIONALNE FASADNE BOJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SilikonColor



Fasadna boja za upotrebu na bazi visokovrijednog silikonskog veziva za vanjske površine. Izrazito paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva.

- prihvatljiva za korisnika
- paropropusna
- vodonepropusna

SilikonColor 14 l		674,02/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	48,14/l
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329247086	

SilikonColor 5 l		265,20/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	53,04/l
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 Pal. = 48 kanti = 240 l	
EAN broj:	9004329253438	

Baumit SilikatColor



Fasadana boja gotova za upotrebu za vanjske radove. Izrazito paropropusna i vodoodbojna. Služi za primjenu i kod renoviranja, kao i kod objekata koji su spomenici kulture.

- paropropusna
- mineralna
- posebno pogodna za renoviranje

SilikatColor 14 l		411,26/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	29,38/l
Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329247130	

SilikatColor 5 l		163,20/kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	32,64/l
Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
EAN broj:	9004329253452	

ZAVRŠNO DEKORATIVNI SLOJEVI

PROFESIONALNE FASADNE BOJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit GranoporColor



Fasadna boja za vanjske radove, gotova za upotrebu na akrilatnoj bazi. Paropropusna i posebno vodoodbojna.

- veliki broj mogućih nijansi
- ekonomična
- univerzalno primjenjiva

GranoporColor 14 l		498,18 / kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	35,58 / l

Izdašnost:	ca. 43 m ² /kanta (za dva premaza)
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l
EAN broj:	9004329247239

GranoporColor 5 l		198,32 / kanta
Utrošak:	ca. 0.32 l/m ² (za dva premaza)	39,66 / l

Izdašnost:	ca. 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l
EAN broj:	9004329253476

BOJA ZA PREMOŠĆIVANJE PUKOTINA

Baumit FlexaColor



Fasadna boja za unutra i vani, organski vezana, oplemenjena silikonom, visoko elastična.

- visoko elastična
- pogodna za premošćivanje pukotina
- odlične pokrivenosti

FlexaColor 14 l		cijena na upit
-----------------	--	----------------

Utrošak:	ca. 0.2 l/m ²
Izdašnost:	ca. 70 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l
EAN broj:	9004329252776

FlexaColor 5 l		cijena na upit
----------------	--	----------------

Utrošak:	ca. 0.2 l/m ²
Izdašnost:	ca. 25 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 Pal. = 48 kanti = 240 l
EAN broj:	9004329251311

EFFEKTOLORI ZA POSEBNE EFEKTE NA FASADAMA

Baumit Lasur



Mat lazura za dekoraciju na zidnim i fasadnim površinama. Gotova za upotrebu.

- mat
- autentični izgled
- odlična za imitaciju površina

Lasur 14 l		856,80 / kanta
Utrošak:	ca. 0.08-0.1 l/m ²	61,20 / l

Izdašnost:	ca. 150-185 m ² /kanta
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 Pal. = 24 kante = 336 l
EAN broj:	9004329246096

Lasur 5 l		326,40 / kanta
Utrošak:	ca. 0.08 - 0.1 l/m ²	65,28 / l

Izdašnost:	ca. 50-62 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 Pal. = 48 kanti = 240 l
EAN broj:	9004329246089



Shine 725L



Sensual 726L



Solid 729L



Mystic 730L



Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L

EFFEKTOLORI ZA POSEBNE EFEKTE NA FASADAMA

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit Finish



Transparentni specijalni fiksator i razrjeđivač na disperzijskoj osnovi za Baumit Lasur. Rok isporuke je 14 dana.

- transparentan i bez sjaja
- razrjeđivač za Baumit Lasur
- dodatna zaštita

Finish 14 l		900,00/kanta
Utrošak:	ca. 0.08–0.1 l/m ²	60,00/l
Izdašnost:	ca. 140–175 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	Kanta 14 l, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329246133	

Finish 5 l		320,00/kanta
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	64,00/l
EAN broj:	9004329246133	

Baumit Metallic



Premaz za fasade sa metalik izgledom, odlične otpornosti. Primjenjuje se krznjenim valjkom srednje dužine vlakana ili tehnikom špricanja.

- elegantno glatko
- za dekorativne elemente i istake na fasadama
- imitacija metalne površine

Metallic 14 l		1213,80/kanta
Utrošak:	ca. 0.3–0.35 l/m ² na glatkim površinama	86,70/l
Izdašnost:	ca. 42–50 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329246171	

Metallic 5 l		459,00/kanta
Utrošak:	ca. 0.3–0.35 l/m ² na glatkim površinama	91,80/l
Izdašnost:	ca. 14–16,5 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 kg	
EAN broj:	9004329246164	



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Baumit Glitter



Transparentni premaz sa svjetlucavim efektom na fasadi (srebrno, zlatno). Primjenjuje se tehnikom špricanja - više u tehničkoj uputi.

- svjetlucavi efekt i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualn dizajn

Glitter 14 l		1071,00/kanta
Utrošak:	ca. 0.10–0.15 l/m ²	76,50/l
Izdašnost:	ca. 100–150 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
EAN broj:	9004329246218	

Glitter 5 l		408,00/kanta
Utrošak:	ca. 0.10–0.15 l/m ²	81,60/l
Izdašnost:	ca. 33–50 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
EAN broj:	9004329246201	



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



PREMIUM FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit NanoporTop | Murexin Energy Clean



Samočišćeća, paropropusna i posebno otporna na prljanje, pastozna dekorativna žbuka sa nano kristalima. Stvara posebnu površinu za koju se prljavština ne hvata i ima fotokatalitičko djelovanje.

- aktivna samočišćeća površina
- sadrži fotokatalizator
- dugo održiva čistoća površine



NanoporTop K 2.0 mm

425,75/kanta

Utrošak:	ca. 2.9 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 8.6 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329252776

17,03/kg

NanoporTop K 1.5 mm

425,75/kanta

Utrošak:	ca. 2.5 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 10 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329252769

17,03/kg

NanoporTop K 3.0 mm

425,75/kanta

Utrošak:	ca. 3.9 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 6.4 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329252783

17,03/kg

NanoporTop R 2.0 mm

425,75/kanta

Utrošak:	ca. 2.6 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 9.6 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329252783

17,03/kg

NanoporTop R 3.0 mm

425,75/kanta

Utrošak:	ca. 3.6 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 6.9 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329252783

17,03/kg

PREMIUM FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit StarTop



Visoko otporna pastozna dekorativna žbuka na bazi silikonskog veziva. Sadrži novu vrstu punila za brzo sušenje nakon kiše, magle i kondenzacijske vlage. Jednostavna za obradu.

- brzосуећа површина
- повећана заштита против алги и гљивца
- одлична обрадивост

StarTop K 2.0 mm 351,00/kanta

Utrošak: ca. 2.9 kg/m² 14,04/kg

Izdašnost: ca. 8.6 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

EAN broj: 9004329254886

StarTop K 1.5 mm 351,00/kanta

Utrošak: ca. 2.5 kg/m² 14,04/kg

Izdašnost: ca. 10 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

EAN broj: 9004329246515

StarTop K 3.0 mm 351,00/kanta

Utrošak: ca. 3.9 kg/m² 14,04/kg

Izdašnost: ca. 6.4 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

EAN broj: 9004329254893

StarTop R 2.0 mm 351,00/kanta

Utrošak: ca. 2.6 kg/m² 14,04/kg

Izdašnost: ca. 9.6 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

EAN broj: 9004329252783

StarTop R 3.0 mm 351,00/kanta

Utrošak: ca. 3.6 kg/m² 14,04/kg

Izdašnost: ca. 6.9 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

EAN broj: 9004329252783

Baumit PuraTop



Otporna, pastozna završna dekorativna žbuka intenzivnih i briljantnih nijansi. Zbog posebnih pigmenta u primjeni se odlikuje iznimnom stabilnošću tonova.

- isporučiva u svim nijansama
- intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

PuraTop K 2.0 mm 561,00/kanta

Utrošak: ca. 2.9 kg/m² 22,44/kg

Izdašnost: ca. 8.6 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg

EAN broj: 9004329246607

PuraTop K 1.5 mm 561,00/kanta

Utrošak: ca. 2.5 kg/m² 22,44/kg

Izdašnost: ca. 10 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg

EAN broj: 9004329246591

PuraTop K 3.0 mm 561,00/kanta

Utrošak: ca. 3.9 kg/m² 22,44/kg

Izdašnost: ca. 6.4 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg

EAN broj: 9004329246614

PuraTop R 2.0 mm 561,00/kanta

Utrošak: ca. 2.6 kg/m² 22,44/kg

Izdašnost: ca. 9.6 m²/kanta

Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg

EAN broj: 9004329252783

PuraTop R 3.0 mm 561,00/kanta

Utrošak: ca. 3.6 kg/m² 22,44/kg

Izdašnost: ca. 6.9 m²/kanta


Oblik isporuke: 25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg

EAN broj: 9004329252783

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SilikonTop | Murexin Energy Furioso



Pastozna, završna žbuka gotova za upotrebu (tankoslojna) na bazi novo razvijenog silikonskog veziva. Visoko paropropusna, iznimno vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva, sa poboljšanom obradivošću. Primjenjiva je i kao završni sloj u Baumit open Klima fasadnom sustavu.

Napomena: za nijanse zadnje znamenke 2 i 3 na cijenu obojanog se obračunava dodatak od 1,00 kn/kg.


- premium zaštita
- otporna na vlagu i prljavštinu
- vrlo izdašna

		BIJELI	OBOJANI osim nijansi 2 i 3
SilikonTop K 2.0 mm		312,50/kanta	321,25/kanta
Utrošak:	ca. 2.9 kg/m ²	12,50/kg	12,85/kg
Izdašnost:	ca. 8.6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251823		
SilikonTop K 1.5 mm		312,50/kanta	321,25/kanta
Utrošak:	ca. 2.5 kg/m ²	12,50/kg	12,85/kg
Izdašnost:	ca. 10 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251816		
SilikonTop K 3.0 mm		312,50/kanta	321,25/kanta
Utrošak:	ca. 3.9 kg/m ²	12,50/kg	12,85/kg
Izdašnost:	ca. 6.4 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251830		
SilikonTop R 2.0 mm		312,50/kanta	321,25/kanta
Utrošak:	ca. 2.6 kg/m ²	12,50/kg	12,85/kg
Izdašnost:	ca. 9.6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251724		
SilikonTop R 3.0 mm		312,50/kanta	321,25/kanta
Utrošak:	ca. 3.6 kg/m ²	12,50/kg	12,85/kg
Izdašnost:	ca. 6.9 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251731		

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SilikatTop | Murexin Energy Crystal



Pastozna završno dekorativna žbuka gotova za upotrebu (tankoslojna) na silikatnoj bazi. Obrađuje se zaribavanjem, za vanjske zidne površine. Visoko paropropusna i vodoodbojna.

Napomena: za nijanse zadnje znamenke 2 i 3 na cijenu obojanog se obračunava dodatak od 1,00 kn/kg.

■ paropropusna ■ mineralna ■ posebno za renoviranje


SilikatTop K 2.0 mm

Utrošak:	ca. 2.9 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 8.6 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329253049

BIJELI	OBOJANI osim nijansi 2 i 3
271,25/kanta	278,75/kanta
10,85/kg	11,15/kg

SilikatTop K 1.5 mm

Utrošak:	ca. 2.5 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 10 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329253032

271,25/kanta	278,75/kanta
10,85/kg	11,15/kg

SilikatTop K 3.0 mm

Utrošak:	ca. 3.9 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 6.4 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329253056

271,25/kanta	278,75/kanta
10,85/kg	11,15/kg

SilikatTop R 2.0 mm

Utrošak:	ca. 2.6 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 9.6 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329253063

271,25/kanta	278,75/kanta
10,85/kg	11,15/kg

SilikatTop R 3.0 mm

Utrošak:	ca. 3.6 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 6.9 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329253070

271,25/kanta	278,75/kanta
10,85/kg	11,15/kg

Baumit Stellaportop



Pastozna, univerzalna, lagana za obradu, paropropusna završno dekorativna žbuka. Vodoodbojna završna žbuka velike izdašnosti na bazi polisiloksana, pogodna za različite podloge. Isporučiva u strukturama Kratz (1.5 mm, 2 mm).

Napomena: za nijanse zadnje znamenke 2 i 3 na cijenu obojanog se obračunava dodatak od 1,00 kn/kg.

■ učvršćuje površine ■ univerzalno primjenjiva ■ ne sadrži otapala


Stellaportop K 2.0 mm

Utrošak:	ca. 2.9 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 8.6 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
EAN broj:	9004329252684

BIJELI	OBOJANI osim nijansi 2 i 3
297,00/kanta	329,50/kanta
11,88/kg	13,18/kg

Stellaportop K 1.5 mm

Utrošak:	ca. 2.5 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 10 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

297,00/kanta	329,50/kanta
11,88/kg	13,18/kg

Stellaportop K 3.0 mm

Utrošak:	ca. 3.9 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 6.4 m ² /kanta
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

297,00/kanta	329,50/kanta
11,88/kg	13,18/kg

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit GranoporTop | Murexin Energy Brilliant



Pastozna dekorativna žbuka, gotova za upotrebu (tankoslojna) na akrilatnoj bazi. Obraduje se zarižavanjem, za vanjske površine. Paropropusna i izrazito vodoodbojna.

Napomena: za nijanse zadnje znamenke 2 i 3 na cijenu obojanog se obračunava dodatak od 1,00 kn/kg.

- velik izbor nijansi
- ekonomična
- univerzalna



		BIJELI	OBOJANI osim nijansi 2 i 3
GranoporTop K 2.0 mm		253,75/kanta	266,25/kanta
Utrošak:	ca. 2.9 kg/m ²	10,15/kg	10,65/kg
Izdašnost:	ca. 8.6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251045		
GranoporTop K 1.5 mm		253,75/kanta	266,25/kanta
Utrošak:	ca. 2.5 kg/m ²	10,15/kg	10,65/kg
Izdašnost:	ca. 10 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251038		
GranoporTop K 3.0 mm		253,75/kanta	266,25/kanta
Utrošak:	ca. 3.9 kg/m ²	10,15/kg	10,65/kg
Izdašnost:	ca. 6.4 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251052		
GranoporTop R 2.0 mm		253,75/kanta	266,25/kanta
Utrošak:	ca. 2.6 kg/m ²	10,15/kg	10,65/kg
Izdašnost:	ca. 9.6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251069		
GranoporTop R 3.0 mm		253,75/kanta	266,25/kanta
Utrošak:	ca. 3.6 kg/m ²	10,15/kg	10,65/kg
Izdašnost:	ca. 6.9 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329251076		

FASADNE ŽBUKE SA SPECIJALNIM EFEKTIMA

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit CreativTop | Murexin Energy Art



Pastozna dekorativna žbuka, oplemenjena silikonskim vezivom za modeliranje na vanjskim zidnim površinama, za kreativno oblikovanje fasada.

- neograničene mogućnosti u dizajnu
- veliki izbor mogućih struktura za svačiji ukus
- zajamčena jedinstvena površina



CreativTop Max 4.0 mm		346,75/kanta
Utrošak:	ca. 5.0 - 6.2 kg/m ²	13,87/kg
Izdašnost:	ca. 4.0 - 5.0 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329260535	
CreativTop Trend 3.0 mm		346,75/kanta
Utrošak:	ca. 4.2 - 6.2 kg/m ²	13,87/kg
Izdašnost:	ca. 5.0 - 6.0 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329260528	
CreativTop Vario 1.5 mm		346,75/kanta
Utrošak:	ca. 4.2 - 6.2 kg/m ²	13,87/kg
Izdašnost:	ca. 5.0 - 6.0 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329260511	
CreativTop Fine 1.0 mm		346,75/kanta
Utrošak:	ca. 2.9 - 4.2 kg/m ²	13,87/kg
Izdašnost:	ca. 5.0 - 8.5 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329260511	
CreativTop Pearl 0.5 mm		346,75/kanta
Utrošak:	ca. 1.5 - 3.5 kg/m ²	13,87/kg
Izdašnost:	ca. 7.1 - 16.6 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329260610	
CreativTop Silk 0.2 mm		346,75/kanta
Utrošak:	ca. 3.4 - 4.0 kg/m ²	13,87/kg
Izdašnost:	ca. 6.2 - 10.4 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329260504	

Baumit FineTop



Pastozna dekorativna završna žbuka gotova za upotrebu (tankoslojna) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaleta i ukrasnih elemenata. Obraduje se zaribavanjem i ostavlja izgledu strukturu. Granulacija 1 mm.


- za špalete prozora i vrata
- vodoodbojna
- jednostavna obrada

FineTop 25 kg		405,50/kanta
Utrošak:	ca. 2 kg/m ²	16,22/kg
Izdašnost:	ca. 12.5 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329254206	

FASADNE ŽBUKE ZA PODNOŽJA

Cijena / kn
bez PDV-a

Baunit MosaikTop | Murexin Energy Creative



Mozaik žbuka na bazi čistog akrilatnog veziva, sadrži šarene kamenčiće, za vanjsku primjenu, pogotovo za podnožje i područje špricanja vode. Više informacija u tehničkoj uputi.

- sadrži obojeni kvarcni pijesak
- mozaični efekt
- odlična otpornost na udar



MosaikTop 25 kg

315,00/kanta

Utrošak: ca. 5.5 kg/m²

12,60/kg

Izdašnost: ca. 4.5 m²/kanta

Oblik isporuke: 5 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

EAN broj: 9004329252011

MosaikTop 5 kg

75,60/kanta

Oblik isporuke: 5 kg kanta, 1 paleta = 48 kante = 240 kg

15,12/kg



MosaikTop 301



MosaikTop 302



MosaikTop 303



MosaikTop 304



MosaikTop 305



MosaikTop 306



MosaikTop 307



MosaikTop 308



MosaikTop 309



MosaikTop 310



MosaikTop 311



MosaikTop 312



MosaikTop 313




MosaikTop 314




MosaikTop 315



MosaikTop 316



MosaikTop 317



MosaikTop 318



MosaikTop 319



MosaikTop 320



MosaikTop 321



MosaikTop 322



MosaikTop 323



MosaikTop 324



MosaikTop 325



MosaikTop 326



MosaikTop 327



MosaikTop 328



MosaikTop 329



MosaikTop 330



MosaikTop 331



MosaikTop 332



MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

15 NIJANSI MOSAIKTOP UNI



MosaikTop 337



MosaikTop 338



MosaikTop 339




MosaikTop 340




MosaikTop 341



MosaikTop 342



MosaikTop 343



MosaikTop 344



MosaikTop 345



MosaikTop 346



MosaikTop 347



MosaikTop 348



MosaikTop 349



MosaikTop 350



MosaikTop 351

Prikazani uzorci/nijanse služe samo kao orijentacijske nijanse za izabrani proizvod. Istovjetnost isporučenog materijala i prikazanog uzorka ne može se jamčiti. Nijanse označene plavom točkom • nisu pogodne za primjenu u toplinskim sustavima (mogu se primjeniti samo na malim površinama).

PLEMENITE ŽBUKE S MINERALNIM VEZIVOM

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit Classico Special | EdelPutz Spezial



Tvornički zamiješana, oplemenjena suha žbuka s hidrauličnim protvrđivanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutra i vani, ručnu i strojnu obradu. Isporučiva u strukturi Kratz (1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm).

Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- mineralna i prozračna
- klasična tradicionalna zaštita
- prikladna za toplinske sustave ETICS

	Utrošak	Izdašnost
Kratz 1 mm	ca. 2,0 kg/m ²	ca. 12,5 m ² /vreća
Kratz 1.5 mm	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 10 m ² /vreća
Kratz 2 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /vreća
Kratz 3 mm	ca. 4,0 kg/m ²	ca. 6,25 m ² /vreća

Baumit Classico Special 25 kg	75,00/vreća
Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1200 kg	3,00/kg
EAN broj: 9004329230255	

Baumit Classico Extra | EdelPutz Extra



Tvornički zamiješana, suha žbuka s hidrauličnim protvrđivanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutra i vani, ručnu i strojnu obradu. Isporučiva u strukturi Kratz (1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm).

Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- mineralna i prozračna
- klasične površine
- prirodna i dokazana u praksi

	Utrošak	Izdašnost
Kratz 1 mm	ca. 2,0 kg/m ²	ca. 12,5 m ² /vreća
Kratz 1.5 mm	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 10 m ² /vreća
Kratz 2 mm	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 7,1 m ² /vreća
Kratz 3 mm	ca. 4,0 kg/m ²	ca. 6,25 m ² /vreća

Baumit Classico Extra 25 kg	65,75/vreća
Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1200 kg	2,63/kg
EAN broj: 9004329230255	

Life
COLORED BY BAUMIT



PREDPREMAZI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit PremiumPrimer




Univerzalno primjenjiv, paropropusni predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionljivosti. Sadrži punila koja omogućavaju lakše nanošenje strukturiranih dekorativnih žbuka.

- izvrsno ujednačavanje podloge
- osigurava optimalnu prionljivost narednog sloja
- omogućava postizanje ujednačene strukture završne žbuke

PremiumPrimer 20 kg		535,50/kanta
Utrošak:	ca. 0.25 kg/m ²	21,42/kg
Izdašnost:	ca. 100 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN broj:	9004329253971	

PremiumPrimer 5 kg		127,50/kanta
Utrošak:	ca. 0.25 kg/m ²	25,50/kg
Izdašnost:	ca. 20 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 kg	
EAN broj:	9004329253988	

Baumit UniPrimer | Murexin Energy Primer



Univerzalni predpremaz, gotov za upotrebu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti. Koristi se u svim Baumit povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (izuzev Baumit open - Klima fasada), kao i na svim podložnim žbukama. Ne sadrži otapalo.

		BIJELI	OBOJANI
UniPrimer 25 kg		349,25/kanta	408,00/kanta
Utrošak:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²	13,97/kg	16,32/kg
Izdašnost:	ca. 100 - 125 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
EAN broj:	9004329254107		
UniPrimer 5 kg		94,35/kanta	111,20/kanta
Utrošak:	ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²	18,87/kanta	22,24/kg
Izdašnost:	ca. 20 - 25 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 kg		
EAN broj:	9004329254114		

PREDPREMAZI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit MultiPrimer | TiefenGrund



Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit završnih žbuka i boja. Ne sadrži otapalo.

MultiPrimer 10 l		479,40/kanistar
Utrošak:	ca. 0.10 - 0.25 l/m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	47,94/l
Izdašnost:	ca. 40 - 100 m ² /kanistar	
EAN broj:	9004329232082	

PRIPREMA POVRŠINE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit FungoFluid | SanierLösung



Vodena otopina, gotova za upotrebu, za tretiranje gljivica i/ili algi na fasadama i drugim zidnim površinama.

FungoFluid 10 l		306,00/kanistar
Utrošak:	ca. 0.05 - 0.1 l/m ² ovisi o stupnju razrjeđenja	30,60/l
Izdašnost:	ca. 100 - 200 m ² /kanistar	
EAN broj:	9004329231757	

Baumit ReClean



Koncentrat za čišćenje sa velikom moći odstranjivanja prljavština. Biološki razgradiv. Ovisno o stupnju zaprljanja razrjeđuje se do 1:10 sa čistom vodom.

ReClean 5 l		CIJENA NA UPIT
Utrošak:	ca. 0.5 - 0.8 l/m ² ovisi o stupnju razrjeđenja	
Izdašnost:	ca. 37 - 60 m ² /kanistar	
EAN broj:	9004329232259	

Baumit ReCompact | PutzFestiger



Predpremaz za trusne i pjeskovite mineralne žbuke. Pogodan za vapneno/cementne i vapnene žbuke. Nije pogodan za podloge koje nisu ožbukane.

ReCompact 10 l		240,00/kanistar
Utrošak:	ca. 0.2 - 0.4 l/m ² ovisi o stupnju razrjeđenja	24,00/l
Izdašnost:	ca. 25 - 50 m ² /kanistar	
EAN broj:	9004329231931	

DODATCI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SpeedTop



Dodatak za SilikonTop ili GranoporTop. Omogućava primjenu dekorativnih žbuka na fasadama kod temperatura $\geq +1^{\circ}\text{C}$ i $\leq +15^{\circ}\text{C}$ relativne vlage $<95\%$. Povećava otpornost na obradu kod vlage i magle.

SpeedTop 250 ml		44,69/boca
Utrošak:	250 ml/kanta 25 kg	
Oblik isporuke:	1 karton = 24 boce = 6 l	
EAN broj:	9004329231931	




FASADNA LJEPILA ZA TOPLINSKE SUSTAVE

LJEPILA I ARMIRAJUĆI SLOJEVI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit openContact | Murexin Energy Air



Paropropusno, prirodno bijelo, mineralno, vlaknasto ojačano, suho praškasto ljepilo za ljepljenje i armiranje Open air fasadnih ploča. Proizvod posebno namijenjen za primjenu u Baumit open fasadnom sustavu.

- visoko paropropusno
- bijelo
- jednostavna obrada

O

OpenContact 25 kg

89,25/vreća

Utrošak:	za ljepljenje: ca. 4.5 - 5.5 kg/m ² za izvedbu armaturnog sloja: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ²	3,57/kg
Izdašnost:	za ljepljenje: ca. 4.5 - 5.5 m ² /vreća za izvedbu armaturnog sloja: ca. 5.0 - 6.0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1200 kg	
EAN broj:	9004329261549	

Baumit StarContact Light



Mineralno, lagano praškasto ljepilo na cementnoj bazi, za ljepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora (EPS-F, EPS-F plus), kamene vune i XS 022. Sadrži vlakna. Pogodno za debljinu nanosa 3 mm, 5 mm i 8 mm.

- lagano
- izdašno
- s vlaknima

E M R

	Ljepljenje	Armiranje 3 mm*	Armiranje 5 mm*	Armiranje 8 mm*
Utrošak	ca. 3.5 - 6.0 kg/m ²	ca. 3.0-4.0 kg/m ²	ca. 5.5 - 6.5 kg/m ²	ca. 8.0 kg/m ²
Izdašnost	ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća	ca. 6.0 - 8.5 m ² /vreća	ca. 5.0 m ² /vreća	ca. 3.0 m ² /vreća

StarContact Light 25 kg

85,50/vreća

Utrošak:	za ljepljenje: ca. 3.5 - 6.0 kg/m ² za izvedbu armaturnog sloja: 3 mm* ca. 3.0-4.0 kg/m ² ; 5 mm* ca. 5.5 - 6.5 kg/m ² ; 8 mm* ca. 8.0 kg/m ²	3,42/kg
Izdašnost:	za ljepljenje: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća za izvedbu armaturnog sloja: 3 mm* ca. 6.0 - 8.5 m ² /vreća; 5 mm* ca. 5.0 m ² /vreća; 8 mm* ca. 3.0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg	
EAN broj:	9004329261556	

LJEPILA I ARMIRAJUĆI SLOJEVI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit StarContact White



Prirodno, bijelo, mineralno ljepilo za ljepljenje i armiranje za Baumit Star ETICS sustav. Ispitano prema ETAG 004.

- elastično
- bijelo
- jednostavno obradivo

E M R

StarContact White 25 kg

77,75/vreća

Utrošak:	za ljepljenje: ca. 4.5 - 5.5 kg/m ² za izvedbu armaturnog sloja: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Izdašnost:	za ljepljenje: ca. 4.5 - 5.5 m ² /vreća za izvedbu armaturnog sloja: ca. 5.0 - 6.0 m ² /vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
EAN broj:	9004329261006

3,11/kg

Baumit StarContact | Murexin Energy Star



Praškasto cementno ljepilo za ljepljenje i izravnavanje stiropor fasadnih ploča (EPS-F) i XPS ploča za podnožje, kao i za ulaganje Baumit staklene mrežice. Koristi se i kao masa za izravnavanje na betonu.

- univerzalno primjenjivo ljepilo
- za ljepljenje i armiranje
- originalna receptura i jednostavna obrada

E M

StarContact 25 kg

72,75/vreća

Utrošak:	za ljepljenje: ca. 4.5 - 5.5 kg/m ² za izvedbu armaturnog sloja: ca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Izdašnost:	za ljepljenje: ca. 4.5 - 5.5 m ² /vreća za izvedbu armaturnog sloja: ca. 5.0 - 6.0 m ² /vreća
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj:	9004329261525
Opcija narudžbe silosa.	

2,91/kg

Baumit ProContact | Murexin Energy Top



Baumit ProContact se koristi kao mort za ljepljenje i armiranje u Baumit Pro EPS i Mineral ETICS sustavima. Prikladno je također i za izvedbu armaturnog sloja na podložnim žbukama.

- univerzalno
- prirodno, paropropusno
- profesionalna primjena

P

ProContact 25 kg

57,50/vreća

Utrošak:	za ljepljenje: ca. 4.0 - 6.0 kg/m ² za izvedbu armaturnog sloja: ca. 5.0 - 8.0 kg/m ²
Izdašnost:	za ljepljenje: ca. 4.0 - 6.0 m ² /vreća za izvedbu armaturnog sloja: ca. 3.0 - 4.0 m ² /vreća
Oblik isporuke:	25 kg, 1 Pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN:	9004329261006

2,30/kg

LJEPILO ZA ARMIRANJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit PowerFlex



Organski vezano, vlaknima ojačano ljepilo služi za armiranje, sa velikom otpornošću na udar. Ispitano prema ETAG 004. U jednom radnom koraku može se nanijeti do 3 mm debljine, a preko 3 mm potrebna je dvoslojna obrada.

- otporna na udarce do 70 J
- bez cementa
- sadrži vlakna

I

PowerFlex 25 kg		285,75/kanta
Utrošak:	ca. 4.0 - 6.0 kg/m ²	11,34/kg
Izdašnost:	ca. 4.0 - 6.0 m ² /kanti kao masa za izravnavanje	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN broj:	9004329261181	

SPECIJALNO LJEPILO

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SupraFix



Praškasto, mineralno ljepilo za ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge (npr. OSB ploče) i na podloge na kojima je bitumen. Koristi se za primjenu u Baumit ETICS sustavima.

- za drvene podloge
- velika moć ljepljenja
- elastično

SupraFix 25 kg		382,50/vreća
Utrošak:	Za ljepljenje: 2.0 - 2.5 kg/m ² kod punoplošnog nanašanja 4.0 - 4.5 kg/m ² kod rubno točkastog ljepljenja	15,30/kg
Izdašnost:	10.0 - 12.0 m ² /vreći kod punoplošnog nanašanja 5.0 - 6.0 m ² /vreći kod rubno točkastog ljepljenja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, paleta = 54 vreće = 1350 kg	
EAN broj:	9004329261358	

Baumit BituFix 2K



Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za ljepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30 l		673,20/set
Utrošak:	ca. 4 - 8 l/m ²	
Izdašnost:	ca. 4 - 7.5 m ² /set	
Oblik isporuke:	30 l kanta, 1 paleta = 12 setova = 360 l	
EAN:	4005893017841	

MASA ZA POPUNJAVANJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit DuoFix



Praškasta cementna masa za popravke na podložnim žbukama.

- ekonomično
- povoljno
- jednostavno

DuoFix 25 kg

47,25/vreća

Utrošak: ca 3,5-4,5 kg/3 mm

1,89/kg

Izdašnost: ca 5,5-6,5 m²/vreća

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 Pal. = 54 vreće = 1350 kg

EAN broj: 9004329261693

Opcija narudžbe silosa.



PLOČE ZA TOPLINSKE FASADNE SUSTAVE

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit openTherm 031 | open®air fasadne ploče



23%
bolja izolacija!

open::air
KlimaschutzFassade



Sive, paropropusne ploče od stiropora ($\mu=10$), s poboljšanom toplinskom izolacijom i bijelim premazom koji reflektira. Ploče su dio Baumit open plus sustava, bez preklopa. Format: 50 x 100 cm. Ploče debljine neparnih brojeva proizvode se isključivo po narudžbi, te je stoga rok isporuke 14 dana. **Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$.**

- toplinska izolacija s 99 % zraka
- prozirane i reguliraju vlažnost
- posebno stabilnog oblika

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694	
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670	
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717	
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731	
14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755	
16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779	
18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793	
20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816	

Baumit StarTherm 032



Sive ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1, ispitano u sustavu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
4 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m ²	9007646008750	
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694	
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670	
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717	
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731	
14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755	
16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779	
18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793	
20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816	

Baumit ProTherm 038/039



Bijele ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sustavu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

ProTherm 038/039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
4 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m ²	9007646008750	
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694	
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670	
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717	
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731	
14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755	
16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779	
18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793	
20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816	

MINERALNE IZOLACIJSKE PLOČE OD KAMENE VUNE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit MineralTherm 035/036 | Fasadne ploče od kamene vune



M

Nezapaljiva, dvoslojna fasadna izolacijska ploča od mineralne vune, u skladu s EN 13162. Sustavna komponenta u Baumit Star i ProMineral sustavu. Dimenzije: 100 x 600 ili 120 x 40 cm.

MineralTherm 035/036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ ili $0,036 \text{ W/mK}$

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
4 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m ²	9007646008750	
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694	
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670	
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717	
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731	
14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755	
16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779	
18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793	
20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816	

LAMELE OD KAMENE VUNE

Baumit MineralTherm Lamelle 041



M


Nezapaljiva, fasadna izolacijska lamela od mineralne vune, u skladu s EN 13162. Koristi se kao protupožarna barijera u ETICS sustavu s EPS-om. Pogodna za zakrivljene površine. Dimenzije: 200 x 1200 mm. Debljina ploče 40 - 300 mm.

MineralTherm Lamelle 041 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
4 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m ²	9007646008750	
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694	
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670	
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717	
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731	
14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755	
16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779	
18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793	
20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816	

PLOČE OD FENOLNE SMOLE

Baumit StarTherm Resolution 022



R

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole sukladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sustavna komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSystem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.

StarTherm Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
4 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m ²	9007646008750	
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694	
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670	
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717	
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731	
14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755	
16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779	
18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003793	
20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m ²	9007646003816	

IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE

Baumit XPS Therm 035 | Fasadne ploče XPS TOP za podnožje



Fasadne ploče od ekstrudiranog polistirena sa ravnim rubovima za izolaciju podnožja. Ispitano prema normi EN 13164. Bez slobodnih FCKWs, HFCKWs (odnosno HFWKWs (fluorokloridni ugljikovodici)). Format: 50 x 100 cm. Isporučuju se također ploče s preklapom. Cijena/rok isporuke na upit.

XPS TOP ploče za podnožje / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 - 0,038 \text{ W/mK}$

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
2 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m ²	9007646008750	
3 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m ²	9007646003694	
4 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m ²	9007646003670	
6 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²	9007646003717	
8 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m ²	9007646003731	
10 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003755	
12 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m ²	9007646003779	



MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit openTex



Alkalno postojana mrežica 160 gr površinske mase, za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima (ETICS).

openTex 50 m ²		300,00/rola
Širina očice:	ca. 4 x 4 mm, širina role: 100 cm	6,00/m ²
Utrošak:	1,1 m/m ² površine (dostatno za ca. 45 m ²)	
Oblik isporuke:	rola 50 m ² , 1 pal. = 33 role = 1.650 m ²	
EAN:	9004329233553	

Baumit StarTex



Alkalno postojana staklena mrežica 145 gr površinske mase, pogodna za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima.

Baumit StarTex 50 m ²		268,00/rola
Širina očice:	ca. 4 x 4 mm, širina role: 100 cm	5,36/m ²
Utrošak:	1,1 m/m ² površine (dostatno za ca. 45 m ²)	
Oblik isporuke:	rola 50 m ² , 1 pal. = 33 role = 1.650 m ²	
EAN:	9004329222106	



STARTRACK

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit StarTrack Orange | KlebeAnker Orange



Dodatno pričvršćivanje u sustavu kao alternativa standardnim pričvršnicama, posebno pogodno za za šupljikave podloge, porobeton i kritične podloge. Postojeća stara žbuka može biti max do 4 cm debljine. Dužina trna: 88 mm. Promjer svrdla: $\varnothing$ 8 mm. Montaža: Bit Torx T 30

Baumit StarTrack Orange

1623,00/karton

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: $\geq$ 40 mm / $\geq$ 65 mm u porobeton

5,41/kom

Područje primjene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton

Uporabna kategorija: A, B, C, E

Utrošak: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)

Karton: 300 kom, 1 Pal. = 12 kartona = 3.600 kom.

EAN: 9004329278240

Baumit StarTrack Red | KlebeAnker 88



Dodatno mehaničko pričvršćenje u sustavu, kod postojanja stare žbuke na podlogama, kao alternativa uobičajenim pričvršnicama. Postojeće stare žbuke mogu biti do max 40 mm. Dužina trna: 88 mm, promjer svrdla: $\varnothing$ 8 mm.

Baumit StarTrack Red

1332,00/karton

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: $\geq$ 40 mm

4,44/kom

Područje primjene: beton, puna opeka, šupljikava opeka

Uporabna kategorija: A, B, C

Utrošak: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)

Karton: 300 kom, 1 Pal. = 12 kartona = 3.600 kom.

EAN: 9004329278202

Baumit StarTrack Blue | KlebeAnker 55



Ljepljenje bez dodatnog pričvršćivanja na neožbukane podloge, specijalno na beton. Također i za punu opeku koja nije ožbukana. Svrdlo: $\varnothing$ 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

1224,00/karton

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: $\geq$ 40 mm / $\geq$ 65 mm u porobeton

4,08/kom

Područje primjene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton

Uporabna kategorija: A, B

Utrošak: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 50 m²)

Karton: 300 kom, 1 Pal. = 12 kartona = 3.600 kom.

EAN: 9004329278240

Baumit StarTrack Duplex | KlebeAnker Duplex



Dodatno mehaničko učvršćenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod već postojećih toplinskih sustava (max do 90 mm debljine). Montaža: BIT TORX +30. Svrdlo: $\varnothing$ 8 mm.

Baumit StarTrack Duplex

1428,00/karton

Dubina sidrenja u nosivu podlogu: $\geq$ 40 mm / $\geq$ 65 mm u porobeton

7,14/kom

Područje primjene: beton, puna opeka, šupljikava opeka, obloženi zidovi sa betonskom jezgrom

Uporabna kategorija: A, B, E

Utrošak: min. 6 KlebeAnker/m² (1 karton za ca. 33 m²)

Karton: 200 kom, 1 Pal. = 12 kartona = 2.400 kom.

EAN: 9004329278233

PRIČVRŠĆIVANJE SUSTAVA

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SchraubDübel S (STR)



Vijčana pričvrsnica, optimirana za smanjenje toplinskog mosta, dizajnirana za jednostavno i brzo postavljanje (kraće i brže uvrtnje) sa produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja: 25 mm (uporabna kategorija A-D), 45 mm (uporabna kategorija E);

Područje primjene: beton, puna opeka, šuplja opeka, pješčenjak, šupljikava blok opeka, lagani beton, porobeton;

Uporabna kategorija: A, B, C, D, E; **Dužina pričvrsnice:** 115-295 mm; **Oblik isporuke:** karton

Ova pričvrsnica se može kombinirati sa dodatnom rozetom SBL 140 plus, VT 90 (za kamenu vunu niže nosivosti i postizanje boljih rezultata nosivosti na vjetar) odnosno VT 2 G (dodatna rozeta za upušteno montiranje sa rondelom). Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obavezu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN-Kod	Cijena
115 mm	4005893028700	2,54/kom
135 mm	4005893028922	2,89/kom
155 mm	4005893028724	3,49/kom
175 mm	4005893028496	4,19/kom
195 mm	4005893028748	5,39/kom
215 mm	4005893028960	6,24/kom
235 mm	4005893028502	7,19/kom
255 mm	4005893028854	7,94/kom
275 mm	4005893028816	8,74/kom
295 mm	4005893028878	9,19/kom

Baumit SchlagDübel N (NTK)



Univerzalna udarna pričvrsnica sa predmontiranim čeličnim trnom i plastičnom glavom trna, za optimiranje toplinskog mosta, sa poboljšanom produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja: 25 mm (uporabna kategorija A-D), 45 mm (uporabna kategorija E)

Područje primjene: beton, puna opeka, šuplja opeka, pješčenjak, šupljikava blok opeka, lagani beton, porobeton

Uporabna kategorija: A, B, C, D, E; **Dužina pričvrsnice:** 95-295 mm; **Oblik isporuke:** karton

Ova pričvrsnica se može kombinirati sa dodatnom rozetom SBL 140 plus, VT 90 (za kamenu vunu niže nosivosti i postizanje boljih rezultata nosivosti na vjetar). Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obavezu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN-Kod	Cijena
95 mm	4005893028540	1,35/kom
115 mm	4005893028632	1,43/kom
135 mm	4005893028564	1,59/kom
155 mm	4005893028526	1,81/kom
175 mm	4005893028588	2,08/kom
195 mm	4005893028670	2,43/kom
215 mm	4005893028762	2,70/kom
235 mm	4005893028694	3,20/kom
255 mm	4005893028656	4,30/kom
275 mm	4005893028618	4,60/kom
295 mm	4005893028830	5,16/kom

PRIČVRŠČIVANJE SUSTAVA

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit HolzDübel

Specijalna vijčana pričvrsnica za podloge od drveta i gipsane ploče ojačane vlaknima, za sve vrste izolacijskih ploča. Jednostavno postavljanje bez bušenja!



Dubina sidrenja u nosivu podlogu: 30-40 mm; **Područje primjene:** drvena podloga; **Montaža:** Bit Torx T40; **Promjer rozete:** 60 mm; **Materijal:** PE; **Dužina pričvrsnice u mm:** 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220; **Pakiranje:** 100 kom u kartonu; **Min. količina za narudžbu:** 1 karton

Baumit HolzDübel

Debljina ploče

80 mm	3,36/kom
100 mm	3,71/kom
120 mm	4,07/kom
140 mm	4,89/kom
160 mm	5,65/kom

DODATNI PRIBOR

Baumit Rondelle EPS STR U



Izrezani krug od stiropora kao ispuna na rozeti od pričvrsnice Baumit S (STR), za smanjenje toplinskog gubitka na mjestu pričvrsnice. ($\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ i $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$). **Materijal:** EPS

Rondelle EPS STR U	100 komada - bijele sive	47,94/karton
		57,12/karton

Promjer: ca. 65 mm/dubina 15 mm
Oblik isporuke: karton 100 kom, 1 pal. = 32 kartona = 3.200 kom

Baumit Rondelle Mineral STR U



Izrezani krug od kamene vune kao ispuna na rozeti od pričvrsnice Baumit S (STR), za smanjenje toplinskog gubitka na mjestu pričvrsnice. **Materijal:** Kamena vuna


Rondelle Mineral STR U	100 komada	93,84/karton
-------------------------------	-------------------	---------------------

Promjer: ca. 65 mm/dubina 15 mm
Oblik isporuke: karton 100 kom, 1 pal. = 32 kartona = 3.200 kom


IZRAČUNAVANJE DUŽINE PRIČVRSNICE

Kod šupljikave opeke treba koristiti pričvrsnice čija dubina sidrenja odgovara najmanje debljini vanjske izolacije. Kod zidanja kao što je Velox, IsoSpan i sl. (unutra je betonska jezgra!) sidrenje mora biti u betonsku jezgru. **Dužina pričvrsnice: dubina sidrenja + stara žbuka (ako postoji) + debljina ljepila (ca. 10 mm) + debljina izolacijske ploče**

T-pričvršćivanje
kod polistirena EPS-F



W-pričvršćivanje
kod mineralne vune MW-PT






PROFILI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SockelProfil therm | PVC profil za podnožje sa okapom i mrežicom



Plastični sokl profil za minimaliziranje toplinskih mostova. Izveden je sa okapom, zavarenom mrežicom i sistemom za ugradnju. Pruža osiguranje protiv nastanka pukotina na mjestu spoja. Profil se fiksira na podlogu i jednostavno se montira. U isporuci je, ovisno o količini, spojnik koji omogućava međusobno spajanje profila. Širina mrežice: ca. 12,5 cm.

Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. $\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$

SockelProfil therm

Komad: 2,0 m
Oblik isporuke: bunt / 10 kom / 20 m

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	CIJENA NA UPIT
8 cm	10 kom	9004329279087	
10 cm	10 kom	9004329279100	
12 cm	10 kom	9004329279124	
14 cm	10 kom	9004329279148	
16 cm	10 kom	9004329279162	

Baumit SockelProfil Aluminium | Alu profil za podnožje sa okapom



Za sve toplinsko fasadne sustave. Aluminijski profil sa okapom. Dužina 2,5 m.

Sockelprofil therm


Komad: 2,5 m
Oblik isporuke: bunt / 10 kom / 25 m
Oblik isporuke: bunt / 6 kom / 15 m

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN-Kod	
6 cm	10 kom	9004329275065	13,46/m
8 cm	10 kom	9004329275089	15,40/m
10 cm	10 kom	9004329275102	17,54/m
12 cm	6 kom	9004329275126	20,60/m
14 cm	6 kom	9004329275140	23,66/m
15 cm	6 kom	9004329275164	26,72/m
16 cm	6 kom	9004329275164	28,76/m
18 cm	6 kom	9004329275188	30,80/m

PROFILI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SockelProfilaufsteckleiste | PVC profil sa okapom za SockelProfil



Plastični profil sa staklenom mrežicom i okapom. Baumit SockelProfilaufsteckleiste za naknadno montiranje na sokl profil čime se izbjegava nastanak pukotina u ovom dijelu fasade, uz točnu izvedbu završetka.

Sockelprofilaufsteckleiste		16,36/m
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 20 kom = 50 m	
Oblik isporuke:	po komadu	
EAN broj:	9004329276536	

PROFILI ZA PROZORE

Baumit FensteranschlussProfil Basic | Priključni profil na prozore i vrata




Samolepljivi plastični profil sa trakom za brtvljenje i mrežicom za izvedbu vodonepropusnih priključaka toplinske izolacije na okvire prozora i vrata. Za izolaciju debljine do 30 cm uz maksimalnu veličinu prozora od 10 m². Preporuka za primjenu prema preglednoj tablici. Širina mrežice: 12,5 cm

Baumit FensteranschlussProfilBasic		14,28/m
Širina mrežice:	12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,4 m, 1 karton = 25 kom = 60 m	
EAN broj:	9004329265813	

KUTNI PROFILI

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | PVC kutni profil s mrežicom



Ugaoni plastični profil sa mrežicom za ojačanje i točnu izvedbu uglova.

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		4,08/m
Širina mrežice:	10 x 15 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 50 kom = 125 m	
EAN:	9004329265608	

Baumit TropfkantenProfil | PVC profil s okapom za balkone



Plastični profil sa mrežicom i okapom za izvedbu ravnog i korektnog okapa na istaknutim dijelovima fasade, prozora i vrata, roletnih kutija, balkona itd.

Baumit TropfkantenProfil		13,46/m
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2 m, 1 bunt = 25 kom = 50 m	
EAN:	9004329265509	

DILATACIJSKI PROFILI

Baumit DehnfugenProfil E-Form | Diletacijski profil za fuge na ravnoj površini

E-form diletacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu diletacije na ravnoj površini zida.
Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form**52,02/m**

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN:	9004329265424

Baumit DehnfugenProfil V-Form | Diletacijski profil za izvedbu fuga unutarnjeg kuta

V-form diletacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu fuga unutarnjeg kuta građevine.
Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil V-Form**52,02/m**

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN:	9004329265431

DILATACIJSKI PROFILI

Cijena / kn
bez PDV-a**Baumit BewegungsfugenProfil**

Plastični profil sa mrežicom za izvedbu vertikalnih spojeva. Max širina fuge 10 mm, npr. između dva objekta kod nadogradnje, npr. garaža itd.

BewegungsfugenProfil**94,08/kom.**

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm / dužina profila: 5 m
Oblik isporuke:	komad 2 m, 1 bunt = 25 kom = 50 m
EAN broj:	9004329265639

47,04/m**Baumit PutzabschlussProfil**

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za točnu izvedbu završetka žbuke, polaže se u sve Baumit podložne žbuke.

PutzabschlussProfil**3,48/kom.**

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina profila:	3 mm
kom:	komad 2 m, 1 bunt = 25 kom = 50 m
EAN broj:	9004329265660

1,74/m**PutzabschlussProfil****3,72/kom.**

Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina profila:	6 mm
Oblik isporuke:	komad 2 m, 1 bunt = 25 kom = 50 m
EAN broj:	9004329265677

1,86/m

PRIBOR

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit FugendichtBand BG 1 | Traka za brtvljenje


Predkomprimirana, samoljepljiva, samoelektroirajuća traka za brtvljenje iz mekane PUR pjene s impregniranim bočnim stranicama. Otporna na udar kiše.

FugendichtBand BG 1 - 15/2 - 6, širina trake 2 - 6 mm
7,96/m

Oblik isporuke: Rola 18 m, 1 karton = 5 rola = 90 m

EAN: 9004329265578

FugendichtBand BG 1 - 15/5-12, širina trake 5 - 12 mm
13,36/m

Oblik isporuke: Rola 9 m, 1 karton = 5 rola = 45 m

EAN: 9004329265585



MINERALNE ŽBUKE

TOPLINSKE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit ThermoExtra



Original!

Visoko termoizolacijska podložna žbuka za ručno i strojno nanošenje na mineralnim podlogama, za vanjske i unutarnje radove. Obavezan dodatni mješalac (Rotorquirl)! Granulacija 2 mm.

- visoko termoizolacijska
- univerzalno primjenjiva
- jednostavna strojna obrada

ThermoExtra 50 I

67,32/vreća

Toplinska vodljivost:	$\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$
Utrošak:	ca. 0,25 vreća/m ² /cm odnosno 3 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine
Oblik isporuke:	vreća 50 l, 1 pal. = 50 vreća = 2,5 m ³
EAN:	9004329235021

Baumit ThermoPutz



Original!

ThermoPutz M

Tvornički zamiješana perlitna toplinska žbuka, za žbukanje na mineralnim podlogama. Cementni špric kao priprema podloge je uvijek obavezan, za ručnu obradu, za primjenu iznutra i izvana. Lagana i izdašna. Granulacija 2 mm.

- termoizolacijska
- provjereno dugotrajna
- laka za nanošenje

ThermoPutz 40I

54,57/vreća

Toplinska vodljivost:	$\lambda = 0,11 \text{ W/mK}$
Utrošak:	ca. 0.25 vreća/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine
Oblik isporuke:	vreća 40 l, 1 pal. = 55 vreća = 2,2 m ³
EAN:	9004329235038

TOPLINSKE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit ThermoMix



Original!

Termoizolacijska žbuka koja sadrži mješavinu perlita i stiropora, za ručno i strojno nanošenje na cementnoj špricom pripremljenoj podlozi, za unutarnje i vanjske radove. Lagano i izdašno!

- posebno laka i izdašna
- za zidanje i žbukanje
- za jednostavnije statičke zahtjeve

ThermoMix 40 l

48,96/vreća

Toplinska vodljivost:	$\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$
Utrošak:	ca. 0,25 vreće/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreći za 4 cm debljine
Oblik isporuke:	vreća 40 l, 1 pal. = 50 vreća = 2,0 m ³
EAN:	9004329234840

STROJNE ŽBUKE ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

Baumit MPA 35 L | GrundPutz Leicht



Vapneno-cementna podložna žbuka s laganim dodacima, za zaribavanje, za strojnu i ručnu obradu, za unutarnje i vanjske prostore. Preporučljiva za zidove iz visokotoplinskih elemenata. Granulacija 1 mm. Rok isporuke 14 dana.

Napomena: Baumit MPA 35 žbuka od godine 2018. proizvodit će se u granulaciji 1 mm. Zbog prelaska na novu recepturu potreban je određeni vremenski period. Isporučivanje žbuke u granulaciji od 1 mm će početi čim se za to ostvare potrebni uvjeti.

- za zidove od visokotoplinskih elemenata
- s laganim dodacima
- za izvana i iznutra

MPA 35 L 25 kg

35,75/vreća

Utrošak:	ca. 10 - 12 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 1,7 - 2 m ² /vreći za 2 cm debljine žbuke, ca. 41 m ² /t za 2 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN:	9004329218031
Opcija narudžbe silosa.	

Baumit MPA 35 White | SpeziMachinenPutz Weiß



Prirodna bijela vapnena žbuka za unutra i vani s neznatnim udjelom bijelog cementa. Strojna žbuka za posebno ugodnu stambenu klimu. Unutra: zaribati ili zagladiti sa GleMa I plus. Vani: zaribati. Završni slojevi: SilikatTop ili SilikonTop. Granulacija 1 mm.

- regulira vlažnost i mineralna
- prirodno bijela
- za izvana i iznutra

MPA 35 White 25 kg

39,00/vreća


Utrošak:	ca. 13 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 3 m ² / vreći za 1 cm debljine žbuke, ca. 77 m ² / t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg
EAN:	9004329217201



STROJNE ŽBUKE ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit MPA 35 | Murexin Effecto SV70



Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za vanjske i unutarnje radove. Zaribana ili kao podložna žbuka grubo razvučena. Granulacija ≤ 1 mm.

Napomena: Baumit MPA 35 žbuka od godine 2018. proizvodit će se u granulaciji 1 mm. Zbog prelaska na novu recepturu potreban je određeni vremenski period. Isporučivanje žbuke u granulaciji od 1 mm će početi čim se za to ostvare potrebni uvjeti.

- snažna zaštita
- difuzijski otvorena
- za izvana i iznutra

MPA 35 25 kg


21,75/vreća

Utrošak:	ca. 14 kg/m ² za 1 cm debljine
Izdašnost:	ca. 1,4 m ² /vreći za 2 cm debljine žbuke, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN:	9004329218017
Opcija narudžbe silosa.	

0,87/kg

PRIPREMA PODLOGE ZA UNUTARNJE I VANJSKE VAPNENO CEMENTNE ŽBUKE

Baumit Spritz 2 | Vorspritzer | Murexin Effecto CS20



Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke, te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prijanjanja, prije nanošenja vapnenih i vapneno-cementnih žbuka.

- cementni špric za pripremu podloga prije žbukanja
- ručno i strojno obradiv
- pogodan za sve vrste mineralnih podloga

Spritz 2 25 kg

20,50/vreća


Utrošak:	ca. 6 - 8 kg/m ² (za 100 % prekrivanje)
Izdašnost:	ca. 3 - 5 m ² /vreći, ca. 140 m ² /t
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN:	9004329216853

0,82/kg

GRUBE ŽBUKE ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit Manu 2 | HandPutz | Murexin Effecto TM20



Vapneno-cementna žbuka za ručnu obradu. Granulacija 2 mm.

- univerzalno primjenjiva
- žbuka obrađiva ručno u jednom sloju
- za unutarnje i vanjske radove

Manu 2 25 kg


18,00/vreća

Utrošak:	ca. 15 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1.6 m ² /vreći za 4 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN:	900432922236

0,72/kg

FINE ŽBUKE ZA UNUTARNJE RADOVE I VANJSKE RADOVE

Baumit Perla Exterior | FeinPutz A | Murexin Finalex FV15



Bijela vapnena ručna žbuka za unutarnje i vanjske radove, prirodne boje. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- bijela, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnje i vanjske radove

PerlaExterior 25 kg

42,50/vreća

Utrošak:	ca. 4 kg/m ² za 3 mm sloj debljine
Izdašnost:	ca. 6,25 m ² /vreći za 4 mm debljine
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg
EAN:	9004329216907

1,70/kg



SUSTAVI ZA RENOVIRANJE

VIŠENAMJENSKI MORT ZA LJEPLJENJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit MultiWhite | Renodur RS One



Baumit MultiWhite se može koristiti kao vezivni most, kao masa za izravnavanje ili kao žbuka kod renoviranja. Idealan je kao žbuka za popravke na fasadama i renoviranje. Za završnu obradu, na Baumit MultiWhite, mogu se primijeniti fasadne boje bez prethodnog predpremaza. Granulacija 1 mm.

- bijele boje
- ojačan vlaknima
- prikladan je za izvedbu zaglađene ili strukturirane površine

MultiWhite 25kg

67,25/vreća

Utrošak:	ca. 1,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 8 m ² /vreća/3mm
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
EAN:	3830058110003

2,69/kg

Baumit MultiWhite Fine | Renodur PS Classic



Bijela, mineralna praškasata masa za izravnavanje sa vlaknima. Koristi se kao međusloj za izravnavanje na sanacijskim i drugim podlošnim žbukama, na objektima koji se renoviraju i saniraju. Prikladan je za unutarnje i vanjske površine. Granulacija 0,6 mm.

- kao međusloj i izravnavajuća masa
- posebno prikladan za renoviranje i saniranje
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MultiWhite Fein 25 kg

62,25/vreća

Utrošak:	ca. 1,0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 8 m ² /vreća/3mm
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg
EAN:	3830058110010

2,49/kg

ŽBUKE ZA SANIRANJE/RENOVIRANJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SanovaFeinputz



Prirodno bijela žbuka za ručnu obradu, za vanjske i unutarnje radove kao fina žbuka na svim sanacijskim žbukama kao i na svim vapnenim žbukama u staro- i novogradnji. Granulacija 1 mm. Nije pogodna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica.

- prirodno bijela, zaribana površina
- tradicionalna ručna obrada
- za unutarnje i vanjske radove

SanovaFeinputz 40kg

86,80/vreća

Utrošak:	ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine
Izdašnost:	ca. 8 m ² /vreći kod 4 mm debljine
Oblik isporuke:	40 kg, 1 paleta=35 vreća= 1400 kg
EAN:	9004329235038

2,17/kg

Baumit SanovaPutz S



Sanacijska žbuka za ručnu i strojnu obradu, vodoodbojna, za vanjske i unutarnje radove na većinom vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predjelu podnožja, za staro- i novogradnju. Granulacija 2 mm.

- specijalno u predjelu podnožja
- prokušan, dugovječan sustav sanacijske žbuke
- primjena moguća na unutarnjim i vanjskim površinama

SanovaPutz S 40kg

86,40/vreća

Utrošak:	ca. 16 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,3 m ² /vreći kod 2 cm debljine
Oblik isporuke:	40 kg, 1 paleta=35 vreća= 1400 kg
EAN:	9004329235038

2,16/kg

Baumit SanovaPutz L



Lagana žbuka za saniranje, s toplinskim svojstvima, reducira kapilarnu vodljivost, za ručno nanošenje, za unutarnje i vanjske radove. Granulacija 2 mm. Nije pogodna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica.

- efikasna na vlažnim zidovima
- toplinsko izolirajuća
- za slabo do umjereno vlažne i solju opterećene zidove

SanovaPutz L 50 l

75,48/vreća

Toplinska vodljivost:	$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$
Utrošak:	ca. 0,2 vreće/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 50 l, 1 pal. = 50 vreća = 2,5 m ³
EAN:	9004329231016

Baumit Sanova Einlagen Trassputz



Jednoslojna, sanacijska, ojačana vlaknima, prirodno bijela tras/vapnena žbuka za ručnu i strojnu obradu. Vodoodbojna žbuka granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata iznutra i izvana.

Napomena: proizvod je prirodno sive boje.

- usklađena sa WTA standardom
- strojno obradiva
- za jako vlažne i solju opterećene zidove

Sanova Einlagen Trassputz 25kg

83,00/vreća

Utrošak:	ca. 10-11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,2 m ² /vreći kod 2 cm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg
EAN:	9004329235038

3,32/kg

ŽBUKE ZA SANIRANJE/RENOVIRANJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit SanovaVorspritzer



Sulfatno otporni cementni špric, postojan na soli, služi kao priprema podloge za sve Sanova sustave. Za ručnu i strojnu obradu.

- usklađena sa WTA standardom
- sulfatno otporan
- za sve Baumit Sanova sustave

SanovaVorspritzer 40kg

74,40/vreća

Utrošak:	ca. 3 - 4 kg/m ² (50 % prekrivanja), ca. 6 - 8 kg/m ² (100 % prekrivanja)
Izdašnost:	ca. 10 m ² /vreći (50 % prekrivanja), ca. 250 m ² /t ca. 5 m ² /vreći (100 % prekrivanja), ca. 125 m ² /t
Oblik isporuke:	vreća 25 kg = 1 paleta = 42 vreće = 1050 kg
EAN:	9004329231054

1,86/kg

PROIZVODI ZA POVIJESNE GRAĐEVINE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit NHL 3,5



Prirodno, hidrauličko vapno bez dodataka, za žbuke i mortove, specijalno za primjenu u renoviranju objekata spomeničke baštine i povijesnih objekata. Protvrđivanje se odvija nesmetano. Klasa čvrstoće 3,5 prema EN 459-1.

Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje.

- za povijesne građevine i spomenike
- za žbuke i mortove
- bez cementa

NHL 3,5 25 kg

82,50/vreća

Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 50 vreća = 1.250 kg
EAN:	9004329210905

3,30/kg

Baumit NHL MaschinenPutz



Strojna žbuka na bazi NHL vapna za primjenu u zaštiti povijesnih objekata, kao i modernih objekata za zdravu stambenu klimu. Granulacija 2 mm.

Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje.

- za povijesne građevine i spomenike
- specijalno za strojnu obradu
- bez cementa

NHL MaschinenPutz 25 kg

82,75/vreća

Utrošak:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,8 m ² /vreći/cm žbuke, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg
EAN broj:	9004329210820

3,31/kg

Baumit NHL VorSpritzer



Špric za pripremu podloge, bez cementa, na bazi NHL vapna, za ručnu i strojnu obradu. Služi za pripremu podloge prije žbukanja NHL HandPutz ili NHL MaschinenPutz žbuka. Posebno je za primjenu na objektima spomeničke baštine. Granulacija 4 mm.

Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje.

- za renoviranje povijesnih građevina
- obradiv ručno i strojno
- bez cementa

NHL VorSpritzer 25 kg

76,75/vreća

Utrošak:	ca. 6 kg/m ² /100% prekrivanja
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreći, ca. 160 m ² /t
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg
EAN broj:	9004329210844

3,07/kg

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit AntiSulfat



Vodena otopina za kemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

AntiSulfat 5 kg		610,70/kanistar
Utrošak:	ca. 0.5 - 0.8 kg/m ² /mm ovisno o opterećenosti podloge solima	122,14/kg
Izdašnost:	ca. 6-10 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	kanistar 5 kg	
EAN:	9004329235038	

Baumit MultiPrimer | TiefenGrund



Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih podloga, za primjenu prije svih Baumit završnih fasadnih žbuka i boja. Ne sadrži otapala.

MultiPrimer 10 l		479,40/kanistar
Utrošak:	ca. 0.10 - 0.25 l/m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	47,94/kg
Izdašnost:	ca. 40 - 100 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	kanistar 10 l	
EAN broj:	9004329232082	

Baumit FungoFluid | SanierLösung



Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

FungoFluid 10 l		306,00/kanistar
Utrošak:	ca. 0.05 - 0.1 l/m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	30,60/kg
Izdašnost:	ca. 100 - 200 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	kanistar 10 l	
EAN broj:	9004329232198	

Baumit ReClean



Koncentrat za čišćenje sa velikom moći odstranjivanja prljavština. Biološki razgradiv. Ovisno o stupnju zaprljanja razrjeđuje se do 1:10 sa čistom vodom.

ReClean 5 l		CIJENA NA UPIT
Utrošak:	ca. 0.5 - 0.8 l/m ² ovisi o stupnju razrjeđenja	
Izdašnost:	ca. 37 - 60 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	kanistar 5 l	
EAN broj:	9004329232259	

Baumit ReCompact | PutzFestiger



Predpremaz za učvršćivanje pjeskovitih, trusnih mineralnih površina. Pogodan za vapneno-cementne i vapnene žbuke. Nije pogodan za zidove koji se ne žbukaju.

ReCompact 10 l		240,00/kanistar
Utrošak:	ca. 0.2 - 0.4 l/m ² ovisi o stupnju razrjeđenja	24,00/kg
Izdašnost:	ca. 25 - 50 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	kanistar 10 l	
EAN broj:	9004329232099	

UNUTRA – ŽIVI UNUTARNJA LJEPOTA!





1 ZDRAVO STANOVANJE

42

2 ŽBUKE

44

PROIZVODI



KLIMA ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit KlimaWhite



Difuzijski otvorena, bijela vapnena lagana žbuka, za reguliranje vlage u unutarnjim prostorima, uključujući i mokre prostorije. Prirodna mikroporozna struktura omogućava brzo preuzimanje vlage, a isto tako i brzo otpuštanje vlage, čime se ostvaruje odlična klima u prostoriji. Površina: zaribana, granulacija: 1 mm.

- regulira klimu u prostoru i paropropusna
- prirodno bijela
- bez štetnih tvari i otporna na plijesni

KlimaWhite 25 kg

79,00/vreća

Utrošak: ca. 12 kg/m²
Izdašnost: ca. 2 m² / vreća za 1 cm debljine žbuke
ca. 77 m² / t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke: 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1350 kg
EAN: 9004329217355
Opcija narudžbe silosa.

3,16/kg

KLIMA PROIZVODI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit KlimaFino | KlimaGlätte



Prirodno bijela, praškasta vapnena masa za unutarnje, glatke površine. Primjenjiva na vapneno-cementne žbuke, beton, porobetoni i gips-kartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i strojnu obradu.

- poboljšava stambenu klimu i paropropusna
- omogućava iznimno glatke površine
- ne sadrži štetne tvari i otporna na plijesni

KlimaFino 20kg

91,80/vreća

Utrošak: ca. 1.2 kg/m²/mm za 2 - 3 mm debljine
Izdašnost: ca. 6 m²/vreća za 2 - 3 mm debljine
Oblik isporuke: vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1,200 kg
EAN broj: 9004329217102

4,59/kg

KLIMA PROIZVODI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit KlimaFinish



Pastozna, prirodno bijela, vapnena masa za unutarnje radove za zaglađenu površinu na vapneno-cementnim žbukama, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Pogodna je za ručnu i strojnu obradu.

- poboljšava klimu u prostoru i visoko paroproposna
- gotova za obradu i zaglađena površina
- bez štetnih tvari i otporna na pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg		188,40/kanta
Utrošak:	ca. 1.2 kg/m ² /mm za 2 - 3 mm debljine	9,42/kg
Izdašnost:	ca. 6 m ² /kanta za 2 - 3 mm debljine	
Oblik isporuke:	kanta 20 kg, 1 paleta = 60 kanti = 1,200 kg	
EAN broj:	9004329217102	

KLIMA PREMAZI

Baumit KlimaColor



Prirodna bijela, spremna za uporabu, mineralna na bazi vapna, ekološki prihvatljiva tankoslojna pastozna žbuka, za primjenu na unutarnjim zidovima. Može se primijeniti ručno. Maksimalna debljina po sloju, cca. 1-2 mm.

- čini podloge živima i uljepšava ih
- regulira stambenu klimu
- brza i jednostavna primjena

KlimaColor 14 l		406,98/kanta
Utrošak:	ca. 0.25 l/m ²	29,07/l
Izdašnost:	ca. 56 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 l kanta, 1 paleta = 16 kanti = 224 kg	
EAN broj:	9004329250864	

KLIMA PREDPREMAZI

Baumit KlimaPrimer



Predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti prije primjene Baumit KlimaDekora i Baumit KlimaColor boje. Bez mirisa, bez emisije i otapala (E.L.F.).

- za upojne i trusne podloge
- bez otapala i emisije u prostor (E.L.F.)
- predpremaz za postizanje optimalne prionljivosti

KlimaPrimer 14 l		208,32/kanta
Utrošak:	ca. 1.2 l/m ² /mm	14,88/l
Izdašnost:	ca. 7 m ² /kanta/3 mm	
Oblik isporuke:	14 l, 1 paleta = 16 kanti = 224 l	
EAN broj:	9004329261570	

MASE ZA UJEDNAČAVANJE

Baumit FinoBello | Glema I plus



Vapnena masa za zaglađivanje unutarnjih podloga od žbuke i betona, na zidovima i stropovima.

- jednostavna obradivost
- oplemenjena
- ručno i strojno obradiva

FinoBello 25 kg		51,75/vreća
Utrošak:	ca. 1,2 kg/m ² /mm	2,07/kg
Izdašnost:	ca. 21 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
EAN broj:	4005893002472	



ŽBUKE

STROJNE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit RatioGlatt | GlättPutz



Jednoslojna gipsana žbuka za strojno nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem.
Granulacija 1 mm.

- glatke površine
- obrađiva u jednom sloju
- za primjenu unutra

RatioGlatt 25 kg

28,75/vreća

Utrošak:	ca. 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2,27 m ² /vreći za 1 cm debljine ca. 91 m ² /t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN:	9004329217027
Opcija narudžbe silosa.	

1,15/kg

Baumit Ratio 20 | MPI 20



Jednoslojna vapneno-gipsana strojna žbuka za zaribavanje, za unutarnje radove.
Granulacija 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojna strojna obrada
- za unutarnje radove

MPI 20 25 kg

28,00/vreća


Utrošak:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 2,08 m ² /vreći za 1 cm debljine ca. 83 m ² /t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj:	9004329216808
Opcija narudžbe silosa.	

1,12/kg

STROJNE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit MPI 25 | Murexin Effecto SU50



Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za sve unutarnje prostore, uključujući i tzv. mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

- zaribana površina
- strojno obradiva
- prikladna i za mokre čvorove

MPI 25 25 kg

20,75/vreća

Utrošak:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	ca. 1,7 m ² /vreći za 1 cm debljine
	ca. 71 m ² /t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj:	9004329217034
Opcija narudžbe silosa.	

0,83/kg

DODACI ZA ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit BetonKontakt



Predpremaz za beton, prije žbukanja gipsanim žbukama. Nerazrijeđeno nanijeti na beton.

- za betonske podloge
- specijalno za Baumit gipsane žbuke
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg

271,40/kanta

Utrošak:	ca. 0.4 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 50 m ² /kanta
Oblik isporuke:	20 kg, 1 pal. = 24 kante = 480 kg
EAN broj:	9004329216082

13,57/kg

ŽBUKE ZA RUČNU OBRADU

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit HobbyPutz



Univerzalno primjenjiva jednoslojna ručna žbuka za izvana i iznutra. Granulacija 1 mm.

- univerzalno primjenjiva
- jednoslojno obrađiva ručna žbuka
- za izvana i iznutra

HobbyPutz 25 kg

24,00/vreća

Utrošak: ca. 12,5 kg/m²/cm

0,96/kg

Izdašnost: ca. 2 m²/vreći za 1 cm Putzdicke

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreće = 1.200 kg

EAN broj: 9004329222014

PRIBOR ZA UNUTARNJE I VANJSKE ŽBUKE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit PutzEckleiste | Unutarnji kutnik



Pocinčani kutni profil za unutarnje žbukanje.

PutzEckleiste		10,48/kom
Oblik isporuke:	komad 2,7 m, 1 bunt = 25 komada = 67,5 m	3,88/m
EAN broj:	9004329274808	

Baumit DrahtEckwinkel WIDRA APS | Žičani kutnik za vanjsko žbukanje



Žičani kutnik za vanjsko žbukanje.

DrahtEckwinkel WIDRA APS		34,60/kom
Oblik isporuke:	komad 2,95 m, 1 bunt = 40 komada = 118 m	11,73/m
EAN broj:	9004329274044	

Baumit Fenster-und Türanschlussprofil 9 | Unutarnji priključni profil za prozore i vrata



Završne priključne letvice za prozore i vrata, za iznutra, ≥ 9 mm debljina žbuke.
Samoljepljivi, bijeli, s ljepljivom trakom za priljepljivanje zaštitne folije.

Fenster-und Türanschlussprofil 9		4,85/m
Oblik isporuke:	komad 2,6 m, 1 bunt = 50 komada = 130 m	

Baumit Schnellputzleisten | Letvice za žbukanje kupaonice



Kupaonske letvice za žbukanje.

Schnellputzleisten	Za žbuku sloja debljine 6 mm	3,88/m
	Za žbuku sloja debljine 10 mm	4,10/m

Baumit MP Tex | Staklena mrežica za armiranje gipsanih žbuka



Alkalno postojana tekstilno - staklena mrežica za gipsane žbuke, plava. Rola 50 m² (100 cm široka, 50 m duga)

MP Tex		408,00/rola
Veličina očica:	ca. 8 x 7 mm	
Utrošak:	ca. 1,1 m dužni/m ²	
Izdašnost:	ca. 45 m ² /rola	
Oblik isporuke:	rola 50 m ²	
EAN broj:	9004329262027	

ČVRSTOĆA – GUSTOĆA DOKAZUJE KV





1 POLAGANJE PLOČICA - BAUMACOL 50

2 POSTAVLJANJE PODOVA 54

3 GRAĐEVINA 56

PROIZVODI



LJEPILO ZA KERAMIKU

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumacol FlexTop



Visoko fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN 12004, EN 12002) za ljepljenje keramičkih pločica, slabo upojne keramike, porculanskih i staklenih mozaik pločica.

Baumacol FlexTop 25 kg

88,75/vreća

Utrošak: ca. 3 kg/m² kod primjene nazubljenom lopaticom 8 x 8 mm

3,55/kg

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg

EAN broj: 9004329267541

Baumacol FlexUni | Baumacol Flex



Fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE, EN 12004) za ljepljenje pločica i slabo upojne keramike.

Baumacol Flex

69,00/vreća

Utrošak: ca. 3 kg/m² kod primjene nazubljenom lopaticom 8 x 8 mm

2,76/kg

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg

EAN broj: 9004329267558

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumacol ProPlus



Praškasto, tankoslojno, oplemenjeno ljepilo a hidrauličkim protvrđivanjem za ljepljenje keramike (C1TE, EN 12004).

- smanjeno klizanje
- visoka čvrstoća
- produženo otvoreno radno vrijeme

Baumacol ProPlus 25kg

55,00/vreća

Utrošak:	ca. 3,0 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 8,3 m ² /vreća
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 24 vreće = 600 kg
EAN broj:	3800866001275

2,20/kg

Baumacol Basic | Baumacol Basic Innen



Tankoslojno unutarnje ljepilo (C1, EN 12004) za ljepljenje upojnih keramičkih pločica.

Baumacol Basic Innen 25 kg

31,50/vreća

Utrošak:	ca. 3 kg/m ² kod primjene nazubljenom lopaticom 8 x 8 mm
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj:	9004329268524

1,26/kg

HIDROIZOLACIJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumacol Protect



Suha, industrijski pripremljena mješavina na cementnoj bazi. Služi za hidroizolaciju unutarnjih i vanjskih, horizontalnih i vertikalnih betonskih i cementnih površina, za primjenu prije polaganja keramike.

Baumacol Protect 25 kg

97,00/vreća

Utrošak:	ca. 3-4 kg/m ² za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1200 kg
EAN:	3831009432779

3,88/kg

Baumacol Protect 2K Elastic



Dvokomponentna viskoelastična cementna masa, vodonepropusna kod pozitivnog i negativnog pritiska vode. Otporna na smrzavanje. Pogodna za hidroizolaciju terasa, kupaoonica, bazena, ispod ljepljiva za pločice itd. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Baumacol Protect 2K 20+8 kg

420,00/set

Utrošak:	ca. 3-4 kg pripremljene mase/ 1 m ² za dva nanosa četkom
Oblik isporuke:	28 kg komplet 20+8; 1 pal = (20+8 kg) 63 vreće + 63 kanistera komplet A - 20 kg u papirnatj vreći, komplet B - 8 kg u plastičnoj kanti
EAN:	3831009433998



LJEPILO ZA KERAMIKU

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumacol PremiumFuge



Visoko kvalitetne, elastične cementno vezane fuge klase CG2, SIST EN 13888 za fugiranje fuga širine 2-15 mm. Prikladne su za korištenje unutra i vani na zidovima i podovima na keramici, porculanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru kao i prirodnom ili umjetnom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grijanjem.

Baumacol PremiumFuge 5kg

Utrošak: ca. 0,5-0,9 kg/m²
Oblik isporuke: kanta 5 kg, 1 pal. = 90 kanti = 450 kg



Boja	EAN-Kod	Cijena
Bijela	9002428115817	11,93/kg
Siva	9002428115862	11,77/kg
Srebno siva	9002428116012	15,03/kg
Svilenkasto siva	5996504116086	15,03/kg
Antracit	9002428115954	17,89/kg
Manhattan	9002428116005	15,03/kg
Crocus	5996504115966	15,03/kg
Bermuda	5996504115980	15,03/kg
Menta zelena	5996504154118	15,03/kg
Jasmin	9002428115909	15,03/kg

Boja	EAN-Kod	Cijena
Pješčana	5996504154132	15,03 /kg
Camel	9002428115923	15,03 /kg
Bahama	9002428115947	15,03 /kg
Miel	9002428115930	15,03 /kg
Terra	9002428115978	15,03 /kg
Svijetlo smeđa/lješnjak	5996504154125	15,03 /kg
Srednje smeđa	5996504115997	17,89 /kg
Bali	5996504115911	17,89 /kg
Rubin crvena	5996504116043	15,03 /kg
Crna	5996504120588	17,89 /kg

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumacol Silikon



Jednokomponentna, viskoelastična silikonska masa sa antifungicidnim djelovanjem. Izrađena na bazi acetata. Protvrđnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost nakon isparavanja acetatne kiseline. Prikladna je za primjenu u prostorima sanitarija unutra i vani, uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

Baumacol Silikon

Utrošak: izražena u tablici
Oblik isporuke: 310 ml, 12 kartuša u kutiji do svilenkasto sive
od svilenkasto sive do crne 6 kartuša u kutiji



12 kartuša u kutiji		
Boja	EAN-Kod	Cijena
Bijela	9002428041802	36,14/kom
Siva	9002428041819	36,14/kom
Transparent	9002428041826	36,14/kom
Jasmin	9002428041833	40,08/kom
Miel	9002428041864	40,08/kom
Bahama	9002428041888	40,08/kom
Camel	9002428041857	43,39/kom
Antracit	9002428041901	40,08/kom
Crocus	9002428041918	40,08/kom
Srednje smeda	9002428041956	40,08/kom
Manhattan	9002428041963	40,08/kom
Srebrno siva	9002428042007	40,08/kom

6 kartuša u kutiji		
Boja	EAN-Kod	Cijena
Svilenkasto siva	9002428117484	43,39/kom
Bermuda	9002428041949	43,39/kom
Menta zelena	9002428153635	53,56/kom
Pješčana	9002428153697	53,56/kom
Camel	9002428041857	43,39/kom
Terra	9002428041925	43,39/kom
Svijetlo smeda/lješnjak	9002428153680	53,56/kom
Bali	9002428041840	43,39/kom
Cotto	9002428153581	53,56/kom
Rubin crvena	9002428117521	43,39/kom

KLASIFIKACIJA I OZNAČAVANJE

PREMA EN 12004

Ljepilo za pločice s udjelom cementa

- C1** s udjelom cementa za normalne zahtjeve
- C2** s udjelom cementa za povećane zahtjeve
- F** brzo stvrdnjavajuće ljepilo
- T** sa smanjenim klizanjem
- E** s produženim otvorenim radnim vremenom
- S1** elastični mort za lijepljenje, > 2.5 - 5.0 mm
- S2** elastični mort za lijepljenje, > 5.0 mm

PREMA EN 13888

Masa za fugiranje s udjelom cementa

- CG 1** masa za fugiranje za normalne zahtjeve sa udjelom cementa poboljšana masa za fugiranje s udjelom cementa i s dodatnim vrijednostima (visoka otpornost na trošenje uslijed trenja i smanjena apsorpcija vode)
- CG 2**



SAMONIVELIRAJUĆA MASA

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit Nivello Quattro



Samonivelirajuća masa, izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, prije polaganja svih vrsta podnih obloga. Maximalna debljina sloja 20 mm. Mogućnost polaganja obloga nakon 24 h.

- samonivelirajuća masa
- za unutarnje površine
- u staro i novogradnji

Nivello Quattro 25 kg

86,75/vreća

Utrošak:	ca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	ca. 16.5 m ² /vreća za 1 mm debljine
Oblik isporuke:	25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj:	9004329220799

3,47/kg

Baumit Grund



Visokovrijedni predpremaz pripremljen za upotrebu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije nanašanja estriha na bazi kalcij-sulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom moći prodiranja u podlogu. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljeplila za keramiku i hidroizolacija.

- ujednačava upojnost i služi kao vezivni most
- predpremaz za NivelloQuattro
- odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 5 kg

180,00/kanistar

Utrošak:	ca. 0,15 kg/m ²
Izdašnost:	ca. 30 m ² /kanti
Oblik isporuke:	kanister 5 kg, 1 pal. = 48 kanistera = 420 kg
EAN broj:	9004329220782


36,00/kg

NIVELLO&SOLIDO

ESTRIH

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit Solido 225 | Estrich E 225 | Murexin Estrich CE200



Cementni estrih solido 225 (EN 13813 CT-C20-F5) za plivajuće, klizajuće i vezane estrije, služi i za podna grijanja (bez dodatka!). Odgovara ÖNORM B 2232, kao i ÖNORM EN 13813.

- jednostavna obrada
- za unutarnje površine
- u staro i novogradnji

Solido 225 25 kg

18,25/vreća

Utrošak: ca. 20 kg/m² za sloj 1 cm = ca. 2000 kg/m³

0,73/kg

Izdašnost: ca. 1.25 m²/vreći za sloj 1 cm debljine

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg

EAN broj: 9004329220928


Opcija narudžbe silosa.



KLASIČNI MORTOVI

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit MM 50 | MauerMörtel | Murexin Mort za zidanje MZ5



Vapneno-cementni mort za jednostavnije statičke zahtjeve. Grupa mortova M5.

- klasični mort
- dokazana kvaliteta
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 vreća 25 kg

18,00/vreća

Utrošak: ca. 1,7 kg suhog morta/ 1 l svježeg morta
Izdašnost: ca. 24 l/vreći, ca. 600 l/t
Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj: 9004329215023
Opcija narudžbe silosa.

0,72/kg

Baumit Klinker | KlinkerMörtel



Specijalni mort za zidanje zidova koji se ne žbukaju, sadrži tras, otporan na vremenske uvjete, sive boje.

- za zidanje zidova koji se ne žbukaju
- s umanjenim iscjetavanjem
- za jednostavnije statičke zahtjeve

KlinkerMörtel 25 kg

43,25/vreća

Utrošak: ca. 1,7 kg suhog morta/ 1 l svježeg morta
Izdašnost: ca. 16 l/vreći
Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj: 900432922328
Opcija narudžbe silosa.

1,73/kg

SPECIJALNI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit PlanoFix White



Tvornički zamiješani gotovi mort/ljepilo za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M10.

- specijalno za porobeton
- otporan na vodu i smrzavanje
- na bazi bijelog cementa

PlanoFix White 25 kg

60,00/vreća

Utrošak: 15 - 20 kg/m³

2,40/kg

Izdašnost: ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa

1 vreća suhog morta/20 l mokrog morta

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg

EAN broj: 3859889773171

Baumit PlanoFix



Tvornički zamiješani gotovi mort/ljepilo za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M5.

- sive boje
- jednostavna obrada
- sigurna gradnja

PlanoFix 25 kg

49,25/vreća

Utrošak: 15 - 20 kg/m³

1,97/kg

Izdašnost: ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa

1 vreća suhog morta/20 l mokrog morta

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg

EAN broj: 3859889773102



SUHI BETON

Cijena / kn
bez PDV-a

Baumit Beton B 20 | TrockenBeton 20 | Murexin Beton BE20



Tvornički zamiješan gotovi mort, ojačan vlaknima, klase čvrstoće C16/20, za sve radove betoniranja u kući i vrtu (npr. temelji, radovi betoniranja u oplatom, stepenište, prozorski nadvoji, serklažni elementi, radovi zidanja u vrtu, podložni beton za popločavanja itd.). Ne služi kao drenažni beton. Postojan je na smrzavanje. Granulacija: 4 mm.

- za radove betoniranja u kući i vrtu
- ojačan vlaknima
- postojan na smrzavanje

Beton B 20 25 kg

17,50/vreća

Utrošak: ca. 20 kg/m²/cm = 2.000 kg za 1 m³ svježeg betona
Izdašnost: ca. 20 l svježeg betona/vreći, ca. 500 l/t
Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj: 9004329221512
Opcija narudžbe silosa.

0,70/kg

Baumit FixBeton



Tvornički zamiješani, eksternno brzo protvrdnjavajući suhi beton, sa brzom mogućnosti opteretivosti, klase C16/20 za primjenu u svim prostorima gdje je to potrebno (npr. postolja za ograde, jarboli, perionive veša itd.), bez statičkih zahtjeva. Obradiv kao suhi i mokri. Granulacija 8 mm.

- eksternno brzo protvrdnjavajući
- obradivost bez mješalice za beton
- jednostavno se naliže voda nakon postavljanja i gotovo

FixBeton 25 kg folirano

62,00/vreća

Utrošak: ca. 20 kg/m²/cm
Izdašnost: ca. 12,5 l svježeg betona/vreći
Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj: 900432922601

3,10/kg

Baumit HobbyBeton



Tvornički pripremljen suhi beton, klase C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- za sve radove betoniranja na kući i okućnici
- za primjenu na unutarnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 25 kg

17,50/vreća

Utrošak: ca. 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³
Izdašnost: ca. 15 l svježeg betona/vreći
Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg
EAN broj: 9004329222021

0,70/kg



VEZIVA

Baumit TrassZement



Portland cement klase čvrstoće CEM II/B-M (P-S) 32,5 N prema EN 197-1 sa dodatkom trasa. Vezivo za betone, žbuke i mortove. Samnjuje mogućnost iscjetavanja.

TrassZement 25 kg

Oblik isporuke: vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreće = 1350 kg

75,25/vreća

3,01/kg

PODRŠKA KUPCIMA





1	BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA	64
2	OPĆI UVJETI PRODAJE	66
3	KAZALO	70



BAUMIT LIFE TON KARTE

Cijena / kn
bez PDV-a


Baumit color fans



Taste of Life

9.60/kom

Harmoničan izbor 88 modernih nijansi iz Life sustava. Potpomognut s 20 kombinacija boja sa stilom. Za brz odabir boja.



Easy Life

21.60/kom

Cjelokupni Baupol Life sustav s 888 novih boja u praktičnom formatu za gradilište



Big Life

69.60/kom

Inovativni Baupol sustav boja s 888 boja u trendovskoj opremi. Must have za svaki arhitektonski ured kao dekorativan vizualni magnet s integriranim USB stikom. S velikim poljima u boji, idealan alat za dizajnera.



Mosaik

33.60/kom

Mosaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze. 36 mosaik žbuka



ColorStripes

57.60/kom

Ovaj koristan alat pomaže dizajnerima s njihovim izradom/skicom/izborom. Svaka boja je samoljepljiva.



ColorFinder

573.60/kom

Colorimeter

BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA

Baumit vam nudi cjelovit paket usluga kupcu u području zidanja, žbukanja, toplinske izolacije i saniranja. Mi vas savjetujemo u tehničkim pitanjima primjene, pomažemo vam pri odabiru proizvoda i nudimo vam prateće stručno savjetovanje po našim stručnjacima s velikim praktičnim iskustvom.

Naš program usluga obuhvaća:

- izračuni U-vrijednosti vanjskog zida
- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju žbuke i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na pločici s uzorkom ili na vašoj fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce i puno više

OPĆENITO O BAUMIT ZAVRŠNO DEKORATIVNOM SLOJEVIMA

Naručivanje i nijanse Svi proizvodi isporučuju se prema narudžbi. Za izbor nijansi je relevantna Baumit ton karta Life. Bijela (0019) zbog primjene prirodnih sirovina može neznatno odstupati od prikazanog uzorka u ton karti. Za narudžbu nijanse prema stranim ton kartama (ton kartama drugih proizvođača) dodatak na nijansu će se posebno obračunati.

Storno ili promjena narudžbe Storniranje narudžbe ili naknadne promjene narudžbe nisu mogući.

OPĆENITO O PASTOZNIM ZAVRŠNIM SLOJEVIMA

Proizvodi NanoporTop, NanoporFine, StarTop, StellaporTop, SilikatTop, GranoporTop, PuraTop, SilikonTop, FineTop, MosaikTop, CreativTop, Lasur, Finish, Metallic, Glitter i svi Colori iz Baumit prodajnog asortimana.

Rok isporuke U pravilu 7 - 10 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, i na što nemamo mogućnosti utjecati.

Naknadna narudžba **Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi, reklamacije na isto neće se uvažiti.** Odstupanje nijanse od prethodno isporučenog uzorka također je mogućnost, zbog tehnologije proizvodnje završnih slojeva. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. (Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti **broj otpremnice isporučenog završnog sloja**. Isto ne vrijedi za MosaikTop, kod primjene MosaikTop žbuke obavezno treba planirati aplikaciju jedne proizvodne šarže na jednu neprekinutu plohu, jer kod naknadne isporuke iste nijanse, istovjetnost izgleda nije moguća, kao ni naknadna proizvodnja prema već isporučenoj šarži.

Utrošci U cjeniku navedeni troškovi služe za orijentaciju. U praksi ovi iskazani podaci mogu odstupati do 10%. Utrošak ovisi o upojnosti i hrapavosti podloge, kao i o načinu obrade.

Fungicidni dodatak Kod svih pastoznih predpremaza i završnih slojeva postoji već startni dodatak mikrobiocidnog sredstva, koje konzervira suhi film materijala. No, kod objekata koji se nalaze u blizini zelenila, rijeka, šuma itd. postoji veća vjerojatnost pojave obrasta mikroorganizmima na fasadama. Zbog toga se preporuča dodatno konzerviranje, koje se može naručiti po cijeni od 1,50 kn/kg. Ovaj dodatak moguće je naručiti u sve završne slojeve. Više o pojavi obrasta na fasadama može se pogledati u Smjernici HUPFASa "Alge i gljivice na fasadama"; www.hupfas.hr

Refleksija nijanse (HBW) **Kod primjene na toplinske sustave s pločama kod završnih slojeva treba obratiti pažnju na refleksiju nijanse (HBW) koja mora biti: kod Star/Silikat/Nanopor/Stellapor/SilikonTop/CreativTop/GranoporTop-a veća od 25 (> 25).** (smjernice HUPFAS) Izvedba završnih slojeva tamnih nijansi na ETICS-u također je moguća. Zatražite savjet stručnjaka!

Najmanja debljina završnog sloja Prema Smjernicama HUPFASa za izvedbu završnog sloja na toplinskom fasadnom sustavu potrebna je najmanja debljina od 1,5 mm. Za postizanje još bolje zaštite preporuča se završni sloj nakon sušenja još dodatno prebojati. Ukoliko se želi zaglađena površina, potrebna je višeslojna obrada završnih slojeva (ljepilo ne može zamijeniti potrebnu debljinu završnog sloja).

Povrat materijala Svi materijali prema Life® ton karti isporučuju se u besprijeжном stanju i originalnoj zatvorenoj ambalaži. Povrat materijala nije moguć.

Napomena **Prikazani uzorci nijansi su orijentacijski. Istovjetnost isporučenog materijala i prikazanog uzorka ne može se jamčiti.**

OPĆENITO O MINERALNIM ŽBUKAMA

Proizvodi Baumit Classico/EdelPutz Extra i Baumit Classico Special/EdelPutz Spezial

Rok isporuke U pravilu 3 - 7 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti, u slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, i na što nemamo mogućnosti utjecati.

Utrošci U cjeniku navedeni troškovi služe za orijentaciju. U praksi ovi iskazani podaci mogu odstupati do 10%. Utrošak ovisi o upojnosti i hrapavosti podloge, kao i o načinu obrade.

Obrada EdelPutz žbuke sadrže vapno. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscjetavanje vapna, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. U tom slučaju fasadu treba prebojati. Budući zbog različitog veziva može doći do odstupanja nijanse boje kojom se prebojavaju žbuke tipa EdelPutz-eva, preporuča se prebojati cijelu fasadu.

OPĆI UVJETI PRODAJE BAUMIT D.O.O.

- 1. Uvodne napomene** Prodavatelj je poduzeće koje se bavi proizvodnjom i prodajom građevinskih materijala. Predmet ovog ugovora je kupnja trgovačke robe gore navedenog proizvođača i prodavatelja. Ugovorne strane su suglasne da Prodavatelj Kupcu vrši isporuke robe prema ovim Općim uvjetima i posebnim uvjetima navedenim u Kupoprodajnom ugovoru/Ponudi (u daljnjem tekstu Ugovor) a koji je sastavni i neodvojivi dio ovih Općih uvjeta prodaje (u daljnjem tekstu Opći uvjeti).

- 2. Cijene** Sve cijene vrijede iz važećeg cjenika Prodavatelja za tekuću godinu i izražene su na paritetu FCO kupac i odnose se na šlepersku isporuku (24 tone) i vrijednost. Prodajni cjenik je važeći od 01.02.2018. a sve cijene vrijede do izdanja novog Cjenika ili obavijesti Prodavatelja o promjeni cijene pojedinih artikala. Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene, a to su: cijena sirovina, cijena ambalaže, naknade, promjena tečaja kune, cijena goriva, cijena radne snage i drugo. O korekciji cijena Prodavatelj će pisanim putem u roku od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Aktualna verzija Cjenika nalazi se na www.baumit.hr. Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu. Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije, ali ne za period dulji od 30 dana od izdavanja predračuna. Sve cijene i uvjeti prodaje dogovorene u sklopu ili izvan prethodnog ugovora potpisom ove Ponude prestaju važiti.

- 3. Plaćanje** Kupac će plaćanje za preuzetu robu vršiti na žiro račun Prodavatelja u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, br. 2484008-1100253021; IBAN: HR5924840081100253021 u korist Prodavatelja. Obračun isporučenih količina izvršit će se na osnovu potpisanih teretnih listova/Otpremnica. Osoba koja po zakonu zastupa Kupca osobno odgovara za obveze Kupca. Ukoliko odgovorna osoba Kupca nije prisutna kod isporuke potpisom ovog ugovora Kupac daje suglasnost da bilo koji radnik na skladištu/gradilištu potpiše teretni list/otpremicu, uz jasnu naznaku imena i prezimena osobe koja potpisuje. Rok za plaćanje teče od dana otpreme robe sa skladišta Prodavatelja a datum plaćanja se smatra datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiruje svoje obveze na vrijeme, Prodavatelj može Kupcu ukinuti odgodu plaćanja, kao i uskratiti sve buduće isporuke naručene robe. Ukoliko je ugovoren dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka isti će se odobriti financijskim odobrenjem Prodavatelja. Jedan primjerak ovjerenog financijskog odobrenja Kupac je obavezan vratiti Prodavatelju, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka vrijedi samo za virmanske (gotovinske) uplate uz uvjet da u trenutku plaćanja nema ostalih dospjelih dugovanja Kupca prema Prodavatelju.

- 4. Osiguranja plaćanja** Ukoliko Kupac plaća uz odgodu plaćanja dužan je dostaviti Prodavatelju instrumente osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno odredbama Ovršnog zakona i ovjerene kod javnog bilježnika. Iznos osiguranja plaćanja ne smije biti manji od maksimalnog dozvoljenog dugovanja. Izdavanjem zakonski ovjerene bjanko zadužnice kupac izjavljuje kako u trenutku izdavanja iste njegov račun nije u blokadi. Kupac se obvezuje pismeno obavijestiti Prodavatelja odmah po nastupu blokade svojeg računa.

- 5. Narudžba** Narudžba Kupca prima se isključivo u pisanom obliku, putem fax-uređaja ili e-maila, ovjereno od odgovorne osobe za naručivanje. U narudžbi Kupca mora stajati točna specifikacija robe koja se naručuje. Prodavatelj se obvezuje da će za period trajanja Ugovora prodati i isporučiti Kupcu, a Kupac se obvezuje da će preuzeti robu u količinama koje su navedene u Ugovoru. Za pojedine proizvode postoje uvjeti o minimalnom naručivanju robe što je opisano u Minimalnim količinama narudžbe koji su sastavni dio Cjenika Prodavatelja. Kupac prihvaća trošak za svu naručenu i nepreuzetu robu koja je posebno naručena ili pripremljena za njega (npr. tonirane mokre žbuke, roba s dužim rokovima isporuke i sl.).

- 6. Usluge tehničkog savjetovanja** Na zahtjev Kupca Prodavatelj će pružiti uslugu tehničkog savjetovanja u obliku savjeta, mišljenja ili prezentacije za proizvode koji su predmet prodaje no ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvođenja radova.

- 7. Isporuka** Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju u roku od 3 do 5 radnih dana od narudžbe kupca, osim za robu za koju je u važećem Cjeniku Prodavatelja označen duži rok isporuke ili je zbog tržišnih okolnosti duži rok isporuke. Ovi uvjeti odnose se na cijelu RH osim otoka gdje može biti duži rok isporuke. U slučaju isporuka većih od 15.000,00 kn (bez PDV-a) ili najmanje 10 paleta (mogući izuzeci za udaljenije regije) neće se dodatno naplaćivati trošak istovarnog mjesta. U slučaju isporuka količina manjih od 10 paleta ili vrijednosti manje od 15.000 kn iste će se isporučiti zbirno šleperski uz dodatno naplaćivanje troška istovarnog mjesta od 150 kn po istovarnom mjestu. Isporuka šleperom vrijednosti manje od 5.000 kn (bez PDV-a) dodatno će se naplaćivati 200 kn po istovarnom mjestu. Pojedinačne isporuke manje od 24 tona obračunavati će se prema tržišnim troškovima prijevoza. Usluga istovara kranom se dodatno naplaćuje 500 kn po mjestu istovara. Trošak prijevoza trajektom snosit će Kupac. Kupac se obvezuje podmiriti sve troškove koji nastanu uslijed nepotrebnog zadržavanja prijevoznog sredstva na gradilištu kao i druge troškove koji su povezani s tim. Za isporuke za koje Kupac sam organizira prijevoz Prodavatelj će odobriti Kupca za prijevoz samo za praškaste proizvode koji se isporučuju iz Most Raše i Sirača prema važećoj tarifi za prijevoz Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena iz ovog stavka ukoliko na tržištu dođe do većih odstupanja troškova prijevoza. U slučaju korekcije cijena, vrijede odredbe članka 2. ovog ugovora u pogledu korekcije. Za isporuke materijala u silosu vrijedi posebni Pravilnik koji je dostupan na zahtjev Kupca i nalazi se na www.baumit.hr.

OPĆI UVJETI PRODAJE BAUMIT D.O.O.

8. Ambalaža Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Paleta je povratna i posebno se zaračunava. Palete se zaračunavaju 60 kn/kom + PDV, a ukoliko ih kupac vrati na Prodavatelja priznati će se iznos od 60 kn/kom + PDV. U slučaju kad Prodavatelj organizira povrat paleta od kupaca, kupac će se odobriti za iznos od 55 kn/kom + PDV. Vratiti se mogu samo ispravne palete u količini u kojoj su preuzete od Prodavatelja u roku od 90 dana od isporuke. Na logistička skladišta (Zagreb i Solin) moguće je vratiti maksimalno 25 paleta.

9. Reklamacije Kupac je prilikom svake isporuke robe obavezan provjeriti da li podaci s otpremnice odgovaraju zaprimljenoj robi te ima li isporučena roba vidljive nedostatke. Reklamacija na količinu robe se daje u roku od 1 radnog dana od zaprimanja robe, a na kvalitetu odmah čim je to moguće, ali ne kasnije od 30 dana od isporuke. Reklamacija se šalje u sjedište Prodavatelja u pisanoj formi (dopis, fax, e-mail itd.). U protivnom se podrazumijeva da Kupac nema primjedbi. Na zaprimljenu reklamaciju, Prodavatelj se obvezuje dati svoje pisano očitovanje, a u slučaju da istu usvoji i zamijeniti isporučenu robu sve u skladu s važećom regulativom u RH. Ukoliko je potrebna stručna analiza kakvoće robe, troškove po prigovoru snosi Kupac. Ukoliko bi stručna analiza, prihvaćena od Prodavatelja, pokazala opravdanost reklamacije Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat troškova Kupcu.

10. Ugovaranje prava zadržavanja vlasništva Proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne isplati punu ugovornu cijenu. Isprave (zadužnice, trasirane mjenice ili prijenosi mjenica) izdane, prihvaćene ili indosirane kako radi osiguranja plaćanja po pojedinim ugovorima, uvijek će se smatrati izdanim, uz regres tj. uz zadržavanje prava vlasništva". Ukoliko Kupac izda mjenicu ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, direktno, ili indorsiranjem sredstava osiguranja koje su izdale treće strane, u iznosu koji djelomično ili u cijelosti pokriva cijenu proizvoda, sporazum o zadržavanju vlasništva ostaje na snazi, čak i ukoliko je takva mjenica, ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, obnovljena u cijelosti ili dijelom. U prethodnom se slučaju smatra da ugovorne stranke nisu ugasile prethodnu obvezu iz kojeg razloga sporazum o zadržavanju prava vlasništva ostaje u cijelosti na snazi, sve dok takav dug, i bilo koje drugo potraživanje, nisu plaćeni u cijelosti, odnosno obnovljeni.

11. Antikorupcijska klauzula Kupac se obvezuje da neće obećavati, nuditi ili davati novac ili druge pogodnosti zaposlenicima Prodavatelja prije, za vrijeme ili nakon realizacije ovog Ugovora. Isto tako ako zaposlenik Prodavatelja traži bilo kakve materijalne ili druge pogodnosti od Kupca, isti je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja pisanim putem unutar 24 sata.

12. Zaključne odredbe Opći uvjeti stupaju na snagu danom potpisa Ugovora i vrijede do potpisa novog Ugovora. O promjeni Općih uvjeta prodaje Prodavatelj će pisanim putem u roku od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Potpisom na ovom Ugovoru stranke potvrđuju da su iskoristile mogućnost stručne konzultacije. Za slučajeve koji nisu regulirani Ugovorom primjenjivat će se zakon o obveznim odnosima i ovršni zakon. U slučaju da dođe do promjene u podacima tvrtke (npr. adresa, odgovorna osoba, žiro račun i sl.) Kupac je obavezan u roku od 2 radna dana obavijestiti Prodavatelja. Strane su suglasne da će eventualne sporove proizašle iz realizacije ovog Ugovora riješiti dogovorno, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu ili Zagrebu, prema izboru Prodavatelja.

Zagreb, vrijedi od 01.01.2018.

BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA

Baumit Vam nudi potpun paket usluga u području zidanja, žbukanja, toplinske izolacije i saniranja. Mi vam pružamo tehničke savjete, pomažemo pri odabiru proizvoda te dajemo stručnu praktičnu poduku uz naše demonstratore.

Naš program usluga obuhvaća:

- tehnološki prijedlog zaštite ili sanacije uz izbor najbolje opcije
- mogućnost narudžbe mokrog ili suhog uzorka bilo kojeg završnog sloja
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- računalni prijedlog izgleda pročelja objekta i puno više ...

PRIMJERI DOKUMENTACIJE VEZANE UZ NAJAM SILOSA I SILOMATA



IZDATNICA ZA SILOMAT br. _____

Na slobodan pad

Na pritisak

KUPAC KOJI PREUZIMA SILOMAT:

Oprema

Napomena

Mjesto i datum



BAUMIT d.o.o. - IZDAVATELJ SILOMATA I OPREME NIJE DUŽAN PUŠTATI SILOMAT U POGON I VRŠITI OBUKU KORISNIKA. NA ZAHTJEV KUPCA GORE NAVEDENA USLUGA JE MOGUĆA, UZ NAKNADU PREMA BAUMIT TARIFI.

Kupac je obavezan silomat i svu opremu pregledati pri preuzimanju te isti vratiti na poziv izdavatelja u ispravnom stanju. Sva oštećenja i kvarove za vrijeme korištenja kupac je dužan otkloniti ili ukoliko to nije u mogućnosti, podmiriti troškove izdavatelju u roku od 8 dana od dana računa za otklanjanje kvarova i nedostataka. Kupac se obvezuje upotrijebiti navedenu opremu isključivo pri korištenju materijala iz Baumit prodajnog asortimana. U slučaju da se koristi materijal drugog proizvođača, Baumit zadržava pravo obračunati najam opreme za sve dane od izvršenja primopredaje opreme.

KUPAC JE OBAVEZAN PREUZETI I VRATITI SILOMAT OD BAUMITA O VLASTITOM TROŠKU

Izdavatelj:

Kupac:

BAUMIT d.o.o.

PRIMJERI DOKUMENTACIJE VEZANE UZ NAJAM SILOSA I SILOMATA

EVIDENCIJA SILOSA



BROJ SILOSA: br. _____ NA PRITISAK NA SLOBODAN PAD

Datum i mjesto izdavanja: _____

1. Pravna osoba koja izdaje silos: BAUMIT d.o.o.

2. Kupac koji preuzima silos: _____

3. Gradilište ili skladište: _____

4. Napomena: _____



Izdavatelj silosa:

Preuzimatelj silosa:

BAUMIT d.o.o.

BILJEŠKE

BILJEŠKE



A

Alu profil za podnožje sa okapom	28
AntiSulfat	39

B

Baumacol Basic	51
Baumacol Basic Innen	51
Baumacol FlexTop	50
Baumacol FlexUni	50
Baumacol PremiumFuge	52
Baumacol ProPlus	51
Baumacol Protect	51
Baumacol Protect 2K Elastic	51
Baumacol Silikon	53
Beton B 20	58
BetonKontakt	46
BewegungsfugenProfil	30
Big Life	62
BituFix 2K	20

C

ColorFinder	62
ColorStripes	62
Classico Extra	15
Classico Special	15
CreativTop	13

D

DehnfugenProfil E-Form	30
DehnfugenProfil V-Form	30
Diletacijski profil za fuge na ravnoj površini	30
Diletacijski profil za izvedbu fuga unutarnjeg kuta	30
DrahtEckwinkel WIDRA APS	47
DuoFix	21

E

Easy Life	62
EdelPutz Extra	15
EdelPutz Spezial	15
Estrich E 225	55

F

Fasadne ploče od kamene vune	23
Fasadne ploče XPS TOP za podnožje	23
FeinPutz A	35
Fenster-und Türanschlussprofil 9	47
FensteranschlussProfil Basic	29
FineTop	13
Finish	7
FinoBello	43
FixBeton	58
FlexaColor	6
FugendichtBand BG 1	31
FungoFluid	17, 39

G

GlättPutz	44
Glitter	7
GranoporColor	6
GranoporTop	12
Grund	54
GrundPutz Leicht	33

H

HandPutz	35
HobbyBeton	58
HobbyPutz	45
HolzDübel	27

K

KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	29
KlebeAnker 55	25
KlebeAnker 88	25
KlebeAnker Duplex	25
KlebeAnker Orange	25
KlimaColor	43
KlimaFinish	43
KlimaFino	42
KlimaPrimer	43
KlimaWhite	42
Klinker	56
KlinkerMörtel	56


L

Lasur	6
Letvice za žbukanje kupaonice	47

M

MauerMörtel	56
Metallic	7
MineralTherm 035/036	23
MineralTherm Lamelle 041	23
MM 50	56
Mosaik	62
MosaikTop	14
MP Tex	47
MPA 35	33
MPA 35 L	33
MPA 35 White	34
MPI 20	44
MPI 25	45
MultiPrimer	17, 39
MultiWhite	36
MultiWhite Fine	36

N		R					
NanoporColor	4	Ratio 20	44	StarTherm 032	22		
NanoporTop	8	RatioGlatt	44	StarTherm Resolution 022	23		
NHL 3,5	38	ReClean	17, 39	StarTop	9		
NHL MaschinenPutz	38	ReCompact	17, 39	StarTrack Blue	25		
NHL VorSpritzer	38	Renodur PS Classic	36	StarTrack Duplex	25		
Nivello Quattro	54	Renodur RS One	36	StarTrack Orange	25		
		Rondelle EPS STR U	27	StarTrack Red	25		
		Rondelle Mineral STR U	27	StellaporTop	11		
				SupraFix	20		
O		S		T			
open@air fasadne ploče	22	SanierLösung	17, 39	Taste of life	62		
openContact	18	Sanova Einlagen Trassputz	37	ThermoExtra	32		
openTex	24	Sanova L	37	ThermoMix	33		
openTherm 031	22	SanovaFeinputz	37	ThermoPutz	32		
		SanovaPutz S	37	TiefenGrund	17, 39		
P		SanovaVorspritzer	38	Traka za brtvljenje	31		
Perla Exterior	35	SchlagDübel N (NTK)	26	TrassZement	69		
PlanoFix	57	Schnellputzleisten	47	TrockenBeton 20	58		
PlanoFix White	57	SchraubDübel S (STR)	26	TropfkantenProfil	29		
PowerFlex	20	SilikatColor	5				
PremiumPrimer	16	SilikatTop	11	U			
Priključni profil na prozore i vrata	29	SilikonColor	5	UniPrimer	16		
ProContact	19	SilikonTop	10	Unutarnji kutnik	47		
ProTherm 038/039	22	SockelProfil Aluminium	28	Unutarnji priključni profil za prozore i vrata	47		
PuraColor	5	SockelProfil therm	28				
PuraTop	9	SockelProfil aufsteckleiste	29	V			
PutzabschlussProfil	30	Solido 225	55	Vorspritzer	34		
PutzEckleiste	47	SpeedTop	17				
PutzFestiger	17, 39	SpeziMachinenPutz Weiß	34	X			
PVC kutni profil s mrežicom	29	Spritz 2	34	XPS Therm 035	23		
PVC profil s okapom za balkone	29	Staklena mrežica za armiranje gipsanih žbuka	47				
PVC profil sa okapom za SockelProfil	29	StarColor	4	Ž			
PVC profil za podnožje sa okapom i mrežicom	28	StarContact	19	Žičani kutnik za vanjsko žbukanje	47		
		StarContact Light	18				
		StarContact White	19				
		StarTex	24				



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfing.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg



BY - BELARUS
Baumit-Bel GmbH

BY - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a- 76
Tel.: +375 17 372 75 53
Fax: +375 17 372 75 52
info@baumit.by
www.baumit.by



CN - CHINA
Baumit Building Material
(Suzhou) Co., Ltd.

200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: +86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn



DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: **CH, BE, NE, LU,**
DK, NO, FI, SE



 HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.

HR - 43541 Sirač
Rudera Boškovića 54
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 IT - ITALIA
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

 LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT - 02300 Vilnius
Lentvario g. 1
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

 LV - LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

 MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova

MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

 MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mojs 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

 ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

 PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

 RU - RUSSIA
000 „Baumit“

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru

 RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO

 SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebska ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

 TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 568 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

 ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

 GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr

 FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

 HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

Baumit d.o.o.

Proizvodnja Sirač

Ruđera Boškovića 54
HR - 43 541 Sirač
Tel. +385 (0)43 442 400
Fax +385 (0)43 442 411
e-mail: proizvodnja-sirac@baumit.hr

Proizvodnja Raša

Most Raša7b,
HR - 52223 Raša
Tel. +385 (0)52 862 590
Fax +385 (0)52 875 084

Poslovnica Zagreb

Vučak 34
HR - 10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax. +385 (0)1 3466 839
e-mail: baumit@baumit.hr

Poslovnica Solin

Vranjički put bb,
HR - 21210 Solin
Tel. +385 (0)21 262 073
Fax +385 (0)21 262 074

www.baumit.com