



Varijanta I broj pričvrsnica: 6 kom/m²



Varijanta II broj pričvrsnica: 8 kom/m²



Prčvrsnice se smiju postaviti tek kad ljepilo očvrstne (u pravilu nakon dva do tri dana) odnosno prema tehničkoj uputi. Prčvrsnice treba postaviti tako da je gornja površina rozete u istoj ravni s površinom ploče/lamele, uz napomenu da ovo ne vrijedi kad je rozeta upuštena u toplinsko izolacijsku ploču. Upotreba pričvrsnica ne smije uzrokovati deformacije i dizanje ploča. Duljina pričvrsnica određuje se ovisno o vrsti podloge, debljini toplinske izolacije s dubinom sidrenja minimalno 25 mm.

Gore navedeni konstrukcijski detalji trebali bi služiti samo kao pomoć u projektiranju. Baumit ne snosi nikakvu odgovornost za njihovu upotrebu u pojedinačnim projektima. Baumit zadržava pravo da se gore navedeni detalji mogu promijeniti. Molimo kontaktirajte Baumit kako biste provjerili imate li najnoviju verziju.

Sustav toplinskih izolacija

Raspored pričvrsnica kod toplinsko izolacijskih ploča (100x50cm). Varijante I, II.

**Detalj
2.1a**