baumit.com

Zdravo Stanovanje

2021 Cjenik

Fasade • Žbuke • Ljepila

Cjenik vrijedi od 06.09.2021.

Baumit. Ideje budućnosti.

KAZALO POJMOVA

A

Alpha 2000 86
AntiSulfat 55

B

Baumacol Aluminij eloksirani kutni profili natur 83
Baumacol Aluminijski eloksirani zaobljeni profili natur 83
Baumacol AquaSafe 82
Baumacol Basic 77
Baumacol Blanco 77
Baumacol Flexo 76
Baumacol FlexTop 76
Baumacol FlexTop Speed 75
Baumacol FlexTop White 75
Baumacol FlexTrass medio 75
Baumacol FlexUni White 76
Baumacol FlexUni 76
Baumacol Innenecke/Aussenecke 81
Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 8/10 mm 82
Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile 83
Baumacol Manschette 81
Baumacol Preciso Speed 77
Baumacol PremiumFuge 79
Baumacol Proof 77
Baumacol Protect 2K 78
Baumacol Protect 2K elastic 78
Baumacol Protect One 78
Baumacol PVC zaobljeni profile 82
Baumacol Silikon 80
Baumacol Strap 81
Baumacol Strap fix 81
Baumit Resolution 022 35
BetoFill 57
BetoFinish 56
BetoHaft 56
Beton B 20 91
BetonKontakt 69
BetoProtect 57
BewegungsfugenProfil 45
Big Life - ton karta 94
BituFix 2K 31
Bossengewebe 43
BossenProfil 43

C

Ceramic F 33
Ceramic S 32
CeramicFix 32
CeramicTex 36
Classico Extra 23
Classico Special 23
CreativTop 21

D

DachbelüftungsProfil Kunststoff 42
DehnfugenProfil E-Form 44
DehnfugenProfil V-Form 44
DispoFix 31
Divina Classic 67
Divina Eco 67
Divina Latex 66
Divina Optima 67
DrahtEckwinkel WIDRA APS 70

E

EasyPrimer 63, 67
EasyPro KlebeSchaum 31
Easy Life - ton karta 94

F

Fenster-und Türanschlussprofil 70
Fensteranschlussprofil 3D Membran PRO 43
FensteranschlussProfil Basic 43
FillPrimer 25
FineTop 22
Finish 15
FinishSuperior 64
FinoFill 64
FixBeton 91
FlexaColor 14
FugendichtBand BG 1 45
FungoFluid 25, 55

G

Glitter 15
GranoporColor 14
GranoporTop 20
Grund 70, 75, 85

H

HobbyBeton 91
Hlače 94

I

IonitColor 60
IonitFinish 60
IonitFino 61

K

KantenSchutz Flexibel 44
KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff 44
KlimaColor 63
KlimaDekor 62
KlimaFinish 63
KlimaFino L (ex FinoBell) 64
KlimaPerla 70
KlimaUni 70
KlimaWhite 62
Klinker KM 100 88

L

Lasur 14

M

Manu 2 48
Metallic 15
MineralTherm 035/036 35
MineralTherm Lamelle 041 35
MM 100 89
MM 50 89
MontageSet 43
MosaikTop 22
Mosaik - ton karta 94
MP Tex 71
MPA 35 47
MPA 35 L 47
MPA 35 White 47
MPI 25 68
MultiPrimer 25, 55
MultiWhite 50
MultiWhite Fine 50

N

NanoporColor 12
NanoporTop 16
NHL 3,5 54
NHL Fine 53
NHL Manu 52
NHL MP 53
NHL Multi 53
NHL Pre 54
NHL Super Fino 53
NHL Thermo 52
Nivello 10 84
Nivello 30 84
Nivello 50 84
Nivello Quatro 85
NivoFix 30

O

OpenContact 28
OpenTex 36
OpenTherm 031 34

P

Perla Exterior (ex. PerlaExterior Gray) 49, 65
PerlaInterior 65
PerlaWhite (ex. PerlaExterior White) 49, 65
PlanoFix 89
PianoFix White 88
PowerFlex 32
PremiumPrimer 24
ProContact 30
ProTherm 038/039 34
PuraColor 12
PuraTop 18
PutzabschlussProfil 45
PutzEckleiste 70

R

Rapido 1 86
Ratio 20 69
Ratio Glatt 68
ReClean 25, 55

S

Sanova Fine 50
Sanova L 51
Sanova MonoTrass 51
Sanova S 51
SanovaColor 54
SanovaPor 52
SanovaPre 52
SanovaPrimer 25, 55
SanovaUni 51
Schnellputzleisten 71
SilikatColor 13
SilikatTop 20
SilikonColor 13
SilikonTop 18
Skelsko platno 94
SockelProfil Aluminium 42
SockelProfilAufsteckleiste 42
SockelPutz 48
Solido 225 87
Solido 225 Fiber 87
SpeedFlex 33
SpeedTop 19
SpeedTop Star 17
Spritz 2 48, 69
StarColor 13
StarContact 29
StarContact Light 29
StarContact Light&White 28
StarContact White 29
StarTex 36
StarTherm 032 34
StarTop 17
StarTrack Blue 38
StarTrack Duplex 37
StarTrack Orange 37
StarTrack Red 37
StarTrack X1 37
SteinKleber 90
SteinKleber plus 90
SteinMortel 90
SteinMortel Plus 90
StellaporTop 19
SumpfKalk 54
SuperPrimer 69, 74, 85
SupraFix 31

T

Thermo TM 50 89
ThermoExtra 46
ThermoMix 46
ThermoPutz 46
TrassZement 91
TropfkantenProfil 44

U

Udarne Pričvrsnice
- DubelTeller SBL 140 39
- H3 39
- HolzDubel 39
- N 38
- Rondelle EPS STR U 40
- Rondelle Mineral STR U 40
- S 38
- Tool STR U 2G 40

UniPrimer 24

X

XPS Therm 035 35

BAUMIT D.O.O. — SJEDIŠTE I UPRAVA

Vučak 34
10 090 Zagreb

Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax. +385 (0)1 838 839
e-mail: baumit@baumit.hr

Žiro račun (IBAN) RBA Zagreb:
HR592484008-1100253021

MBS: 080058667
OIB: 19470350321

ZAGREB — UPRAVA I SKLADIŠTE

Vučak 34,
10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)13466 800
Fax. +385 (0)1 3466 837
e-mail: baumit@baumit.hr

Financije
Tel. +385 (0)1 34 66 811
Tel. +385 (0)99 240 09 65
Narudžbe
Tel. +385 (0)1 3466 801
Fax +385 (0)1 3466 838

Fakturni odjel
Tel. +385 (0)1 3466 821
Fax +385 (0)1 3466 837
Predračuni
Tel. +385 (0)1 3466 815
Fax +385 (0)1 3466 839

Radno vrijeme poslovnice
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00
Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00

SIRAČ — PROIZVODNJA I SKLADIŠTE

Ruđera Boškovića 54
43541 Sirač

Tel. +385 (0)43 442 400
Fax. +385 (0)43 442 411
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00

SOLIN — SKLADIŠTE

Vranjički put bb,
21210 Solin

Tel. +385 (0)21 262 073
Fax. +385 (0)21 262 074
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00

MOST RAŠA — PROIZVODNJA I SKLADIŠTE

Most Raša7b,
52223 Raša

Tel. +385 (0)52 862 590
Fax. +385 (0)52 875 084
e-mail: baumit@baumit.hr

Radno vrijeme poslovnice
Pon - čet od 7:00 do 15:30
Pet od 7:00 do 13:00

Radno vrijeme skladišta
Pon - čet od 7:00 do 17:00
Pet od 7:00 do 17:00

„Želimo da svi ljudi stanuju zdravo, energetski učinkovito i lijepo.“

Naša Baumit vizija

BAUMIT I ZDRAVO STANOVANJE.

Naše zdravlje oslanja se na tri dobro poznata stupa: prehranu, vježbu i način života. Svaki od ovih stupova utječe na zdravlje. Naš životni stil izravno je povezan s našim životnim prostorom. Životni prostor može biti optimalno oblikovan pravim načinom gradnje i pravim odabirom građevinskih materijala.

90% života provodimo u zatvorenom prostoru. Čimbenici koji pridonose fizičkoj udobnosti uključuju ugodnu sobnu temperaturu, vlažnost zraka u prostoriji, kakvoću zraka itd. Zato su naši „životni prostori“ tako važni za naše zdravlje.

Pri tome se mi u Baumitu ne oslanjamo samo na poznate činjenice, već istražujemo u našem vlastitom VIVA PARK istraživačkom centru.

Zdrava gradnja

Prava kakvoća zdravih građevinskih materijala postaje jasna kada živite s njima. Jednostavno je: samo, ako zdravo gradite možete živjeti u zdravom okolišu, postavljajući temelje za zdrav život.

Zdravo stanovanje

Lijepa kuća, privlačni zidovi i prostori, ključni su za osjećaj ugode, tako u lijepom i čistom okruženju život postaje opušteniji i zdraviji.

Zdravo življenje

sobito kada naporno radimo i izloženi smo profesionalnim izazovima, naš stambeni prostor postaje mjesto za opuštanje i oporavak - naša osobna oaza mira i spokoja.



3 elementa
zdravog stanovanja

Nakon dugogodišnjeg intenzivnog istraživanja, analize i procjene milijuna podataka, jasno je kako metode gradnje i građevinski materijali imaju značajan utjecaj na zdravlje i kakvoću života. Bez obzira na stil koji odaberete pri izgradnji kuće, sve kuće imaju jednu zajedničku stvar. Za izgradnju zdrave kuće, treba uzeti u obzir sljedeća tri područja:

Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija
Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali
Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost

baumit.com

IZOLACIJA

MATERIJALI

STABILNOST

ZA ZAŠTITU I UDOBNOST

ZA PRIRODNO I ZDRAVNO STANOVANJE

ZA SIGURNOST I UDOBNOST

Bitna je izolacija

Dobra toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi energetskoj učinkovitosti vaše kuće, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban, a život ugodniji i zdraviji.

Bitni su materijali

Dobar sustav mineralne žbuke može djelovati kao regulator vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobađajući. To jamči postojanu razinu vlažnosti, osiguravajući zdravu unutarnju klimu.

Bitna je stabilnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutarnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.

Baumit IONIT

Vidi stranicu 60 – 61

Baumit Nijanse Bijele

Vidi stranicu 12, 17 i 21

Baumit StarTrack X1

Vidi stranicu 37

ZA ZAŠTITU I UDOBNOST BITNA JE IZOLACIJA

ZAVRŠNO-DEKORATIVNI PREMAZI

COLOR Fasadne boje 12
TOP/CLASSICO Fasadne žbuke 16
PRIMER Predpremazi i dodaci 24

ETICS

ETIC SUSTAVI Toplinsko-izolacijski sustavi 26
CONTACT/FIX/FLEX Ljepila za lijepljenje i armiranje 28
IZOLACIJSKE PLOČE ZA ETICS 34
ARMATURNE MREŽICE & PRIČVRSNICE 36
DODACI 42

ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU

MPA/THERMO Strojne žbuke 46

RENOVIRANJE, RESTAURIRANJE I REVITALIZIRANJE

MULTI Višenamjenski mortovi za popravke 50
SANOVA Sanacijske žbuke 52

ZA PRIRODNO I ZDRAVO STANOVANJE BITNI SU MATERIJALI

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT 60
KLIMA SUSTAVI 62

ZAVRŠNI PREMAZI

FINO & PERLA Glet mase i fine žbuke 64
DIVINA Unutarnje boje 66

ŽBUKE ZA UNUTARNJU PRIMJENU

RATIO Gipsane žbuke 68
MPI Vapneno-cementne žbuke 68

ZA SIGURNOST I UDOBNOST BITNA JE STABILNOST

BAUMACOL - POLAGANJE KAMENA I KERAMIKE

BAUMACOL Mase za podloge 74
BAUMACOL Ljepila za keramiku 75
BAUMACOL Mase za ujednačavanje podloge i hidroizolacije 77
BAUMACOL Mase za fugiranje 79
BAUMACOL Silikon 80
BAUMACOL Dodaci 81

POSTAVLJANJE PODOVA

NIVELLO Samonivelirajuće mase 84
RAPIDO Brzo vezujući estih 86
ALPHA Anhidritni estrisi 86
SOLIDO Cementni estrisi 87

GRAĐEVINA

MM Mortovi za zidanje 88
BETON 91

PODRŠKA KUPCIMA

PODRŠKA KUPCIMA

PODRŠKA KUPCIMA 94
OPĆI UVJETI PRODAJE 100

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life

Svijet pun boja

- 888 Baumit Life Nijansi
- Nijanse Bijele
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik

Baumit Nijanse Bijele

W1200 **StarWhite**	W1201 **MineralWhite**	W1202 **CottonWhite**	W1203 **ChampagneWhite**	W1204 **LaceWhite**	W1205 **IvoryWhite**
W1206 **OpalWhite**	W1207 **AntiqueWhite**	W1208 **CeramicWhite**	W1209 **MagnoliaWhite**	W1210 **ShadowWhite**	W1211 **IceWhite**

Svih 12 bijelih nijansi dostupni su za Baumit StarTop / Color, CreativTop i SilikonTop / Color. W1200 Star dostupan je samo za StarTop / Color i CreativTop!

Baumit IonitColor

0010 **Whitney***

0018 **Bianca**

0056 **Flora**	0186 **Kim**	0286 **Alice**	0356 **Lea**	0406 **Romy**	0416 **Olivia**	0566 **Selina**	0596 **Victoria**
0057 **Jana**	0187 **Grace**	0287 **Ina**	0357 **Mia**	0407 **Marie**	0417 **Ria**	0567 **Nadine**	0597 **Yuna**
0058 **Denise**	0188 **Fiona**	0288 **Ivy**	0358 **Emma**	0408 **Naomi**	0418 **Nina**	0568 **Tessa**	0598 **Xenia**
0059 **Diana**	0189 **Elisa**	0289 **Amy**	0359 **Lucy**	0409 **Sophie**	0419 **Sarah**	0569 **Vivien**	0599 **Tina**
0706 **Killian**	0776 **Ennio**	0786 **Flynn**	0866 **Jasper**	0936 **Maxim**	0976 **Milan**	1036 **Odin**	1066 **Vito**
0707 **Benno**	0777 **Darius**	0787 **Hugo**	0867 **Andre**	0937 **Lio**	0977 **Navid**	1037 **Marco**	1067 **Toni**
0708 **Adam**	0778 **Elliah**	0788 **Keno**	0868 **Levin**	0938 **Norman**	0978 **Vincent**	1038 **Rafael**	1068 **Nico**
0709 **Aron**	0779 **Klaas**	0789 **Juri**	0869 **Carlos**	0939 **Oskar**	0979 **Noah**	1039 **Sam**	1069 **Tom**

* 0010 Whitney samo za korištenje na projektima. Molimo kontaktirajte vašeg lokalnog Baumit predstavnika.

Baumit Lasur

725L Shine | 726L Sensual | 727L Impulse | 728L Gentle | 729L Solid | 730L Mystic | 731L Fresh | 732L Casual

733L Placid | 734L Faith | 735L Cosy

Baumit Glitter

771G Gold | 773G Silver | 774G SilverFine | 775G Rainbow

Baumit Metallic

746M Tital | 747M Platin | 748M Saphir | 751M Smaragd | 753M Gold | 754M Rubin | 7755M Bronze | 756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron | M 302 Monviso | M 303 Matterhorn | M 304 Denali | M 305 Victoria | M 306 Parnass | M 307 Bistra | M 308 Kope

M 312 Cook | M 313 Athos | M 314 Ararat | M 315 Rodna | M 316 Kosh | M 317 El Capitan | M 318 Rax | M 325 Bellavista

M 326 Triglav | M 327 Rushmore | M 328 Durano | M 329 Cristallo | M 330 Elbrus | M 331 Nemrut

Svi ovdje prikazani uzorci služe kao vizualna orijentacija odabranog proizvoda. Neznatna odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka, ton karti s uzorcima, ručnih uzoraka i isporučenih materijala mogući su tijekom proizvodnje na što se ne primaju žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se zajamčiti isključivo unutar jedne proizvodne šarže.

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc | M338 Olympus | M 339 Castle | M 340 Babia | M 341 Rocky | M 342 Everest | M 343 Etna | M 344 Vesuvius

Baumit CreativTop

Efekt zaglađene strukture | Efekt imitacije drva | Efekt zaribane strukture | Efekt valjane strukture | Efekt postignut spužvom | Struktura grubog betona | Struktura glatkog betona | Struktura oblog začešljavanja

Metalik efekt | Efekt postignut špatulom | Efekt vučene strukture | Efekt četkane strukture | Efekt postignut strizanjem | Efekt reljefne strukture | Efekt imitacije starog drva | Efekt fasadne opeke

ZAVRŠNI SLOJEVI
ETICS
MINERALNE ŽBUKE
Za zaštitu i udobnost BITNA JE IZOLACIJA
RENOVACIJE
ZDRAVO STANOVANJE
UNUTARNJI PREMAZI
Za prirodno i zdravo stanovanje BITNI SU MATERIJALI
ŽBUKE
KERAMIKA
PODOVI
Za sigurnost i udobnost BITNA JE STABILNOST
GRAĐEVINA
PODRŠKA KUPCIMA

888 Baumit Life boja

	0014		0021 ●		0031 ●		0041 ●		0051 ●		0061 ●		0071 ●		0081 ●		0121 ●
	0015		0022 ●		0032 ●		0042 ●		0052 ●		0062 ●		0072 ●		0082 ●		0122 ●
			0023 ●		0033 ●		0043 ●		0053 ●		0063 ●		0073 ●		0083 ●		0123 ●
	0016		0024		0034		0044		0054		0064		0074		0084		0124
			0025		0035		0045		0055		0065		0075		0085		0125
	0017		0026		0036		0046		0056		0066		0076		0086		0126
	0018		0027		0037		0047		0057		0067		0077		0087		0127
			0028		0038		0048		0058		0068		0078		0088		0128
	0019		0029		0039		0049		0059		0069		0079		0089		0129
	0231 ●		0241 ●		0281 ●		0291 ●		0301 ●		0311 ●		0321 ●		0331 ●		0341 ●
	0232 ●		0242 ●		0282 ●		0292 ●		0302 ●		0312 ●		0322 ●		0332 ●		0342 ●
	0233 ●		0243 ●		0283 ●		0293 ●		0303 ●		0313 ●		0323 ●		0333 ●		0343 ●
	0234		0244		0284		0294		0304		0314		0324		0334		0344
	0235		0245		0285		0295		0305		0315		0325		0335		0345
	0236		0246		0286		0296		0306		0316		0326		0336		0346
	0237		0247		0287		0297		0307		0317		0327		0337		0347
	0238		0248		0288		0298		0308		0318		0328		0338		0348
	0239		0249		0289		0299		0309		0319		0329		0339		0349
	0451 ●		0461 ●		0471 ●		0481 ●		0491 ●		0501 ●	1)	0511 ●	1)	0521 ●		0561 ●
	0452 ●		0462 ●		0472 ●		0482 ●		0492 ●		0502 ●	2)	0512 ●	2)	0522 ●		0562 ●
	0453 ●		0463 ●		0473 ●		0483 ●		0493 ●		0503 ●		0513 ●		0523 ●		0563 ●
	0454		0464		0474		0484		0494		0504		0514		0524		0564
	0455		0465		0475		0485		0495		0505		0515		0525		0565
	0456		0466		0476		0486		0496		0506		0516		0526		0566
	0457		0467		0477		0487		0497		0507		0517		0527		0567
	0458		0468		0478		0488		0498		0508		0518		0528		0568
	0459		0469		0479		0489		0499		0509		0519		0529		0569
	0701 ●		0711 ●		0721 ●		0731 ●		0741 ●		0751 ●		0761 ●		0771 ●		0781 ●
	0702 ●		0712 ●		0722 ●		0732 ●		0742 ●		0752 ●		0762 ●		0772 ●		0782 ●
	0703 ●		0713 ●		0723 ●		0733 ●		0743 ●		0753 ●		0763 ●		0773 ●		0783 ●
	0704		0714		0724		0734		0744		0754		0764		0774		0784
	0705		0715		0725		0735		0745		0755		0765		0775		0785
	0706		0716		0726		0736		0746		0756		0766		0776		0786
	0707		0717		0727		0737		0747		0757		0767		0777		0787
	0708		0718		0728		0738		0748		0758		0768		0778		0788
	0709		0719		0729		0739		0749		0759		0769		0779		0789
1)	0921 ●	1)	0931 ●	1)	0971 ●		0981 ●		0991 ●		1001 ●		1011 ●		1021 ●		1031 ●
2)	0922 ●	2)	0932 ●	2)	0972 ●		0982 ●		0992 ●		1002 ●		1012 ●		1022 ●		1032 ●
	0923 ●		0933 ●		0973 ●		0983 ●		0993 ●		1003 ●		1013 ●		1023 ●		1033 ●
	0924		0934		0974		0984		0994		1004		1014		1024		1034
	0925		0935		0975		0985		0995		1005		1015		1025		1035
	0926		0936		0976		0986		0996		1006		1016		1026		1036
	0927		0937		0977		0987		0997		1007		1017		1027		1037
	0928		0938		0978		0988		0998		1008		1018		1028		1038
	0929		0939		0979		0989		0999		1009		1019		1029		1039

1) Može se koristiti samo na velikoj površini na Baumit ETICS sustavu s debeloslojnom podložnom žbukom (minimalna debljina nanosa 5 mm) ili na Baumit PowerFlex-u, u skladu s tehničkim listom.
2) Ova nijansa boje prikladna je samo za nanošenje na velike površine na Baumit ETICS sustave kao što je Baumit Pura i s debeloslojnom žbukom (minimalna debljina nanosa 5 mm) ili Baumit PowerFlex prema podacima o proizvodu.

Life COLORED BY BAUMIT

0131 ●	0141 ●	0151 ●	0161 ●	0171 ●	1)	0181 ●	1)	0191 ●	0201 ●	0211 ●	0221 ●
0132 ●	0142 ●	0152 ●	0162 ●	0172 ●	0182 ●	0192 ●	0202 ●	0212 ●	0222 ●
0133 ●	0143 ●	0153 ●	0163 ●	0173 ●	0183 ●	0193 ●	0203 ●	0213 ●	0223 ●
0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224
0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225
0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226
0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227
0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228
0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229

0351 ●	1)	0361 ●	1)	0371 ●	1)	0381 ●	1)	0391 ●	1)	0401 ●	1)	0411 ●	1)	0421 ●	1)	0431 ●	1)	0441 ●
0352 ●		0362 ●	2)	0372 ●	2)	0382 ●	2)	0392 ●	2)	0402 ●	2)	0412 ●	2)	0422 ●	2)	0432 ●	2)	0442 ●
0353 ●		0363 ●		0373 ●		0383 ●		0393 ●		0403 ●		0413 ●		0423 ●		0433 ●		0443 ●
0354		0364		0374		0384		0394		0404		0414		0424		0434		0444
0355		0365		0375		0385		0395		0405		0415		0425		0435		0445
0356		0366		0376		0386		0396		0406		0416		0426		0436		0446
0357		0367		0377		0387		0397		0407		0417		0427		0437		0447
0358		0368		0378		0388		0398		0408		0418		0428		0438		0448
0359		0369		0379		0389		0399		0409		0419		0429		0439		0449

0571 ●	1)	0581 ●		0591 ●		0601 ●	1)	0611 ●	1)	0621 ●	1)	0631 ●	1)	0671 ●	1)	0681 ●		0691 ●
0572 ●	2)	0582 ●		0592 ●		0602 ●	2)	0612 ●	2)	0622 ●	2)	0632 ●	2)	0672 ●	2)	0682 ●		0692 ●
0573 ●		0583 ●		0593 ●		0603 ●		0613 ●		0623 ●		0633 ●		0673 ●		0683 ●		0693 ●
0574		0584		0594		0604		0614		0624		0634		0674		0684		0694
0575		0585		0595		0605		0615		0625		0635		0675		0685		0695
0576		0586		0596		0606		0616		0626		0636		0676		0686		0696
0577		0587		0597		0607		0617		0627		0637		0677		0687		0697
0578		0588		0598		0608		0618		0628		0638		0678		0688		0698
0579		0589		0599		0609		0619		0629		0639		0679		0689		0699

0791 ●	1)	0831 ●	1)	0841 ●	1)	0851 ●	1)	0861 ●	1)	0871 ●	1)	0881 ●	1)	0891 ●	1)	0901 ●	1)	0911 ●
0792 ●		0832 ●		0842 ●		0852 ●	2)	0862 ●	2)	0872 ●	2)	0882 ●	2)	0892 ●	2)	0902 ●	2)	0912 ●
0793 ●		0833 ●		0843 ●		0853 ●		0863 ●		0873 ●		0883 ●		0893 ●		0903 ●		0913 ●
0794		0834		0844		0854		0864		0874		0884		0894		0904		0914
0795		0835		0845		0855		0865		0875		0885		0895		0905		0915
0796		0836		0846		0856		0866		0876		0886		0896		0906		0916
0797		0837		0847		0857		0867		0877		0887		0897		0907		0917
0798		0838		0848		0858		0868		0878		0888		0898		0908		0918
0799		0839		0849		0859		0869		0879		0889		0899		0909		0919

1041 ●	1051 ●	1061 ●	1071 ●	1111 ●	1121 ●	1131 ●	1141 ●	1151 ●	1161 ●
1042 ●	1052 ●	1062 ●	1072 ●	1112 ●	1122 ●	1132 ●	1142 ●	1152 ●	1162 ●
1043 ●	1053 ●	1063 ●	1073 ●	1113 ●	1123 ●	1133 ●	1143 ●	1153 ●	1163 ●
1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Crvene znamenke: dostupno isključivo u Baumit PuraTop, Baumit PuraColor, (vidi stranicu 21 i 26). Plave znamenke: dostupno isključivo u Baumit PuraTop, Baumit PuraColor (vidi stranicu 21 i 26), Baumit StarTop, Baumit StarColor (vidi stranicu 20 i 25), Baumit GranoporTop, Baumit GranoporColor (vidi stranicu 22 i 28) i za Baumit CreativTop Max, Trend, Fine (vidi stranicu 29).

● Preporučuje se temeljni premaz s Baumit PremiumPrimer (obojen prema tehničkomlistu).

baumit.com

bitna je izolacija

Za zaštitu i udobnost

ZAVRŠNO-DEKORATIVNI SLOJEVI STR. 12

ETICS STR. 26

ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU STR. 46

RENOVACIJA, RESTAURACIJA & REVITALIZACIJA STR. 50

PREGLED

Završni premazi i boje

	Baumit NanoporTop & NanoporColor	Baumit StarTop & StarColor	Baumit PuraTop & PuraColor
	■ efekt samočišćenja zbog fotokatalize ■ mineralna i zrakopropusna ■ viši stupanj zaštite od prljanja	■ izvanredno jaka ■ izvanredno sigurna ■ odlična svojstva za jednostavnu ugradnju	■ briljantna boja ■ visoka mehanička otpornost ■ za dekoraciju pročelja
samočišćenje	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
otpornost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
paropropusnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
ekonomičnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
velik izbor nijansi boja	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
uporaba u podnožju	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
veliki izbor struktura	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
samočišćenje	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
otpornost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
paropropusnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
ekonomično	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
velik izbor nijansi boja	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
uporaba u podnožju	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
intenzivna nijansa boje	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Baumit završni slojevi su zaštita od svih vrsta vremenskih utjecaja.
Stoga nisu samo vizualna dekoracija vašeg pročelja već su i zaštita prethodnog sloja toplinske izolacije.

Baumit SilikonTop & SilikonColor

- izvanredna zaštita od vremenskih utjecaja
- izvanredna zaštita od utjecaja vlage
- otporna

Baumit SilikatTop & SilikatColor

- zrakopropusna
- ekonomična
- provjerena kvaliteta fasadne boje

Baumit GranoporTop & GranoporColor

- otporna na vremenske utjecaje
- odlična vodoodbojnost
- jednostavna ugradnja

Baumit CreativTop & Lasur, Glitter, Metallic

- nebrojeno puno mogućnosti dizajna
- individualne strukture
- kretivno, šareno i jedinstveno

FASADNE BOJE

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit NanoporColor | Visokovrijedna silikatna boja s nano efektom

Paropropusna boja s prirodnim učinkom samočišćenja. Fasadna boja na bazi vodenog stakla, sadrži nanokristalne i anorganske dodatke. Prije primjene NanoporColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- nanokristalizirana površina
- efekt prirodnog samočišćenja
- dugoročno čista fasada

		BIJELI	OBOJENI
NanoporColor 14 lit.		**1.085,28/kanta**	**1.142,40/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**77,52/lit.**	**81,60/lit.**
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.		
EAN kod:	9004329246980		

		BIJELI	OBOJENI
NanoporColor 5 lit.		**412,35/kanta**	**434,05/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**82,47/lit.**	**86,81/lit.**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.		
EAN kod:	9004329253414		

Baumit PuraColor | Visokovrijedna akrilna fasadna boja

Otporna fasadna boja koja se proizvodi u intenzivnim i briljantnim nijansama, na bazi visokovrijednog čistog akrilata. Zbog primjene posebnih pigmenata boja PuraColor se odlikuje visokom postojanošću nijansi. Prije primjene PuraColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- neograničeni izbor boja
- intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

		BIJELI	OBOJENI
PuraColor 14 lit.		**1.059,10/kanta**	**1.114,82/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**75,65/lit.**	**79,63/lit.**
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.		
EAN kod:	9004329246669		

		BIJELI	OBOJENI
PuraColor 5 lit.		**411,10/kanta**	**432,70/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**82,22/lit.**	**86,54/lit.**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.		
EAN kod:	9004329258419		

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit StarColor | Visokovrijedna silikonska boja

Fasadna boja visokootporna na atmosferilije sa silikonskim vezivom i novim funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, a isto tako i kod magle i kondenzacijske vlage. Prije primjene StarColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- brzo sušiva površina
- povećana zaštita od algi i gljivica
- odlična obradivost

		BIJELI	OBOJENI
StarColor 14 lit.		**808,08/kanta**	**850,64/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**57,72/lit.**	**60,76/lit.**
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.		
EAN kod:	9002429274001		

		BIJELI	OBOJENI
StarColor 5 lit.		**318,00/kanta**	**334,70/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**63,60/lit.**	**66,94/lit.**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.		
EAN kod:	9004329258624		

PROFESIONALNE FASADNE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SilikonColor | Silikonska fasadna boja

Fasadna boja spremna za uporabu na bazi visokovrijednog silikonskog veziva za vanjske površine. Izrazito paropropusna, izrazito vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva. Prije primjene SilikonColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- univerzalno primjenjiva
- paropropusna
- vodonepropusna

		BIJELI	OBOJENI
SilikonColor 14 lit.		**769,44/kanta**	**810,04/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**54,96/lit.**	**57,86/lit.**
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.		
EAN kod:	9004329247086		

		BIJELI	OBOJENI
SilikonColor 5 lit.		**302,85/kanta**	**318,80/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**60,57/lit.**	**63,76/lit.**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.		
EAN kod:	9004329253438		

Baumit SilikatColor | Silikatna fasadna boja

Fasadana boja spremna za uporabu za vanjske radove na mineralnoj, silikatnoj bazi. Izrazito prozračna, paropropusna te vodoodbojna boja. Služi za primjenu kod renoviranja, kao i kod objekata koji su spomenici kulture. Prije primjene SilikatColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- paropropusna
- mineralna
- posebno prikladna za renoviranje

		BIJELI	OBOJENI
SilikatColor 14 lit.		**578,34/kanta**	**608,72/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**41,31/lit.**	**43,48/lit.**
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.		
EAN kod:	9004329247130		

		BIJELI	OBOJENI
SilikatColor 5 lit.		**230,25/kanta**	**242,35/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**46,05/lit.**	**48,47/lit.**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.		
EAN kod:	9004329253452		

PROFESIONALNE FASADNE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit GranoporColor | Akrilna fasadna boja

Fasadna boja za vanjske radove, spremna za uporabu na organskoj, akrilatnoj bazi. Paropropusna i vodoodbojna.
Prije primjene GranoporColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- vodootporna
- univerzalna
- ekonomična

		BIJELI	OBOJENI
GranoporColor 14 lit.		**487,20/kanta**	**512,82/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**34,80/lit.**	**36,63/lit.**
Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza		
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.		
EAN kod:	9004329247239		

		BIJELI	OBOJENI
GranoporColor 5 lit.		**193,25/kanta**	**203,40/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	**38,65/lit.**	**40,68/lit.**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta		
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit		
EAN kod:	9004329253476		

FASADNE BOJE ZA PREMOŠTAVANJE PUKOTINA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FlexaColor | Visokofleksibilna fasadna boja

Visokofleksibilna, organski vezana fasadna boja za vanjsku primjenu oplemenjena silikonom, premošćuju mikropukotine u podlozi. Prije primjene FlexaColor boje preporučuje se koristiti FillPrimer premaz. Dulji rok isporuke!

- visokoelastična
- prikladna za premoštavanje pukotina
- odlična pokrivnost

		BIJELI	OBOJENI
FlexaColor 14 lit.		**643,72/kanta**	**677,60/kanta**
Utrošak:	oko 0,2 lit./m²	**45,98/lit.**	**48,40/lit.**
Izdašnost:	oko 70 m²/kanta		
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.		
EAN kod:	GMF = 9002429279310 / GMW = 9002429279372 / GMFF = 9002429279785		

		BIJELI	OBOJENI
FlexaColor 5 lit.		**255,15/kanta**	**268,60/kanta**
Utrošak:	oko 0,2 lit/m²	**51,03/lit.**	**53,72/lit.**
Izdašnost:	oko 25 m²/kanta		
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.		
EAN kod:	9002429274544		

FASADNI PREMAZI S POSEBNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Lasur | Dekorativni premaz za fasadu

Mat lazura za dekoraciju na zidnim i fasadnim površinama. Premaz postojan na atmosferilije, visoko paropropusan, odlične vodoodbojnosti i paropropusnosti. Spremna za uporabu. **Dulji rok isporuke!**

- mat
- autentični izgled površine
- poseban dizajn

Lasur 14 lit.		**922,18/kanta**
Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	**65,87/lit.**
Izdašnost:	oko 150 –185 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329246096	

Lasur 5 lit.		**351,30/kanta**
Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	**70,26/lit.**
Izdašnost:	oko 50 – 62 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.	
EAN kod:	9004329246089	

NOVE NIJANSE

Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L


Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735 L

FASADNI PREMAZI S POSEBNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Metallic | Završni dekorativni premaz za fasade

Premaz za fasade s metalik izgledom, odlične otpornosti. Nanosi se krznenim valjkom srednje dužine vlakana ili tehnikom špricanja - više u tehničkom listu. **Dulji rok isporuke!**

- izgled elegantno glatke površine
- za dekorativne elemente i istake na fasadama
- imitacija metalne površine

Metallic 14 lit.		**1.306,34/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 – 0,35 lit./m² na glatkim površinama	**93,31/lit.**
Izdašnost:	oko 42 – 50 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329246171	

Metallic 5 lit.		**494,00/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 – 0,35 lit./m² na glatkim površinama	**98,80/lit.**
Izdašnost:	oko 14 – 16,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 kg	
EAN kod:	9004329246164	

Titan 746M

Platin 747M

Saphir 748M

Smaragd 751M

Gold 753M

Rubin 754M

Bronze 755M

Azurit 756M

Baumit Glitter | Završni dekorativni premaz za fasade

Transparentni premaz s metalik svjetlucavim česticama. Nanosi se tehnikom špricanja - više informacija pronađite u tehničkom listu. **Dulji rok isporuke!**

- svjetlucavi efekt i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualn dizajn

Glitter 14 lit.		**1.152,62/kanta**
Utrošak:	oko 0,10 – 0,15 lit./m²	**82,33/lit.**
Izdašnost:	oko 100 – 150 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329246218	

Glitter 5 lit.		**439,10/kanta**
Utrošak:	oko 0,10 – 0,15 lit./m²	**87,82/lit.**
Izdašnost:	oko 33 – 50 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.	
EAN kod:	9004329246201	

Gold 771G

Silver 773G

SilverFine 774G

Rainbow 775G

Baumit Finish | Baumit Lasur komponenta

Transparentni specijalni fiksator i razrjeđivač na disperzivnoj osnovi za Baumit Lasur. Zaštitni premaz otporan na nepovoljne vremenske uvjete s visokim stupnjem opteretivosti i vodoodbojnosti, paropropusan. Dulji rok isporuke!

- transparentan i bez sjaja
- razrjeđivač za Baumit Lasur
- dodatna zaštita

Finish 14 lit.		**904,12/kanta**
Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	**64,58/lit.**
Izdašnost:	oko 140 – 175 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	900432924613	

Finish 5 lit.		**344,40/kanta**
Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	**68,88/lit.**
Izdašnost:	oko 50 – 63 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.	
EAN kod:	900432924613	

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

PREMIUM FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit NanoporTop | Visokovrijedna fasadna žbuka s učinkom samočišćenja

Prirodno samočisteća, difuzijski otvorena završno dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla, sadrži nanokristalne i anorganske dodatke.
Prije primjene NanoporTop žbuke preporučuje se koristiti PremiumPrimer premaz.

- nanokristalizirana površina
- efekt prirodnog samočišćenja
- paropropusna

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
NanoporTop Fine K 1.0 mm*		**767,00/kanta**	**790,25/kanta**	**819,25/kanta**
Utrošak:	oko 2,0 kg/m²	**30,68/kg**	**31,61/kg**	**32,77/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
NanoporTop K 1.5 mm		**507,00/kanta**	**522,75/kanta**	**551,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²	**20,28/kg**	**20,91/kg**	**22,07/kg**
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
NanoporTop K 2.0 mm	**BAUMIT PREPORUKA**	**492,25/kanta**	**507,50/kanta**	**536,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²	**19,69/kg**	**20,30/kg**	**21,47/kg**
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
NanoporTop K 3.0 mm		**492,25/kanta**	**507,50/kanta**	**536,75/kanta**
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²	**19,69/kg**	**20,30/kg**	**21,47/kg**
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
NanoporTop R 2.0 mm		**492,25/kanta**	**507,50/kanta**	**536,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,6 kg/m²	**19,69/kg**	**20,30/kg**	**21,47/kg**
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
NanoporTop R 3.0 mm		**492,25/kanta**	**507,50/kanta**	**536,75/kanta**
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²	**19,69/kg**	**20,30/kg**	**21,47/kg**
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

PREMIUM FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit StarTop | Visokovrijedna silikonska žbuka s efektom ubrzanog sušenja

Visokootporna pastozna dekorativna žbuka na bazi silikonskog veziva. Sadrži novu vrstu punila za brzo sušenje nakon kiše, magle i kondenzacijske vlage. Jednostavna za obradu.Prije primjene StarTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti PremiumPrimer premaz.

- brzosušeća površina
- povećana zaštita protiv algi i gljivica
- odlična obradivost

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StarTop Fine K 1.0 mm*		**446,25/kanta**	**462,25/kanta**	**494,25/kanta**
Utrošak:	oko 2,0 kg/m²	**17,85/kg**	**18,49/kg**	**19,77/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StarTop K 1.5 mm		**413,50/kanta**	**428,25/kanta**	**457,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²	**16,54/kg**	**17,13/kg**	**18,31/kg**
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StarTop K 2.0 mm	**BAUMIT PREPORUKA**	**409,25/kanta**	**424,00/kanta**	**453,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²	**16,37/kg**	**16,96/kg**	**18,15/kg**
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StarTop K 3.0 mm		**409,25/kanta**	**424,00/kanta**	**453,75/kanta**
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²	**16,37/kg**	**16,96/kg**	**18,15/kg**
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StarTop R 2.0 mm		**409,25/kanta**	**424,00/kanta**	**453,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,6 kg/m²	**16,37/kg**	**16,96/kg**	**18,15/kg**
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StarTop R 3.0 mm		**409,25/kanta**	**424,00/kanta**	**453,75/kanta**
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²	**16,37/kg**	**16,96/kg**	**18,15/kg**
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

DODACI ZA ZIMU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SpeedTop Star

Dodatak za StarTop završnu žbuku spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i vezanja materijala u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%.

SpeedTop Star 400 ml		**91,80/boca**
Utrošak:	0,4 lit. na 25 kg žbuke	
EAN kod:	9004329298569	

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PuraTop | Visokovrijedna akrilna žbuka za intezivne tonove

Otporna, pastozna, završno-dekorativna žbuka za tamne, intezivne i briljantne nijanse na bazi visokovrijednog čistog akrilata. Zbog posebnih COOL pigmenata koji omogućuju smanjeno zagrijavanje površine u primjeni, odlikuje se iznimnom stabilnošću tonova svih nijansi. Prije primjene PuraTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti PremiumPrimer premaz.

- isporučiva u svim nijansama
- intenzivne nijanse
- COOL pigment tehnologija

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 i 3
PuraTop Fine K 1.0 mm*		**745,00/kanta**	**772,00/kanta**	**805,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,0 m²/kanta	**29,80/kg**	**30,88/kg**	**32,23/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24kante = 600kg			

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 i 3
PuraTop K 1.5 mm		**650,50/kanta**	**674,00/kanta**	**703,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²	**26,02/kg**	**26,96/kg**	**28,15/kg**
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 i 3
PuraTop K 2.0 mm	**BAUMIT PREPORUKA**	**647,50/kanta**	**667,25/kanta**	**697,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²	**25,90/kg**	**26,69/kg**	**27,88/kg**
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 i 3
PuraTop K 3.0 mm		**647,50/kanta**	**667,25/kanta**	**697,00/kanta**
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²	**25,90/kg**	**26,69/kg**	**27,88/kg**
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 i 3
PuraTop R 2.0 mm		**647,50/kanta**	**667,25/kanta**	**697,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,6 m²/kanta	**25,90/kg**	**26,69/kg**	**27,88/kg**
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 i 3
PuraTop R 3.0 mm		**647,50/kanta**	**667,25/kanta**	**697,00/kanta**
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²	**25,90/kg**	**26,69/kg**	**27,88/kg**
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg			

Baumit SilikonTop | Završna silikonska fasadna žbuka

Pastozna, završna žbuka na bazi razvijenog silikonskog veziva. Iznimno paropropusna i vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva, s poboljšanom obradivošću. Prije primjene SilikonTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- premium zaštita
- otporna na vlagu i prljavštinu
- vrlo izdašna

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikonTop Fine K 1.0 mm*		**512,00/kanta**	**531,25/kanta**	**570,50/kanta**
Utrošak:	oko 2,0 kg/m²	**20,48/kg**	**21,25/kg**	**22,82/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikonTop K 1.5 mm		**379,75/kanta**	**394,00/kanta**	**423,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²	**15,19/kg**	**15,76/kg**	**16,92/kg**
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikonTop K 2.0 mm	**BAUMIT PREPORUKA**	**370,50/kanta**	**380,75/kanta**	**409,50/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²	**14,82/kg**	**15,23/kg**	**16,38/kg**
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikonTop K 3.0 mm		**370,50/kanta**	**380,75/kanta**	**409,50/kanta**
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²	**14,82/kg**	**15,23/kg**	**16,38/kg**
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikonTop R 2.0 mm		**370,50/kanta**	**380,75/kanta**	**409,50/kanta**
Utrošak:	oko 2,6 kg/m²	**14,82/kg**	**15,23/kg**	**16,38/kg**
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikonTop R 3.0 mm		**370,50/kanta**	**380,75/kanta**	**409,50/kanta**
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²	**14,82/kg**	**15,23/kg**	**16,38/kg**
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

Baumit StellaporTop | Završna silikonsko-silikatna fasadna žbuka

Pastozna, univerzalna, lagana za obradu, paropropusna završno-dekorativna žbuka. Vodoodbojna završna žbuka velike izdašnosti na bazi polisiloksana, prikladna za različite podloge. Isporučiva u strukturama Kratz 1,5 mm i 2 mm, 3 mm na upit. Prije primjene StellaporTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- vodoodbojna
- univerzalno primjenjiva
- lako obradiva

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StellaporTop K 1.5 mm		**357,50/kanta**	**399,50/kanta**	**428,50/kanta**
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²	**14,30/kg**	**15,98/kg**	**17,14/kg**
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StellaporTop K 2.0 mm	**BAUMIT PREPORUKA**	**348,75/kanta**	**387,00/kanta**	**415,75/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²	**13,95/kg**	**15,48/kg**	**16,63/kg**
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
StellaporTop K 3.0 mm		**348,75/kanta**	**387,00/kanta**	**415,75/kanta**
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²	**13,95/kg**	**15,48/kg**	**16,63/kg**
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

DODACI ZA ZIMU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SpeedTop

Dodatak za SilikonTop i GranoporTop spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i vezanja materijala u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%..

- dodatak za završne žbuke
- jednostavno doziranje
- upotreba kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka

SpeedTop 250 ml	**51,27/boca**
Utrošak:	jedna boca (250 ml) na 25 kg završne žbuke
EAN kod:	9004329298569

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SilikatTop | Završna silikatna fasadna žbuka

Pastozna završno-dekorativna žbuka spremna za uporabu (tankoslojna) na silikatnoj osnovi. Obrađuje se zaribavanjem, za vanjske zidne površine. Iznimno paropropusna i vodoodbojna. Prije primjene SilikatTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

▪ paropropusna ▪ mineralna ▪ posebno prikladna za renoviranje

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikatTop K 1.5 mm		**326,50/kanta**	**338,75/kanta**	**368,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²	**13,06/kg**	**13,55/kg**	**14,72/kg**
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikatTop K 2.0 mm	**BAUMIT PREPORUKA**	**318,50/kanta**	**327,25/kanta**	**356,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²	**12,74/kg**	**13,09/kg**	**14,24/kg**
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikatTop K 3.0 mm		**318,50/kanta**	**327,25/kanta**	**356,00/kanta**
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²	**12,74/kg**	**13,09/kg**	**14,24/kg**
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikatTop R 2.0 mm		**318,50/kanta**	**327,25/kanta**	**356,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,6 kg/m²	**12,74/kg**	**13,09/kg**	**14,24/kg**
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
SilikatTop R 3.0 mm		**318,50/kanta**	**327,25/kanta**	**356,00/kanta**
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²	**12,74/kg**	**13,09/kg**	**14,24/kg**
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante=600 kg			

Baumit GranoporTop | Završna akrilna fasadna žbuka

Pastozna dekorativna žbuka, spremna za uporabu (tankoslojna) na akrilatnoj osnovi. Obrađuje se zaribavanjem, za vanjske površine. Paropropusna i izrazito vodoodbojna. Prije primjene GranoporTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

▪ velik izbor nijansi ▪ ekonomična ▪ univerzalna

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
GranoporTop Fine 1.0 mm*		**370,00/kanta**	**391,25/kanta**	**426,50/kanta**
Utrošak:	oko 2,0 kg/m²	**14,80/kg**	**15,65/kg**	**17,06/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
GranoporTop K 1.5 mm		**305,00/kanta**	**322,50/kanta**	**351,50/kanta**
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²	**12,20/kg**	**12,90/kg**	**14,06/kg**
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
GranoporTop K 2.0 mm	**BAUMIT PREPORUKA**	**298,75/kanta**	**313,25/kanta**	**342,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²	**11,95/kg**	**12,53/kg**	**13,68/kg**
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
GranoporTop K 3.0 mm		**298,75/kanta**	**313,25/kanta**	**342,00/kanta**
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²	**11,95/kg**	**12,53/kg**	**13,68/kg**
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
GranoporTop R 2.0 mm		**298,75/kanta**	**313,25/kanta**	**342,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,6 kg/m²	**11,95/kg**	**12,53/kg**	**13,68/kg**
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 i 3
GranoporTop R 3.0 mm		**298,75/kanta**	**313,25/kanta**	**342,00/kanta**
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²	**11,95/kg**	**12,53/kg**	**13,68/kg**
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE SA SPECIJALNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit CreativTop | Završna modelirajuća dekorativna žbuka

Pastozna dekorativna žbuka, oplemenjena silikonskim vezivom za modeliranje na vanjskim zidnim površinama, za kreativno oblikovanje fasada.Prije primjene CreativTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz. **Dulji rok isporuke!**

- neograničene mogućnosti dizajna
- veliki izbor mogućih struktura
- zajamčena jedinstvena površina

CreativTop Silk 0.2 mm		**421,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,4 – 4,0 kg/m²	**16,84/kg**
Izdašnost:	oko 6,25 – 10,0 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

CreativTop Pearl 0.5 mm		**421,00/kanta**
Utrošak:	oko 1,5 – 3,5 kg/m²	**16,84/kg**
Izdašnost:	oko 7,1 – 16,6 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

CreativTop Fine 1.0 mm		**421,00/kanta**
Utrošak:	oko 2,9 – 4,2 kg/m²	**16,84/kg**
Izdašnost:	oko 5,0 – 8,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

CreativTop Vario 1.5 mm		**421,00/kanta**
Utrošak:	oko. 2,5 – 5,0 kg/m²	**16,84/kg**
Izdašnost:	oko 5,0 – 10,0 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

CreativTop Trend 3.0 mm		**421,00/kanta**
Utrošak:	oko 4,2 – 6,2 kg/m²	**16,84/kg**
Izdašnost:	oko 5,0 – 6,0 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

CreativTop Max 4.0 mm		**421,00/kanta**
Utrošak:	oko 5,0 – 6,2 kg/m²	**16,84/kg**
Izdašnost:	oko 4,0 – 5,0 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE SA SPECIJALNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FineTop | Završna fina žbuka za dekorativne elemente na fasadi

Pastozna dekorativna završna žbuka spremna za uporabu (tankoslojna) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaleta i ukrasnih elemenata. Obrađuje se zaribavanjem i ostavlja izgrebanu strukturu. Granulacija 1 mm. Prije primjene FineTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.
*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

- za špalete prozora i vrata
- fino zaribana struktura
- jednostavna obrada

FineTop		**505,75/kanta**
Utrošak:	oko 2 kg/m²	**20,23/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante=600 kg	
EAN kod:	9004329254206	

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE ZA PODNOŽJA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit MosaikTop | Akrilatna žbuka za podnožje fasada

Mozaik žbuka na bazi čistog akrilatnog veziva, sadrži šarene kamenčiće, za vanjsku primjenu, ponajviše za podnožje i područje špricanja vode. Više informacija pronađite u tehničkom listu. Prije primjene MosaikTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- sadrži obojeni kvarcni pijesak
- prirodan i autentičan izgled kamena
- odlična otpornost na udarce

NOVE NIJANSE

MosaikTop – Natural Line		**463,25/kanta**
Utrošak:	oko 4,5 kg/m²	**18,53/kg**
Izdašnost:	oko 5,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329270923	

MosaikTop – Essential Line		**407,50/kanta**
Utrošak:	oko 5,5 kg/m²	**16,30/kg**
Izdašnost:	oko 4,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	0385882970492	

MOSAIK – NATURAL LINE

M 337 **Montblanc**

M 338 **Olympus**

M 339 **Castle**

M 340 **Babia**

M 341 **Rocky** ●

M 342 **Everest** ●

M 343 **Etna** ●

M 344 **Vesuvius** ●

● Zbog svoje izuzetno tamne i specifične boje s velikom količinom pigmenata tonovi označeni plavom točkom su uvjetno prikladni za manje dekorativne elemente na Baumit ETICS sustavima u području podnožja te je prilikom odabira istih potrebno uzeti u obzir izloženost pojedinog objekta sunčevom zračenju i s time u vezi vrijednostima refleksije HBW i TSR.

MOSAIK – ESSENTIAL LINE

M 301 **Albaron**

M 302 **Monviso**

M 303 **Matterhorn**

M 304 **Denali**

M 305 **Victoria**

M 306 **Parnass**

M 307 **Bistra**

M 308 **Kope**

M 312 **Cook**


M 313 **Athos**

M 314 **Ararat**

M 315 **Rodna**

M 316 **Kosh**

M 317 **El Capitan**

M 318 **Rax**

M 325 **Bellavista**

M 326 **Triglav**

M 327 **Rushmore**

M 328 **Durano**

M 329 **Cristallo**


M 330 **Elbrus**

M 331 **Nemrut**

Svi ovdje prikazani uzorci služe kao vizualna orijentacija odabranog proizvoda. Neznatna odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka, ton karti s uzorcima, ručnih uzoraka i isporučenih materijala mogući su tijekom proizvodnje na što se ne primaju žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se zajamčiti isključivo unutar jedne proizvodne šarže.

PLEMENITE ŽBUKE S MINERALNIM VEZIVOM

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Classico Special | Mineralna tankoslojna žbuka za fasadne sustave

Tvornički zamiješana, oplemenjena suha žbuka s hidrauličnim očvršćavanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutarnju i vanjsku primjenu, ručnu i strojnu obradu. Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- prikladna za ETICS
- mineralna
- odlična za bojanje

Classico Special 25 kg	Utrošak	Izdašnost	81,25/vreća
Kratz 1 mm	oko 2,0 kg/m²	oko 12,5 m²/vreća	3,25/kg
Kratz 1.5 mm	oko 2,5 kg/m²	oko 10 m²/vreća	
Kratz 2 mm	oko 3,5 kg/m²	oko 7,1 m²/vreća	
Kratz 3 mm	oko 4,0 kg/m²	oko 6,25 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg		
EAN kod:	8606104246362		

Baumit Classico Extra | Mineralna tankoslojna žbuka za fasade

Tvornički zamiješana, suha žbuka s hidrauličnim očvršćavanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutarnju i vanjsku primjenu, ručnu i strojnu obradu. Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- mineralna i prozračna
- klasične površine
- prirodna i dokazana u praksi

Baumit Classico Extra 25 kg	Utrošak	Izdašnost	70,50/vreća
Kratz 1 mm	oko 2,0 kg/m²	oko 12,5 m²/vreća	2,82/kg
Kratz 1.5 mm	oko 2,5 kg/m²	oko 10 m²/vreća	
Kratz 2 mm	oko 3,5 kg/m²	oko 7,1 m²/vreća	
Kratz 3 mm	oko 4,0 kg/m²	oko 6,25 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg		
EAN kod:	8606104246010		

PREDPREMAZI I DODACI

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

PREDPREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PremiumPrimer | Visokovrijedan univerzalni predpremaz za premium žbuke

Univerzalno primjenjiv, paropropusni predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti.
Sadrži punila koja omogućavaju lakše nanošenje strukturiranih dekorativnih žbuka. Može se tonirati (ton 2 – 9).

- izvrsno ujednačavanje podloge
- osigurava optimalnu prionjivost narednog sloja
- omogućava postizanje ujednačene strukture završne žbuke

		BIJELI	OBOJENI
PremiumPrimer 20 kg		**510,00/kanta**	**540,60/kanta**
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m²	**25,50/kg**	**27,03/kg**
Izdašnost:	oko 50 – 80 m²/kanta		
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg		
EAN kod:	8606104246683		

		BIJELI	OBOJENI
PremiumPrimer 5 kg		**150,40/kanta**	**159,40/kanta**
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m²	**30,08/kg**	**31,88/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 – 20 m²/kanta		
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante =320 kg		
EAN kod:	8606104246690		

PremiumPrimer 1 kg		**Cijena na upit**
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m²	
Izdašnost:	oko 12,5 – 20 m²/kanta	
Oblik isporuke:	1 kg kanta, 1 paleta = 64 kante =320 kg	

Baumit UniPrimer | Univerzalni predpremaz za fasadne dekorativne žbuke

Univerzalni predpremaz, spreman za uporabu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionjivosti. Koristi se u svim Baumit povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (izuzev Baumit open - Klima fasada), kao i na svim podložnim žbukama. Ne sadrži otapalo.

- regulira upojnost
- dokazano i sigurno
- bez otapala

		BIJELI	OBOJENI
UniPrimer 25 kg		**424,00/kanta**	**495,50/kanta**
Utrošak:	oko 0,20 – 0,40 kg/m² ovisno o podlozi	**16,96/kg**	**19,82/kg**
Izdašnost:	oko 62 – 125 m²/kanta		
Pakiranje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante=600 kg		
EAN kod:	9004329254107		

UniPrimer 5 kg		**113,50/kanta**	**133,85/kanta**
Utrošak	oko 0,20 – 0,40 kg/m² ovisno o podlozi	**22,70/kg**	**26,77/kg**
Izdašnost:	oko 12,5 – 25 m²/kanta		
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg		
EAN kod:	9004329254114		

Baumit FillPrimer | Premaz ojačan vlaknima za fasadne žbuke i boje

Premaz ojačan vlaknima spreman za ugradnju, za ispunjavanje pukotina, paropropusan i vodoodbojan za vanjsku i unutarnju upotrebu. Ispunjava i premošćuje pukotine u podlozi do 0,5 mm. Ne sadrži otapala. Prikladan za obnovu podloge prije primjene završno dekorativnih slojeva. **Dulji rok isporuke!**

- Za popunjavanje pukotina
- Ojačan vlaknima
- Bez otapala

FillPrimer 25 kg		**681,75/kanta**
Utrošak:	oko 0,30 – 0,50 kg/m² (za jedan premaz na glatkoj podlozi)	**27,27/kg**
Izdašnost:	50 – 85 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta= 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329254138	

PREDPREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a

FillPrimer 5 kg		Cijena na upit
Utrošak:	oko 0,30 – 0,50 kg/m2 (za jedan premaz na glatkoj podlozi)	
Izdašnost:	10 – 17 m²/kanta	
Oblik isporuke:	kanta 5 kg, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
EAN kod:	9004329254145	

Baumit MultiPrimer | Dubinski predpremaz za fasadne boje

Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit završnih žbuka i boja. Ne sadrži otapalo.

- Kompaktna površina
- Univerzalna primjena
- Odlična paropropusnost

MultiPrimer 10 lit.		571,80/kanister
Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 kg/m² ovisno o stupnju razrjeđenja	57,18/lit.
Izdašnost:	oko 40 – 100 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta= 40 kanistera = 400 lit.	
EAN kod:	9004329231863	

MultiPrimer 5 lit.		301,60/kanister
Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 kg/m² ovisno o stupnju razrjeđenja	60,32/lit.
Izdašnost:	oko 20 – 50 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246874	

PRIPREMA POVRŠINE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FungoFluid | Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama

Vodena otopina, spremna za uporabu, za tretiranje gljivica i/ili algi na fasadama i drugim zidnim površinama. **Dulji rok isporuke!**

- Za lijepe fasade
- Protiv algi i gljivica
- Spremno za upotrebu

FungoFluid 10 lit.		349,40/kanister
Utrošak:	oko 0,05 – 0,1 lit. / m² ovisno o stupnju razrjeđenja	34,94/lit.
Izdašnost:	oko 100 – 200 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329231757	

Baumit ReClean | Koncentrat za čišćenje fasadnih površina

Koncentrat za čišćenje sa velikom moći odstranjivanja prljavština. Biološki razgradiv.
Ovisno o stupnju zaprljanja razrjeđuje se do 1:10 sa čistom vodom. **Dulji rok isporuke!**

- Snažno čišćenje
- Biorazgradivo
- Univerzalno primjenjivo

ReClean 5 lit.		208,10/kanister
Utrošak:	oko 0,5 – 0,8 lit./m² ovisi o stupnju razrjeđenja	41,62/lit.
Izdašnost:	oko 6 – 10 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister	
EAN kod:	9002429270676	

Baumit SanovaPrimer | Premaz za učvršćivanje trusnih podloga

Predpremaz na silikatnoj osnovi prije mineralnih žbuka. Kao razrjeđivač za SanovaColor i kao zamjena za ReCompact. Premaz za trusne i pjeskovite mineralne žbuke. Prikladan za vapneno/cementne i vapnene žbuke. Nije prikladan za podloge koje nisu ožbukane. **Dulji rok isporuke!**

- Učvršćuje površinu
- Za mineralne podloge
- Na bazi silikata

SanovaPrimer 10 lit.		280,00/kanister
Utrošak:	oko 0,20 lit./m² za jedan premaz	28,00/lit.
Izdašnost:	oko 50 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329253636	

PREGLED

ETICS Sustava

	Open Sustav	Star Sustav EPS	Star Sustav Mineral	Star Sustav Resolution
	Prozračna zaštita od hladnoće i vrućine	Rješenje desetljećima dokazano u praksi	Najbolja građevno-fizikalna svojstva	Mala debljina izolacije za ekstra tanka rješenja
ZAVRŠNI SLOJ	NanoporTop	StarTop	StarTop	PuraTop
PREDPREMAZ	PremiumPrimer	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
ARMATURNI SLOJ	OpenContact	StarContact White	StarContact Light	StarContact White
STAKLENA MREŽICA	OpenTex	OpenTex	OpenTex	OpenTex
IZOLACIJSKI MATERIJAL	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm	StarTherm Resolution 022
MORT ZA LJEPLJENJE	OpenContact	StarContact White	StarContact Light	StarContact White
PRIČVRSNICA	StarTrack	StarTrack	Baumit S	Baumit S

Sustav za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primijeniti u skladu s Baumit preporukama i trenutnim najboljim praksama.
Pogledajte Baumit tehničke upute o proizvodu za dodatne informacije.

*PremiumPrimer nije obvezan.

Prava toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi vašoj energetskoj učinkovitosti kuće, nego osigurava i ugodnu temperaturu zimi, kao i svježinu ljeti.
Baumit nudi pravi ETICS sustav za svaki vaš zahtjev.

Star Sustav Nature	Power Sustav	Ceramic Sustav	Pro Sustav	
Drvena vlakna za prirodnu izolaciju	Visoka otpornost na udar i zaštita od atmosferilija	Iznimno vodootporan, spoj tradicionalnog i modernog	Toplinska izolacija i oblikovanje fasade primjenjivo na svaku podlogu	
StarTop	StarTop	Keramika/Kamen/Fuga	SilikonTop	ZAVRŠNI SLOJ
PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	–	UniPrimer	PREDPREMAZ
StarContact Light	PowerFlex	ProContact	ProContact	ARMATURNI SLOJ
OpenTex	OpenTex	CeramicTex	StarTex	STAKLENA MREŽICA
StarTherm Nature	StarTherm	ProTherm/MineralTherm Lamella	ProTherm/MineralTherm	IZOLACIJSKI MATERIJAL
StarContact Light	StarContact White	CeramicFix	ProContact	MORT ZA LJEPLJENJE
Baumit S	StarTrack	Baumit S	Baumit S/Baumit N	PRIČVRSNICA

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit OpenContact | Bijeli mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Paropropusan, prirodan, mineralan, vlaknima ojačan mort za lijepljenje i armiranje Open air fasadnih ploča.
Proizvod posebno namijenjen za primjenu u Baumit open fasadnom sustavu.

- visoka paropropusnost
- bijela boja
- jednostavna obrada

OpenContact 25 kg		104,50/vreća
		4,18/kg
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m²	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m²/vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329261549	

Baumit StarContact Light&White | Debeloslojni bijeli lagani i izdašni mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Mineralni, bijeli mort na cementnoj bazi sa laganim dodacima i vlaknima za ručnu i posebno strojnu obradu. Za ljepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora i kamene vune. Prikladno za debljinu nanosa 3mm, 5 mm i 8 mm.

- za veće debljine nanosa
- visoka izdašnost
- mogućnost strojnog nanosa

StarContact Light&White 25 kg		113,25/vreća
		4,53/kg

	Lijepljenje	Armiranje 3 mm*	Armiranje 5 mm*	Armiranje 8 mm*
Utrošak	oko 3,5 – 6,0 kg/m²	oko 3,0 – 4,0 kg/m²	oko 5,5 – 6,5 kg/m²	oko 8,0 kg/m²
Izdašnost	oko 5,0 – 6,0 m² /vreća	oko 6,0 – 8,5 m²/vreća	oko 5,0 m²/vreća	oko 3,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg			
EAN kod:	9004329261488			

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit StarContact Light | Debeloslojni lagani i izdašni mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Mineralan, lagani mort na cementnoj bazi, za lijepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora, kamene vune. Sadrži vlakna i granule EPS-a. Prikladno za debljinu nanosa 3 mm, 5 mm i 8 mm.

- lagan
- izdašan
- s granulama EPS-a.

StarContact Light 25 kg		99,50/vreća
		3,98/kg

	Lijepljenje	Armiranje 3 mm*	Armiranje 5 mm*	Armiranje 8 mm*
Utrošak	oko 3,5 – 6,0 kg/m²	oko 3,0–4,0 kg/m²	oko 5,5 – 6,5 kg/m²	oko 8,0 kg/m²
Izdašnost	oko 5,0 – 6,0 m² /vreća	oko 6,0 – 8,5 m²/vreća	oko 5,0 m²/vreća	oko 3,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg			
EAN kod:	3858892970249			

StarContact Light Silos	4.100,00/t

Baumit StarContact White | Bijeli mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Prirodan, bijeli mort za lijepljenje i armiranje za Baumit Star ETICS sustav. Ispitano prema ETAG 004.

- elastičan
- bijele boje
- jednostavno obradivo

StarContact White 25 kg		91,25/vreća
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m²	3,65/kg
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m²/vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970287	

StarContact White Silos	3.770,00/t

Baumit StarContact | Mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Praškasti cementni mort za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča u Baumit Star EPS i Mineral fasadnim sustavima i XPS ploča za podnožje, kao i za ulaganje Baumit staklene mrežice. Koristi se i kao masa za izravnavanje na betonu.

- univerzalno primjenjivo ljepilo
- za lijepljenje i armiranje
- originalna receptura i jednostavna obrada

StarContact 25 kg		84,00/vreća
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m²	3,36/kg
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m²/vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m²/vreća	
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970140	

StarContact Silos	3.470,00/t

MORT ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit ProContact | Mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Baumit ProContact se koristi kao mort za lijepljenje i armiranje u Baumit Pro EPS i Mineral ETICS sustavima.
Prikladno je također i za izvedbu armaturnog sloja na podložnim žbukama.

▪ univerzalan ▪ prirodan, paropropusno ▪ profesionalna primjena

ProContact 25 kg		**66,50/vreća**
Utrošak:	za ljepljenje 4,0 – 5,0 kg/m²	**2,66/kg**
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 6,0 – 8,0 kg/m²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,0 – 6,0 m²/vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 3,0 – 4,0 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 Paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970041	
ProContact Silos		**2.730,00/t**

Baumit DuoContact | Mort za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča

Cementni mort za ljepljenje i izravnavanje fasadnih izolacijskih ploča i popravke na zidovima. DuoContact nije komponenta sustava.

▪ ekonomičan ▪ povoljan ▪ jednostavan

DuoContact 25 kg		**61,25/vreća**
Utrošak:	4,5 – 5,5 kg/m²	**2,45/kg**
Izdašnost:	4,0 – 5,0 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970102	

Baumit NivoFix | Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča

Praškasti cementni mort za lijepljenje izolacijskih ploča od EPS-a, kamene vune i ploča od fenolne smole. Nije predviđeno za armaturni sloj.

▪ ekonomičan ▪ povoljan ▪ jednostavna primjena

NivoFix 25 kg		**54,50/vreća**
Utrošak:	5,0 – 6,0 kg/m²	**2,18/kg**
Izdašnost:	4,2 – 5,0 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970157	
NivoFix Silos		**2.250,00/t**

SPECIJALNA LJEPILA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit DispoFix | Tvornički pripremljeno pastozno ljepilo

Fleksibilno, pastozno ljepilo s dobrom prionjivosti. Ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu, za ljepljenje fasadnih EPS, MW i XPS ploča na podloge od drveta i ploča od drvenog iverja. Nije pogodno za izradu armiranog sloja. Dulji rok isporuke!

- specijalno ljepilo za ljepljenje na drvo
- vrlo visoka prionjiovost
- spremano za upotrebu

DispoFix 25 kg		880,75/kanta
Utrošak:	oko 1,5 – 2,5 kg/m² za glatke i ravne površine	35,23/kg
Izdašnost:	oko 10,0 – 16,5 m²/kanti	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN kod:	9004329261044	

Baumit BituFix 2K | Bitumensko ljepilo za XPS ploče

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS Therm ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30 kg (pastozna komp. 24 kg + praškasta komp. 6 kg)		721,40/set
Utrošak:	oko 4 – 8 lit./m²	
Izdašnost:	oko 4 – 7,5 m²/set	
Oblik isporuke:	30 lit. kanta, 1 paleta = 12 setova = 360 lit.	
EAN kod:	9004329261754	

Baumit SupraFix | Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge

Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge (npr. OSB ploče) i na podloge na kojima je bitumen. Koristi se za primjenu u Baumit ETICS sustavima.

- za drvene podloge
- velika sposobnost lijepljenja
- elastičan

SupraFix 25 kg		434,50/vreća
Utrošak:	2,0 – 2,5 kg/m² kod punoplošnog lijepljenja	17,38/kg
	4,0 – 4,5 kg/m² kod rubno točkastog lijepljenja	
Izdašnost:	10,0 – 12,0 m²/vreći kod punoplošnog lijepljenja	
	5,0 – 6,0 m²/vreći kod rubno točkastog lijepljenja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329261358	

Baumit EasyPro KlebeSchaum | Jednokomponentna slaboekspandirajuća PUR pjena

Jednokomponentna slaboekspandirajuća PUR pjena za lijepljenje ploča od stiropora rubno-točkastom metodom primjenom montažne šprice pri temperaturi od +5°C do +30°C (idealno od +20°C do +25°C). Postavljanje pričvrsnica odnosno armiranje moguće je već nakon 2h (ovisno o temperaturi i vlazi). Za korištenje izvan Baumit fasadnih sustava.

- dokazan u praksi
- za lijepljenje EPS-F ploča
- jednostavna primjena

EasyPro KlebeSchaum doza 800 ml		68,09/doza
Utrošak:	oko 8 – 12 m²/doza	
Skladištenje:	12 mjeseci pri temperaturi 10 - 20 °C.	
Oblik isporuke:	750 ml. tuba, 1 karton = 12 doza	
EAN kod:	9004329276918	

MASE ZA ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PowerFlex | Masa za armiranje EPS fasadnih izolacijskih ploča

Organski vezana, pastozna, vlaknima ojačana, bez cementna elastična masa za armiranje, s velikom otpornošću na udar. Ispitano prema ETAG 004. U jednom radnom koraku može se nanijeti do 3 mm debljine, a preko 5 mm potrebna je dvoslojna obrada. Nije prikladna za lijepljenje i izravnavanje XPS izolacijskih ploča.

- otporna na udarce do 70 J
- bez cementa
- sadrži armirajuća vlakna

PowerFlex 25 kg		322,25/kanta
Utrošak:	oko 4,0 – 6,0 kg/m²	12,89/kg
Izdašnost:	oko 4,0 – 6,0 m²/kanti za armaturni sloj	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329261426	

Baumit CeramicFix | Mort za lijepljenje pločica i kamena na fasadu

Mort za lijepljenje, otporan na vodu i smrzavanje, za fleksibilno tankoslojno lijepljenje. Za polaganje keramičkih pločica, klinker pločica, ploča od prirodnog kamena i kamene obloge na fasade. Dio certificiranog Baumit CeramicSystem-a.

- izuzetno fleksibilan
- dobra obradivost
- snažno i trajno lijepljenje

CeramicFix 25 kg		cijena na upit
Utrošak:	oko 3,0 - 5,0 kg/m² (floating-buttering metoda)	
Otvoreno vrijeme:	oko 4h	
Vrijeme ugradnje:	oko 30 min.	
Debljina sloja:	maks. 8mm	
Fuge nakon oko:	7 dana	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110232	

MASE ZA FUGIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Ceramic S | Hidrofobna specijalna masa za fugiranje obloga

Hidrofobizirana, elastificirana specijalna masa za fugiranje obloga (keramičke pločice i sl.).
Komponenta ETICS sustava Baumit CeramicSystem.

- za neupojne, glatke obloge
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg			cijena na upit
Utrošak:	4,0 - 6,5kg/m² (ovisno o formatu obloga)		
Veličina zrna:	0 - 1 mm		
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg		
Min. narudžba:	10 vreća		
EAN kod:	Extra white	40 05893 02666 9	
	Beige white	40 05893 02672 0	
	Grey white	40 05893 02659 1	
	Sand	40 05893 02678 2	
	Silver grey	40 05893 02668 3	
	Dark grey	40 05893 02658 4	
	Anthrazit	40 05893 02677 5	
	Black	40 05893 02667 6	
	Cement grey	40 05893 02657 7	

MASE ZA FUGIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Ceramic F | Hidrofobna specijalna masa za fugiranje obloga

Hidrofobizirana, elastična specijalna masa za fugiranje upojnih, grubih obloga pomoću gumenog gletera.
Komponenta ETICS sustava Baumit CeramicSystem.

- za upojne, grube obloge
- vodoodbojna
- visokofleksibilna

Ceramic F 25 kg		**cijena na upit**
Utrošak:	oko 5,0 - 7,5 kg/m² (ovisno o formatu)	
Veličina zrna:	0-1 mm	
Vrijeme ugradnje:	oko 1h	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg	
Min. narudžba:	10 vreća	
EAN kod:	Extra white	4005893026690
	Beige white	4005893026621
	Grey white	4005893026652
	Sand	4005893026713
	Silver grey	4005893026614
	Dark grey	4005893026645
	Anthrazit	4005893026706
	Balck	4005893026607
	Cement grey	4005893026768

DODACI ZA ZIMU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SpeedFlex

Dodatak za PowerFlex bezcementnu masu za lijepljenje, spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i očvršćavanja u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%.

SpeedFlex 165 ml		**cijena na upit**
Utrošak:	165 ml/25kg PowerFlex ljepila	
EAN kod:	9002438164249	

IZOLACIJSKE PLOČE ZA ETICS

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit OpenTherm 031 | Paropropusne grafitne EPS izolacijske ploče

Sive, paropropusne ploče od stiropora (μ=≤ 7), s poboljšanom toplinskom izolacijom. Ploče su dio Baumit Open sustava, bez preklopa. Format: 50 x 100 cm. Ploče svih debljina proizvode se isključivo po narudžbi te se stoga rok isporuke dogovara prilikom izrade ponude.

- toplinska izolacija s 99% zraka
- prozračne i reguliraju vlažnost
- posebno stabilnog oblika

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,031 W/mK									**Cijena na upit**
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

Baumit StarTherm 032 | Grafitne EPS izolacijske ploče

Sive ekspandirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sustavu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,032 W/mK									**Cijena na upit**
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

Baumit ProTherm 038/039 | Bijele EPS izolacijske ploče

Bijele ekspandirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sustavu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

ProTherm 038/039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,039 W/mK									**Cijena na upit**
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit MineralTherm 035/036 | Fasadne ploče od kamene vune

Nezapaljiva, dvoslojna fasadna izolacijska ploča od mineralne vune, u skladu s EN 13162.
Sustavna komponenta u Baumit Star i ProMineral sustavu. Dimenzije: 1000 x 600 ili 1200 x 400 mm.

MineralTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: 0,035 W/mK ili 0,036 W/mK — **Cijena na upit**

Debljina ploče	Oblik isporuke	Debljina ploče	Oblik isporuke
4 cm	12 ploča/Pkt. = 6 m²	14 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m²
6 cm	8 ploča/Pkt. = 4 m²	16 cm	3 ploče/Pkt. = 1,5 m²
8 cm	6 ploča/Pkt. = 3 m²	18 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m²
10 cm	5 ploča/Pkt. = 2,5 m²	20 cm	2 ploče/Pkt. = 1 m²
12 cm	4 ploče/Pkt. = 2 m²		

LAMELE OD KAMENE VUNE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit MineralTherm Lamelle 041 | Izolacijske lamele od kamene vune

Nezapaljiva, fasadna izolacijska lamela od mineralne vune, u skladu s EN 13162. Koristi se kao protupožarna barijera u ETICS sustavu s EPS-om. Prikladna za zakrivljene površine. Dimenzije: 200 x 1200 mm. Debljina ploče 40 - 200 mm.

MineralTherm Lamelle 041 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,041 W/mK — **Cijena na upit**

Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLNE SMOLE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Resolution 022 | Izolacijska ploča od fenolne smole

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole sukladno DIN EN 13166 s 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Posebno prikladno za izolaciju špaleta otvora. Sustavna komponenta ETICS Baumit ResolutionSystem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.
Dulji rok isporuke!

StarTherm Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,022 W/mK — **Cijena na upit**

Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

Baumit XPS Therm 035 | Fasadne XPS ploče za podnožje

Fasadne ploče od ekstrudiranog polistirena s ravnim rubovima za izolaciju podnožja. Ispitano prema normi EN 13164. Bez slobodnih FCKWs, HFCKWs (odnosno HFWKWs (fluorokloridni ugljikovodici). Format: 500 x 1000 mm. Isporučive su i ploče s preklopom. Cijena/rok isporuke na upit.

XPS Therm ploče za podnožje / Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,033 - 0,038 W/mK — **Cijena na upit**

Debljina ploče	2 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm

ARMATURNE MREŽICE & PRIČVRSNICE

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit CeramicTex | Alkalno otporna staklena mrežica ispitana unutar Ceramic sustava

Alkalno otporna staklena mrežica za armiranje s protukliznim djelovanjem.
Ispitana u Ceramic sustavu. Težina: oko 210 g/m².

CeramicTex		463,00/rola
Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm	9,26/m²
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)	
Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m²	
EAN kod:	3858892970508	

Baumit OpenTex | Alkalno otporna staklena mrežica

Alkalno postojana mrežica 160 gr površinske mase, za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima (ETICS).

OpenTex 160, 50 m²		323,50/rola
Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm	6,47/m²
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)	
Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m².	
EAN kod:	9004329233553	

Baumit StarTex | Alkalno otporna staklena mrežica

Alkalno postojana staklena mrežica 150 gr. površinske mase, prikladna za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima (ETICS).

StarTex 145, 50 m²		303,00/rola
Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm	6,06/m²
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)	
Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m²	
EAN kod:	9004329222106	

PRIČVRSNICE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit StarTrack X1

Dodatno mehaničko pričvršćivanje u sustavu s EPS-om kao alternativa standardnim pričvrsnicama za betonske podloge. Zbog alata na barutni pogon, proizvođača Hilti više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati sidro. Baumit StarTrack X1 pričvrsnica se pričvršćuje u jednom radnom koraku.
Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack X1		**2.520,00/karton**
Područje primjene:	beton	**6,30/kom**
Uporabna kategorija:	A	
Utrošak: min.	6 kom/m² (1 karton za oko 50m²)	
Oblik isporuke:	karton – 400 kom, 1 pal. = 24 kartona = 9.600 kom	
EAN kod:	9004329278202	

Baumit StarTrack Orange | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno pričvršćivanje u sustavu s EPS-om kao alternativa standardnim pričvrsnicama, posebno prikladno za šupljikave podloge, porobeton i kritične podloge. Postojeća stara žbuka može biti maks. do 40 mm debljine. Duljina trna: 88 mm. Promjer svrdla: Ø 8 mm. Montaža: Bit Torx T 30
Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack Orange		**1.674,00/karton**
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton		**5,58/kom**
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton	
Uporabna kategorija:	A, B, C, E	
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)	
Oblik Isporuke:	karton – 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.	
EAN kod:	9004329278240	

Baumit StarTrack Duplex | Pričvrsnica za „dodatni sloj izolacije"

Dodatno mehaničko učvršćenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod već postojećih toplinskih sustava (maks. do 90 mm debljine). Montaža: BIT TORX T30. Svrdlo: Ø 8 mm. Primjenjuje se isključivo kod dodatnog sloja toplinske izolacije od EPS-a.
Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack Duplex		**1.472,00/karton**
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton		**7,36/kom**
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, obloženi zidovi sa betonskom jezgrom	
Uporabna kategorija:	A, B, E	
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 33 m²)	
Oblik Isporuke:	karton – 200 kom, 1 paleta = 12 kartona = 2.400 kom.	
EAN kod:	9004329278233	

Baumit StarTrack Red | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno mehaničko pričvršćenje u sustavu s EPS-om., kod postojanja stare žbuke na podlogama, kao alternativa uobičajenim pričvrsnicama. Postojeće stare žbuke mogu biti do maks. 40 mm. Duljina trna: 88 mm, promjer svrdla: Ø 8 mm. **Dulji rok isporuke!**

Baumit StarTrack Red		**1.374,00/karton**
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm		**4,58/kom**
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka	
Uporabna kategorija:	A, B, C	
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)	
Oblik Isporuke:	karton – 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.	
EAN kod:	9004329278202	

PRIČVRSNICE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit StarTrack Blue | Pričvrsnica ispod izolacije

Lijepljenje bez dodatnog pričvršćivanja na neožbukane podloge, specijalno na beton, kao i na punu opeku koja nije ožbukana.
Duljina trna: 55 mm. Svrdlo: Ø 8 mm. Primjenjuje se isključivo kod toplinske izolacije od EPS-a.
Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack Blue	**1.263,00/karton**
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton	**4,21/kom**
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
Uporabna kategorija:	A, B
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)
Oblik Isporuke:	karton – 300 kom, 1 Paleta = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN kod:	9004329278219

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit S | Baumit vijčana pričvrsnica

Vijčana pričvrsnica, optimirana za smanjenje toplinskog mosta, osmišljena za jednostavno i brzo postavljanje (kraće i brže uvrtanje) s produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja: 25 mm (uporabna kategorija A-D), 45 mm (uporabna kategorija E);
Područje primjene: beton, puna opeka, šuplja opeka, pješčenjak, šupljikava blok opeka, lagani beton, porobeton;
Uporabna kategorija: A, B, C, D, E
Duljina pričvrsnice: 115-295 mm;
Oblik isporuke: karton = 100 kom

Ova pričvrsnica se može kombinirati s dodatnom rozetom EPS STR U ili Mineral STR U. Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obaveznu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena	Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena
115 mm	4005893028700	2,75/kom	215 mm	4005893028960	6,76/kom
135 mm	4005893028922	3,13/kom	235 mm	4005893028502	7,78/kom
155 mm	4005893028724	3,78/kom	255 mm	4005893028854	8,59/kom
175 mm	4005893028496	4,53/kom	275 mm	4005893028816	9,46/kom
195 mm	4005893028748	5,83/kom	295 mm	4005893028878	9,94/kom

Baumit N | Baumit udarna pričvrsnica

Univerzalna udarna pričvrsnica s predmontiranim čeličnim trnom i plastičnom glavom trna, za optimiranje toplinskog mosta, s poboljšanom produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja: 25 mm (uporabna kategorija A-D), 45 mm (uporabna kategorija E);
Područje primjene: beton, puna opeka, šuplja opeka, pješčenjak, šupljikava blok opeka, lagani beton, porobeton;
Uporabna kategorija: A, B, C, D, E
Duljina pričvrsnice: 95-295 mm;
Oblik isporuke: karton = 100 kom

Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obaveznu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena	Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena
95 mm	4005893028540	1,49/kom	215 mm	4005893028762	2,98/kom
115 mm	4005893028632	1,59/kom	235 mm	4005893028694	3,53/kom
135 mm	4005893028564	1,75/kom	255 mm	4005893028656	4,75/kom
155 mm	4005893028526	2,01/kom	275 mm	4005893028618	5,07/kom
175 mm	4005893028588	2,30/kom	295 mm	4005893028830	5,69/kom
195 mm	4005893028670	2,69/kom			

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit H3 | Udarna pričvrsnica s plastičnim trnom

Univerzalna udarna pričvrsnica s plastičnim trnom, za optimiziranje toplinskih mostova. Predviđeno za učvrščivanje EPS ploča.

Dubina sidrenja:	25 mm (uporabna kategorija A-C)
Područje primjene:	beton, puna opeka, šuplja opeka
Uporabna kategorija:	A, B, C
Duljina pričvrsnice:	75-235 mm
Oblik isporuke:	karton = 75-155 mm 200 kom, 175- 235 mm 100 kom

Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obaveznu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena
75 mm	7612336188470	1,23/kom
95 mm	7612336188487	1,23/kom
115 mm	7612336188494	1,29/kom
135 mm	7612336188500	1,40/kom
155 mm	7612336188517	1,49/kom

Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena
175 mm	7612336188524	1,69/kom
195 mm	7612336188531	1,98/kom
215 mm	7612336188548	2,45/kom
235 mm	7612336188555	3,02/kom

Baumit HolzDübel | Baumit pričvrsnica za drvo i gips kartonske ploče

Specijalna vijčana pričvrsnica za podloge od drveta i gips kartonske ploče ojačane vlaknima, za sve vrste izolacijskih ploča. Jednostavno postavljanje bez bušenja!

Dubina sidrenja:	30 - 40 mm
Područje primjene:	drvena podloga
Montaža:	Bit Torx T40;
Promjer rozete:	60 mm;
Materijal:	PE;
Duljina pričvrsnice u mm:	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220;
Oblik isporuke:	karton = 100 kom
Min. količina za narudžbu:	1 karton

Debljina ploče	EAN kod	Cijena
80 mm		3,71/kom
100 mm		4,10/kom
120 mm		4,50/kom

Debljina ploče	EAN kod	Cijena
140 mm		5,40/kom
160 mm		6,24/kom

Baumit DübelTeller SBL 140

Podložna tanjurić za Baumit S navojnu pričvrsnicu kod lamela i izolacijskih ploča mineralne vune.

DübelTeller SBL 140	3,61/kom
Promjer podloške:	140 mm
Oblik isporuke:	kutija
EAN kod:	7612336159470

DODATNI PRIBOR

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Tool STR U 2G | Alat za montažu pričvrsnica

Specijalni alat za ugradnju Baumit S pričvrsnica u EPS i mineralnu vunu.

Tool STR U 2G		**868,81/set**
Uključuje:	1 udarni tanjur 1 zamjenski rezaći lim 1 TORX-Bit T30	
EAN kod:	4039161010272	

Baumit Rondelle EPS STR U | Rondela od EPS-a za upuštene pričvrsnice

Rondela od stiropora (EPS) kao ispuna na rozeti od pričvrsnice kod upuštanja unutar toplinske izolacije, za smanjenje toplinskog mosta na mjestu pričvrsnice.
(λ = 0,040 W/mK i λ = 0,032 W/mK).

		BIJELI	SIVI
Baumit Rondelle EPS STR U	**100 komada - bijele, sive**	**52,89/karton**	**63,02/karton**
Materijal:	EPS		
Promjer:	oko 65 mm/dubina 15 mm		
Oblik isporuke:	karton 100 kom, 1 paleta = 32 kartona = 3.200 kom		
EAN kod:	Bijela: 4039161002475		
	Siva: 4039161003977		

Baumit Rondelle Mineral STR U | Rondela od kamene vune za upuštene pričvrsnice

Rondela od kamene vune kao ispuna na rozeti od pričvrsnice kod upuštanja unutar toplinske izolacije, za smanjenje toplinskog mosta na mjestu pričvrsnice.

Baumit Rondelle Mineral STR U	**100 komada**	**103,52/karton**
Materijal:	Kamena vuna	
Promjer:	oko 65 mm/dubina 15 mm	
Oblik isporuke:	karton 100 kom, 1 paleta = 32 kartona= 3.200 kom	
EAN kod:	7612336164580	

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU

Izračunavanje duljine pričvrsnice

Kod šupljikave opeke treba koristiti pričvrsnice čija dubina sidrenja odgovara najmanje debljini vanjske izolacije. Kod zidanja kao što je Velox, IsoSpan i sl. (unutra je betonska jezgra!) sidrenje mora biti u betonsku jezgru. **Duljina pričvrsnice: dubina sidrenja + stara žbuka (ako postoji) + debljina ljepila (oko 10 mm) + debljina izolacijske ploče.**

T-pričvršćivanje
kod polistirena EPS-F



W-pričvršćivanje
kod mineralne vune MW-PT



PRIBOR

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

PROFILI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SockelProfil Aluminium | Alu profil za podnožje s okapom

Za sve toplinsko fasadne sustave. Aluminijski profil s okapom. Dužina 2,5 m.

SockelProfil Aluminium

Komad:	2,5 m
Oblik isporuke:	bunt /10 kom /25 m
Oblik isporuke:	bunt / 6 kom /15 m

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN kod	Cijena
5 cm	10 kom	9004329275058	27,50/m
6 cm	10 kom	9004329275065	29,26/m
8 cm	10 kom	9004329275072	33,48/m
10 cm	10 kom	9004329275089	38,16/m
12 cm	6 kom	9004329275096	44,82/m

Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN kod	Cijena
14 cm	6 kom	9004329275102	51,46/m
15 cm	6 kom	9004329275126	58,12/m
16 cm	6 kom	9004329275140	62,54/m
18 cm	6 kom	9004329275164	67,00/m
20 cm	6 kom	9004329275201	84,80/m

Baumit SockelProfilAufsteckleiste | PVC profil s okapom za SockelProfil

Plastični profil sa staklenom mrežicom i okapom. Baumit SockelProfilaufsteckleiste za naknadno montiranje na sokl profil čime se izbjegava nastanak pukotina u ovom dijelu fasade, uz točnu izvedbu završetka.

Sockelprofilaufsteckleiste **19,38/m**

Pakiranje:	komad 2,5 m, 1 bunt = 20 kom = 50 m
Oblik isporuke:	po komadu
EAN kod:	9004329276536

Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff | Profil za ventiliranje krova

Završni profil od bijele plastike za priključak na konstrukciju krova. Profilirani rub za montiranje pomaže kod osiguranja ravnine.
Dulji rok isporuke!

DachbelüftungsProfil Kunststoff **42,60/m**

Širina mrežice:	12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,0 m, 1 bunt = 25 komad = 50 m
EAN kod:	9004329265561

PROFILI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit BossenProfil | Trapezni ukrasni profil

PVC profil za izradu ukrasnih trapeznih spojeva na vanjskoj žbuci i na izolacijskim pločama s pripremljenim spojem. **Dulji rok isporuke!**

BossenProfil	**41,01/m**
Širina mrežice:	10 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN kod:	9002429227915

Baumit Bossengewebe | Predformatirani profil

Predformirani profil od mrežice za izradu ukrasnih spojeva.

Bossengewebe	**16,40/m**
Dužina mrežice:	2 m
Širina utora:	od 30 do 20 mm
Dubina utora:	17 mm
Oblik isporuke:	2m, 1 bunt = 10 kom = 20 m

Baumit MontageSet | Set za montažu profila

Pričvrsni materijal za sokl aluminijske i priključne profile, koji se sastoji od: 10 komada priključaka osnovnog profila izrađenog od tvrdog PVC-a, 50 komada kompenzacijskih komada 3 mm i 75 komada plastičnih čepova s pocinčanim vijkom 8 x 75 mm. Sadržaj dovoljan za pričvršćivanje oko 25 m³.

MontageSet	**130,30/kom**
Nije za SockelProfil Therm	
EAN kod:	9004329276758

PROFILI ZA PROZORE I VRATA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Fensteranschlussprofil 3D Membran PRO | Priključni 3D profil na prozore i vrata u bijeloj i antracit boji

PVC profil bijele ili antracit boje s brtvenom trakom i fleksibitnom dilatacijom spojen na samoljepljivu traku predviđen za ugradnju na okvire prozora i vrata. **Dulji rok isporuke!**

Fensteranschlussprofil 3D Membran - Bijela boja	**27,71/m**
Oblik isporuke:	2,4 m, 1 bunt = 60 m
EAN kod:	9002429279242

Fensteranschlussprofil 3D Membran - Antracit boja	**27,71/m**
Oblik isporuke:	2,4 m, 1 bunt = 60 m
EAN kod:	9002429279242



Baumit FensteranschlussProfil Basic | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil s trakom za brtvljenje i mrežicom za izvedbu vodonepropusnih priključaka toplinske izolacije na okvire prozora i vrata. Za izolaciju debljine do 30 cm uz maksimalnu veličinu prozora od 10 m². Preporuka za primjenu prema preglednoj tablici. Širina mrežice: 12,5 cm. **Dulji rok isporuke!**

Baumit FensteranschlussProfilBasic	**17,08/m**
Širina mrežice:	12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,4 m, 1 karton = 25 kom = 60 m
EAN kod:	9004329265813

KUTNI PROFILI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | PVC kutni profil s mrežicom

Kutni plastični profil sa mrežicom za ojačanje i ispravnu izvedbu uglova.

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	**4,74/m**
Širina mrežice:	10 x 15 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 50 kom = 125 m
EAN kod:	9004329265608

Baumit KantenSchutz Flexibel | Fleksibilni PVC kutni profil s mrežicom

Fleksibilni PVC kutni profil s mrežicom za jednostavnu izvedbu rubova. Profil omogućava prave kutove kao i kutove iznad i ispod 90 °.
Dulji rok isporuke!

Baumit KantenSchutz Flexibel	**11,10/m**
Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	2,5 m, 1 Bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN kod:	9004329265622

Baumit TropfkantenProfil | PVC profil s okapom za balkone

Plastični profil sa mrežicom i okapom za izvedbu ravnog i odgovarajućeg okapa na istaknutim dijelovima fasade, prozora i vrata, roletnih kutija, balkona itd.

Baumit TropfkantenProfil	**16,12/m**
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN kod:	9004329265547

DILATACIJSKI PROFILI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit DehnfugenProfil E-Form | Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini

E-form dilatacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu dilatacije na ravnoj površini zida. Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form	**62,24/m**
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN kod:	9004329265424



Baumit DehnfugenProfil V-Form | Dilatacijski profil za izvedbu fuga unutarnjeg kuta

V-form dilatacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu unutarnjeg kuta građevine. Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil V-Form	**62,24/m**
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN kod:	9004329265431

DILATACIJSKI PROFILI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit BewegungsfugenProfil | Spojni profil

Plastični profil s mrežicom za izvedbu vertikalnih spojeva. Maks. širina fuge 10 mm, npr. između dva objekta kod nadogradnje, npr. garaža itd. **Dulji rok isporuke!**

Baumit BewegungsfugenProfil	**56,28/m**
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm / za debljinu sloja materijala: 5 mm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN kod:	9004329265837

Baumit PutzabschlussProfil | Završni profil

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za ispravnu izvedbu završetka žbuke, polaže se u sve Baumit podložne žbuke. **Dulji rok isporuke!**

Baumit PutzabschlussProfil 6 mm	**9,17/m**
Širina mrežice:	12,5 cm
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m
EAN kod:	9004329210806

PRIBOR

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FugendichtBand BG 1 | Traka za brtvljenje

Predkomprimirana, samoljepljiva, samoekspandirajuća traka za brtvljenje od meke PUR pjene s impregniranim bočnim stranicama. Otporna na udar kiše.

FugendichtBand BG 1 - 15/2-6, širina trake 2 - 6 mm	**9,25/m**
Oblik isporuke:	Rola 18 m, 1 karton = 5 rola = 90 m
EAN kod:	9004329265578

FugendichtBand BG 1 - 15/5-12, širina trake 5 - 12 mm	**15,52/m**
Oblik isporuke:	Rola 9 m, 1 karton = 5 rola = 45 m
EAN kod:	9004329265585

ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

TOPLINSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit ThermoExtra | Toplinska žbuka

Izrazito toplinski izolirajuća podložna žbuka za ručno i strojno nanošenje na mineralnim podlogama, za vanjske i unutarnje radove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Obvezan dodatni mješač (Rotorquirl)! Granulacija 2 mm.

- visoka toplinska izolacija
- univerzalno primjenjiva
- jednostavna strojna obrada

ThermoExtra 50 lit.		**75,00/vreća**
Toplinska vodljivost:	λ = 0,09 W/mK	**1,50/lit.**
Utrošak:	oko 0,25 vreće/m²/cm odnosno 3 kg/m²/cm	
Izdašnost:	oko 1 m²/vreća za 4 cm debljine	
Oblik isporuke:	50 lit. vreća, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m³	
EAN kod:	9004329235021	

Baumit ThermoPutz | Toplinska žbuka

Tvornički zamiješana perlitna toplinska žbuka, za žbukanje na mineralnim podlogama. Cementni špric kao priprema podloge je uvijek obavezan, za ručnu obradu, za primjenu iznutra i izvana. S laganim dodatkom perlita. Lagana i izdašna. Granulacija 2 mm.

- termoizolacijska
- provjereno dugotrajna
- lagana ugradnja

ThermoPutz 40 lit.		**66,00/vreća**
Toplinska vodljivost:	λ = 0,12 W/mK	**1,65/lit.**
Utrošak:	oko 0.25 vreća/m²/cm	
Izdašnost:	oko 1 m²/vreća za 4 cm debljine	
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 55 vreća = 2,2 m²	
EAN kod:	9004329235038	

Baumit ThermoMix | Toplinska žbuka

Toplinsko-izolacijska žbuka koja sadrži mješavinu perlita i stiropora, za ručno i strojno nanošenje na cementnim špricom pripremljenu podlogu, za unutarnju i vanjsku primjenu. Lagano i izdašno!

- posebno laka i izdašna
- za zidanje i žbukanje
- za jednostavnije statičke zahtjeve

ThermoMix 40 lit.		**52,80/vreća**
Toplinska vodljivost:	λ = 0,20 W/mK	**1,32/lit.**
Utrošak:	oko 0,25 vreće/m²/cm	
Izdašnost:	oko 1 m²/vreći za 4 cm debljine	
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 50 vreća = 2,2 m³	
EAN kod:	3858892970164	

STROJNE ŽBUKE ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit MPA 35 White | Strojna vanjska bijela žbuka

Prirodna bijela vapnena žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu s malim udjelom cementa. Strojna žbuka za posebno ugodnu stambenu klimu. Unutra: zaribati ili zagladiti s FinoBello. Vani: zaribati. Završni slojevi: SilikatTop ili SilikonTop. Granulacija 1 mm.

- regulira vlažnost i mineralna
- prirodno bijela
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 White 25 kg		**42,00/vreća**
Utrošak:	oko 13 kg/m² za 1 cm debljine	**1,68/kg**
Izdašnost:	oko 2 m² / vreći za 1 cm debljine žbuke,	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća=1200 kg	
EAN kod:	9004329217225	

Baumit MPA 35 L | Strojna lagana žbuka

Vapneno-cementna podložna žbuka s laganim dodacima, za zaribavanje, za strojnu i ručnu obradu, za unutarnju i vanjsku primjenu. Preporučljiva za zidove iz visokotoplinskih elemenata. Granulacija 1 mm.

- za zidove od plinobetona/pjenobetona
- s laganim dodacima
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 L 25kg		**38,50/vreća**
Utrošak:	oko 10 – 12 kg/m² za 1 cm debljine	**1,54/kg**
Izdašnost:	oko 1,1 – 1,25 m²/vreći za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329218031	
MPA 35 L Silos		**1.590,00/t**

Baumit MPA 35 | Strojna vanjska žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za vanjske i unutarnje radove. Zaribana ili kao podložna žbuka grubo razvučena. Granulacija 1 mm.

- snažna zaštita
- paropropusna
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 25kg		**23,75/vreća**
Utrošak:	oko 14 kg/m² za 1 cm debljine	**0,95/kg**
Izdašnost:	oko 0,9 m²/vreći za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970034	
MPA 35 40kg		**36,00/vreća**
Utrošak:	oko 14 kg/m² za 1 cm debljine	**0,90/kg**
Izdašnost:	oko 1,4 m²/vreći za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970386	
MPA 35 Silos		**980,00/t**
Utrošak:	oko 14 kg/m² za 1 cm debljine	
Izdašnost:	oko 36 m²/t za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	silos	
EAN kod:	3858892970393	

PRIPREMA PODLOGE ZA UNUTARNJE I VANJSKE VAPNENO CEMENTNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Spritz 2 | Cementni špric

Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prianjanja, prije nanošenja vapnenih i vapneno-cementnih žbuka. Granulacija: 2 mm.

- cementni špric za pripremu podloga prije žbukanja
- ručno i strojno obradiv
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Spritz 2 25 kg		**22,25/vreća**
Utrošak:	oko 6 – 8 kg/m² (za 100 % prekrivanje)	**0,89/kg**
Izdašnost:	oko 3 – 4 m²/vreći, oko 140 m²/t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970065	

ŽBUKE ZA RUČNU UGRADNJU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Manu 2 | Ručna žbuka

Vapneno-cementna žbuka za ručnu obradu. Granulacija 2 mm.

- klasična žbuka
- ručno obradiva žbuka u jednom sloju
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Manu 2 25 kg		**19,75/vreća**
Utrošak:	oko 15 kg/m²/cm	**0,79/kg**
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći za 2 cm debljne žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970188	

ŽBUKA ZA PODNOŽJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SockelPutz | Žbuka za podnožje

Vapneno-cementna, visoka vodoodbojna žbuka za podnožje, za ručnu i strojnu obradu. Granulacija 2 mm.

- mineralna
- otporna na smrzavanje
- dobra obradivost

SockelPutz 25 kg		**37,00/vreća**
Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	**1,48/kg**
Izdašnost:	oko 1,6 m²/vreći	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970317	

FINE ŽBUKE ZA UNUTARNJU I VANJSKU PRIMJENU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PerlaWhite (ex.PerlaExterior White) | Bijela fina žbuka

Vapnena ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, prirodno bijele boje. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- bijela, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- unutarnju i vanjsku primjenu

Baumit PerlaWhite 25 kg		**46,25/vreća**
Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	**1,85/kg**
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970218	

Baumit PerlaExterior (ex. PerlaExterior Gray) | Fina žbuka

Fina vapnena ručna žbuka s dodatkom cementa za unutarnju i vanjsku primjenu. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- siva, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaExterior 25 kg		**33,50/vreća**
Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	**1,34/kg**
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970461	

RENOVACIJA, RESTAURACIJA & REVITALIZACIJA

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

VIŠENAMJENSKI MORTOVI ZA POPRAVKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit MultiWhite | Mort za renoviranje i popravke bijele boje

Modificirani mort za popravak oštećenih površina na žbukama, za sanaciju pukotina i za izravnavanje površina žbuke i betona. Posebno je prikladan kao mort za za renoviranje starih fasada. Granulacija 1 mm.

- bijele boje
- ojačan vlaknima
- modificirani mort za popravke

MultiWhite 25kg		73,25/vreća
Utrošak:	oko 3 kg/m²/3 mm	2,93/kg
Izdašnost:	oko 8 m²/vreća/3mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110003	

Baumit MultiWhite Fine | Fini mort za izravnavanje bijele boje

Bijeli mineralni mort za izravnavanje s dodatkom vlakana. Koristi se kao međusloj za izravnavanje na sanacijskim i drugim podložnim žbukama, a posebno kod objekata koji se renoviraju. Prikladan za unutarnju i vanjsku primjenu. Granulacija 0,6 mm.

- kao međusloj i izravnavajuća žbuka
- posebno prikladan za renoviranje i saniranje
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MultiWhite Fine 25 kg		82,25/vreća
Utrošak:	oko 1 kg/m²/1 mm	3,29/kg
Izdašnost:	oko 8 m²/vreća/3mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110010	

SANACIJSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SanovaFine | Sanacijska fina žbuka

Prirodno bijela fina žbuka za ručnu obradu, za vanjsku i unutarnju primjenu na svim sanacijskim žbukama. Granulacija 1 mm. Nije prikladna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica. **Dulji rok isporuke!**

- prirodno bijela, zaribana površina
- tradicionalna ručna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

SanovaFine 25kg		99,20/vreća
Utrošak:	oko 1,25 kg/m² za 1 mm debljine	2,48/kg
Izdašnost:	oko 6,7 m²/vreći kod 3 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329271081	

SANACIJSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Sanova MonoTrass | Sanacijska žbuka s dodatkom tras cementa

Jednoslojna, sanacijska, ojačana vlaknima, prirodna tras/vapnena žbuka za ručnu i strojnu obradu. Vodoodbojna žbuka granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata iznutra i izvana. **Napomena: proizvod je prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!**

- usklađena sa WTA standardom
- strojno obradiva
- za jako vlažne i solju opterećene zidove

Sanova MonoTrass 25kg		**97,25/vreća**
Utrošak:	oko 10 – 11 kg/m²/cm	**3,89/kg**
Izdašnost:	oko 1,2 m²/vreći kod 2 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 50 vreće = 1.250 kg	
EAN kod:	9004329222397	

Baumit Sanova S | Sanacijska žbuka

Sanacijska žbuka za ručnu i strojnu obradu, vodoodbojna, za vanjske i unutarnje radove na većinom vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predjelu podnožja, za postojeće objekte i novogradnju. Granulacija 2 mm. **Dulji rok isporuke!**

- posebno prikladno za primjenu u predjelu podnožja
- provjeren, dugovječan sustav sanacijske žbuke
- primjena moguća na unutarnjim i vanjskim površinama

Sanova S 25kg		**95,20/vreća**
Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	**2,38/kg**
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći kod 2 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329271098	

Baumit Sanova L | Sanacijska žbuka s toplinskim svojstvima

Lagana žbuka za saniranje, s toplinskim svojstvima, visokim sadržajem zračnih pora, za ručnu ugradnju. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Granulacija 2 mm. **Nije prikladna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica. Dulji rok isporuke!**

- učinkovita na vlažnim zidovima
- toplinski izolirajuća
- za slabo do umjereno vlažne i solju opterećene zidove

SanovaL 50 lit.		**85,50/vreća**
Toplinska vodljivost:	λ = 0,13 W/mK	**1,71/lit.**
Utrošak:	oko 0,2 vreće/m²/cm	
Izdašnost:	oko 1 vreća/m² za 5 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	50 lit. vreća, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m³	
EAN kod:	9004329231016	

Baumit SanovaUni | Sanacijska žbuka

Vapneno-cementna sanacijska žbuka široke namjene za ručnu i strojnu ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

- Posebno za stare zgrade
- Jednostavna obrada
- Otporna na soli i vlagu

SanovaUni 25 kg		**50,00/vreća**
Toplinska vodljivost:	λ = 0,45 W/mK	**2,00/kg**
Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći/za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970409	

SANACIJSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SanovaPor | Temeljna žbuka za zidove jako zasićene solima

WTA certificirana sanacijska temeljna žbuka s porama za zidove sa visokim sadržajem soli i za izravnavanje većih neravnina na podlozi. Prikladna je za strojnu i ručnu ugradnju. Granulacija 2 mm. **Dulji rok isporuke!**

Baumit SanovaPor 25 kg		**127,25/vreća**
Utrošak:	oko 10 kg/m²/cm	**5,09/kg**
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći/2 cm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329236301	

Baumit SanovaPre | Sanacijski špric

Sulfatno otporni cementni špric, postojan na soli, služi kao priprema podloge za sve Baumit Sanova sustave. Za ručnu i strojnu ugradnju. **Dulji rok isporuke!**

- usklađen sa WTA standardom
- sulfatno otporan
- za sve Baumit Sanova sustave

SanovaPre 25 kg		**82,40/vreća**
Utrošak:	oko 3 – 4 kg/m² (50 % prekrivanja),	**2,06/kg**
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći (50 % prekrivanja)	
	oko 3 m²/vreći (100 % prekrivanja)	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329271074	

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit NHL Thermo | NHL toplinska žbuka

Toplinska žbuka na bazi NHL vapna, lagana i paropropusna podložna žbuka. Posebno prikladna za obnovu povijesnih građevina i zaštićenih spomenika kulture.Ručna i strojna ugradnja, vanjska i unutranja primjena. Nije prikladna za primjenu u području podnožja niti za postavljanje pločica. Granulacija: 1,5 mm. **Dulji rok isporuke!**

- toplinski izolira za ugodnu stambenu klima
- obradiva ručno i strojno
- bez cementa

NHL Thermo 40 lit.		**214,00/vreća**
Toplinska vodljivost:	λ = 0,10 W/mK	**5,35/lit.**
Utrošak:	oko 0,25 vreći/m²/cm	
Izdašnost:	oko 2 m²/vreći kod sloja debljine 2 cm	
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 40 vreća = 1.600 lit.	
EAN kod:	9004329210875	

Baumit NHL Manu | NHL ručna žbuka

Podložna žbuka na bazi NHL vapna, ne sadrži cement, za tradicionalnu ručnu ugradnju. Posebno prikladna za obnovu povijesnih građevina i zaštićenih spomenika kulture, za vanjsku i unutarnju primjenu. Prikladna je za primjenu i u području podnožja.
Granulacija 4 mm. **Dulji rok isporuke!**

- za sva područja uključujući i podnožje
- tradicionalna ručna obrada
- bez cementa

NHL Manu 25 kg		**91,00/vreća**
Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	**3,64/kg**
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći/ za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1400 kg	
EAN kod:	9004329210837	

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit NHL MP | NHL strojna žbuka

Strojna žbuka na bazi NHL vapna za primjenu u zaštiti povijesnih objekata, kao i modernih objekata za zdravu stambenu klimu. Granulacija 2 mm. **Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!**

▪ za povijesne građevine i spomenike ▪ specijalno za strojnu obradu ▪ bez cementa

NHL MP 25 kg		91,25/vreća
Utrošak:	oko 14 kg/ m²/cm	3,65/kg
Izdašnost:	oko 0,9 m²/vreći/ za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210820	

Baumit NHL Fine | NHL fina žbuka

Bezcementna, mineralna, fina žbuka na bazi NHL vapna za ručnu i strojnu obradu na podložnim žbukama. Nije prikladna za primjenu u području podnožja. Granulacija 0,6 odnosno 1 mm. **Dulji rok isporuke!**

▪ za fine površine povijesnih zidova ▪ obradiva ručno i strojno ▪ bez cementa

NHL Fine 25 kg – granulacija 0,6 mm		69,00/vreća
Utrošak:	oko 1,25 kg/m²/1 mm	2,76/kg
Izdašnost:	oko 6,5 m²/vreći kod sloja deljine 3 mm,	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210868	

NHL Fine 25 kg – granulacija 1 mm		69,50/vreća
Utrošak:	oko 1,25 kg/m²/1 mm	2,78/kg
Izdašnost:	oko 6,5 m²/vreći kod sloja deljine 3 mm,	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210806	

Baumit NHL Multi | NHL mort za zaglađivanje

Mort za izravnavanje prirodne boje, oplemenjen na bazi NHL vapna. Posebno prikladan kao armaturni sloj u sustavu s Baumit NHL Thermo, za vanjsku i unutarnju primjenu. Granulacija 0,6 mm. **Dulji rok isporuke!**

▪ prirodne boje ▪ armaturni sloj na žbuci Baumit NHL Thermo ▪ bez cementna i paropropusna

NHL Multi 25 kg		98,50/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m² kod 1 mm debljine sloja	3,94/kg
Izdašnost:	oko 7 m²/vreći kod 3 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210882	

Baumit NHL SuperFino | Masa za zaglađivanje

Masa za zaglađivanje na bazi NHL-a bez cementa, prirodne boje, posebno prikladna za obnovu povijesnih zgrada i zaštitu spomenika. Za ručno i strojno nanošenje unutra i vani. Veličina zrna 0,1 mm. **Dulji rok isporuke!**

▪ bez cementa i paropropusna ▪ glatka površina ▪ za povijesne zgrade i zaštitu spomenika

NHL SuperFino	20 kg	64,60/vreća
Utrošak:	oko 1,15 kg/m²/1 mm nanosa	3,23/kg
Izdašnost:	oko 6 m²/vreći/3 mm nanosa	
Oblik isporuke:	20 kg vreća, 1 paleta = 56 vreće = 1120 kg	
EAN kod:	9004329210912	

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit NHL 3,5 | Vezivo na bazi prirodnog hidrauličnog vapna

Prirodno, hidrauličko vapno bez dodataka, za žbuke i mortove, specijalno za primjenu u renoviranju objekata spomeničke baštine i povijesnih objekata. Proces vezanja na zraku ili u vodi odvija se prirodnim putem. Klasa čvrstoće 3,5 prema EN 459-1.
Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!

▪ za povijesne građevine i spomenike ▪ za žbuke i mortove ▪ bez cementa

NHL 3,5 25 kg		91,00/vreća
Utrošak:	oko 200 kg/m³	3,64/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 50 vreća = 1.250 kg	
EAN kod:	9004329210905	

Baumit NHL Pre | NHL sanacijski špric

Špric za pripremu podloge, bez cementa, na bazi NHL vapna, za ručnu i strojnu obradu. Služi za pripremu podloge prije Baumit NHL žbuka. Posebno je za primjenu na objektima spomeničke baštine. Granulacija 4 mm.
Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!

▪ za renoviranje povijesnih građevina ▪ obradiv ručno i strojno ▪ bez cementa

NHL Pre 25 kg		85,00/vreća
Utrošak:	oko 6 kg/m²/100% prekrivanja	3,40/kg
Izdašnost:	oko 4 m²/vreći, oko 160 m²/t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210844	

Baumit SanovaColor | Mineralna fasadna boja

Paropropusna, mineralna fasadna boja, spremna za uporabu, na bazi vodenog stakla za zaštitu i oblikovanje fasadnih površina na starim i novim mineralnim žbukama i masama za zaglađivanje. Posebno prikladna za zaštitu spomenika i prilikom renoviranja, za vanjsku i unutarnju primjenu. Primjena sa Baumit SanovaPrimer-om prema tehničkom listu proizvoda. Tonirana se isporučuje u nijansama Baumit ton karte Life koje imaju zadnje znamenke 4 do 9 – vidi pregled boja. **Dulji rok isporuke!**

▪ mineralna ▪ paropropusna ▪ posebno za povijesne građevine

SanovaColor 14 lit.		997,92/kanta
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva sloja	71,28/lit.
Izdašnost:	oko 45 m²/ za dva premaza	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329247185	

SanovaColor 5 lit.		389,45/kanta
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva sloja	77,89/lit.
Izdašnost:	oko 16 m²/ za dva premaza	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.	
EAN kod:	9004329247192	

NADOPUNA PROIZVODIMA ZA POVIJESNE GRAĐEVINE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SumpfKalk | Pastozno gašeno vapno

Pastozna masa od gašenog vapna CL 90-S PL prema normi ÖNORM EN 459-1. Za izradu žbuka, mortova premaza na objektima koji su spomenici kulture. **Dulji rok isporuke!**

▪ paropropusno ▪ za žbuke, mortove i premaze ▪ za održavanje spomenika kulture

SumpfKalk 20 kg		127,60/kanta
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	6,38/lit.
EAN kod:	9004329211179	
Bačva 250 kg na upit		

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima

Vodena otopina za kemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova. **Dulji rok isporuke!**

AntiSulfat 5 lit.		**971,55/kanister**
Utrošak:	oko 0,5 – 0,8 lit./m²/mm	**194,31/lit.**
ovisno o opterećenosti podloge solima		
Izdašnost:	oko 6 – 10 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister	
EAN kod:	9004329232266	

Baumit MultiPrimer | Dubinski predpremaz

Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit završnih žbuka i boja. Ne sadrži otapalo.

MultiPrimer 10 lit.		**569,10/kanister**
Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 lit/m² ovisno o stupnju razrjeđenja	**56,91/lit.**
Izdašnost:	oko 40 – 100 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta= 40 kanistera = 400 lit.	
EAN kod:	9004329231863	

MultiPrimer 5 lit.		**301,60/kanister**
Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 kg/m² ovisno o stupnju razrjeđenja	**60,87/lit.**
Izdašnost:	oko 20 – 50 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246874	

Baumit FungoFluid | Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama

Vodena otopina, spremna za uporabu, za tretiranje gljivica i/ili algi na fasadama i drugim zidnim površinama. **Dulji rok isporuke!**

FungoFluid 10 lit.		**347,80/kanister**
Utrošak:	oko 0,05 – 0,1 lit. /m² ovisno o stupnju razrjeđenja	**34,78/lit.**
Izdašnost:	oko 100 – 200 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329231757	

Baumit SanovaPrimer | Premaz za učvršćivanje trusnih podloga

Predpremaz na silikatnoj bazi prije mineralnih žbuka. Prikladan i za razrjeđivanje Baumit SanovaColor. Premaz za trusne i pjeskovite mineralne žbuke. Prikladan za vapneno/cementne i vapnene žbuke. Nije prikladan za podloge koje nisu ožbukane.
Dulji rok isporuke!

SanovaPrimer 10 lit.		**278,70/kanister**
Utrošak:	oko 0,20 lit./m²/za jedan premaz	**27,87/lit.**
Izdašnost:	oko 50 m²/kanistar/za jedan premaz	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329253636	

Baumit ReClean | Koncentrat za čišćenje fasadnih površina

Koncentrat za čišćenje sa velikom moći odstranjivanja prljavština. Biološki razgradiv. Ovisno o stupnju zaprljanja razrjeđuje se do 1:10 sa čistom vodom. **Dulji rok isporuke!**

ReClean 5 lit.		**207,10/kanister**
Utrošak:	oko 0,5 – 0,8 lit./m² ovisi o stupnju razrjeđenja	**41,42/lit.**
Izdašnost:	oko 37 – 60 m²/kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister	
EAN kod:	9002429270676	

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit BetoHaft | Kontaktna veza između podloge i reparaturnog morta

Za sanaciju betonskih konstrukcija kao visokoprionjiv most prije nanošenja proizvoda Baumit BetoFill morta koji se nanosi postupkom „svježe na svježe". **Dulji rok isporuke!**

BetoHaft 25kg		**296,25/vreća**
Utrošak:	oko 1,5 – 3,0 kg/m²/mm	**11,85/kg**
Izdašnost:	oko 8 m²/vreći/3mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329240810	

Baumit BetoFinish

Fini PCC reparaturni mort za popravak betonskih i armiranobetonskih površina u sustavu s BetoFill ili samostalno. Maksimalna debljina sloja u jednom radnom koraku je 5 mm. Granulacija: 0,5 mm.

- odlična prionjivost
- otporan na vremenske utjecaje i mraz
- visoka izdržljivost

BetoFinish 25kg		**238,25/vreća**
Utrošak:	oko 1,5kg/m²/mm	**9,53/kg**
Izdašnost:	oko 10m²/vreći/2mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329235038	

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit BetoFill | Reparaturni mort za popravke R3

Reparaturni mort za popunjavanje i popravak betonskih i armiranobetonskih površina. Maksimalna debljina sloja koji se nanosi u jednom radnom koraku je 40 mm. Pogodan za vanjsku i unutarnju upotrebu. BetoFill nanosi se isključivo na BetoHaft postupkom „svježe na svježe". Granulacija: 4 mm. **Dulji rok isporuke!**

BetoFill 30kg		**151,50/vreća**
Utrošak:	oko 2 kg/m²/mm	**5,05/kg**
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći/3mm	
Oblik isporuke:	30 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg	
EAN kod:	9004329240827	

Baumit BetoProtect | Antikorozivni premaz za zaštitu armature

Brzosušeći, lako razmazivi premaz s dovoljnim otvorenim vremenom i visokom prionjivošću na čelik i beton. Nakon nanošenja nije potrebno posipavati kvarcnim pijeskom. **Dulji rok isporuke!**

BetoProtect 2kg		**126,00/vreća**
Utošak:	oko 0,2 kg/m armature	**63,00/kg**
Izdašnost:	oko 8 m²/kanti/3mm	
Oblik isporuke:	2 kg kanta, 1 paleta = 100 kanti = 200 kg	
EAN kod:	9004329240889	



baumit.com

bitni su materijali

Za prirodno i zdravo stanovanje

ZDRAVO STANOVANJE STR. 60

UNUTARNJI PREMAZI STR. 64

ŽBUKE STR. 68

IONIT

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

IONIT BOJA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit IonitColor | Unutarnja zidna boja

Kvalitetna mineralna unutarnja boja za zidove i stropove. Dostupna u 66 odabranih Ionit nijansi. Obrada: nanošenje valjkom, četkom i bezzračnim prskanjem. Visokopropusna, vrlo dobre pokrivnosti, E.L.F., bez konzervansa. Baumit Ionit Color aktivno poboljšava zrak u zatvorenom stvarajući prirodne zračne ione.

- Više zdravih iona
- Veći komfor stanovanja
- Manje peludi

IonitColor 14 lit.		**649,18/kanta**
Utrošak:	oko 0,25 lit./m²	**46,37/lit.**
Izdašnost:	oko 4 m²/lit., 56 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.	
EAN kod:	9004329258747	

IonitColor 5 lit.		**236,80/kanta**
Utrošak:	oko 0,25 kg/m²	**47,36/lit.**
Izdašnost:	oko 4 m²/lit., 20 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 lit.	
EAN kod:	9004329278691	

IONIT MASA ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit IonitFinish | Pastozna masa za zaglađivanje

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna masa za unutarnju primjenu koja aktivno regulira vlagu u prostoru. Prikladna za ispunjavanje spojeva i izravnavanje površina (razred kvalitete Q1 do Q4). Za mehaničku (bezzračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, žbuke i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- Poboljšava unutarnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršena kvaliteta površine

IonitFinish 20 kg		**227,00/kanta**
Utrošak:	oko 1,55 kg/m²/po debljini nanosa od 1 mm	**11,35/kg**
Izdašnost:	oko 12m²/kanta po debljini nanosa od 1 mm	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	
EAN kod:	9004329278776	

IONIT KIT

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit IonitFino | Praškasta masa za zaglađivanje

Praškasta masa za unutarnju primjenu koja aktivno regulira vlagu u prostoru. Prikladna za ispunjavanje spojeva i izravnavanje površina (razred kvalitete Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Prikladna za sljedeće podloge: gips-kartonske ploče, žbuke i beton. Preporučuje se kako za novogradnju tako i za starogradnju. Najbolje u kombinaciji s IonitColor unutarnjom zidnom bojom.

- Poboljšava unutarnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršena kvaliteta površine

IonitFino 15kg		**121,65/vreća**
Utrošak:	0,85 kg/m² po debljini nanosa od 1 mm	**8,11/kg**
Izdašnost:	oko 17 m²/kanta po debljini nanosa od 1 mm	
Oblik isporuke:	18 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 810kg	
EAN kod:	9004329279070	

BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI

0010 **Whitney***

0018 **Bianca**

0056 **Flora**	0186 **Kim**	0286 **Alice**	0356 **Lea**	0406 **Romy**	0416 **Olivia**	0566 **Selina**	0596 **Victoria**
0057 **Jana**	0187 **Grace**	0287 **Ina**	0357 **Mia**	0407 **Marie**	0417 **Ria**	0567 **Nadine**	0597 **Yuna**
0058 **Denise**	0188 **Fiona**	0288 **Ivy**	0358 **Emma**	0408 **Naomi**	0418 **Nina**	0568 **Tessa**	0598 **Xenia**
0059 **Diana**	0189 **Elisa**	0289 **Amy**	0359 **Lucy**	0409 **Sophie**	0419 **Sarah**	0569 **Vivien**	0599 **Tina**
0706 **Killian**	0776 **Ennio**	0786 **Flynn**	0866 **Jasper**	0936 **Maxim**	0976 **Milan**	1036 **Odin**	1066 **Vito**
0707 **Benno**	0777 **Darius**	0787 **Hugo**	0867 **Andre**	0937 **Lio**	0977 **Navid**	1037 **Marco**	1067 **Toni**
0708 **Adam**	0778 **Elliah**	0788 **Keno**	0868 **Levin**	0938 **Norman**	0978 **Vincent**	1038 **Rafael**	1068 **Nico**
0709 **Aron**	0779 **Klaas**	0789 **Juri**	0869 **Carlos**	0939 **Oskar**	0979 **Noah**	1039 **Sam**	1069 **Tom**

* 0010 Whitney samo za korištenje na projekatima. Molimo kontaktirajte Baumit prodajnog savjetnika.

KLIMA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit KlimaDekor | Bijela pastozna žbuka

Prirodna bijela pastozna žbuka na vapnenoj osnovi, spremna za uporabu, ekološki prihvatljiva za tankoslojno nanošenje na unutarnje zidove. Prikladna za ručnu ugradnju.

- mogućnost toniranja prema Life ton karti
- unutarnja regulacija mikroklime
- jednostavna i brza primjena

KlimaDekor 25kg		**314,50/kanta**
Utrošak:	oko 2,7 – 2,9 kg/m²/ 1.5 mm	**12,58/kg**
	oko 1,6 – 1.8 kg/m²/ 1 mm	
Izdašnost:	oko 9 m²/kanta /1.5 mm	
	oko 14.5 m²/kanta /1 mm	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329250864	

Baumit KlimaWhite | Vapnena strojna unutarnja žbuka

Paropropusna, bijela vapnena, lagana žbuka, za reguliranje vlage u unutarnjim prostorima, uključujući i mokre prostorije. Prirodna mikroporozna struktura omogućava brzo preuzimanje vlage, a isto tako i brzo otpuštanje vlage, čime se ostvaruje odlična klima u prostoriji. Posebno prikladna za strojnu ugradnju i za zaribane površine. Granulacija: 1 mm.

- paropropusna, regulira klimu u prostoru
- prirodno bijela
- bez štetnih tvari i otporna na plijesni

KlimaWhite 25 kg		**37,75/vreća**
Utrošak:	oko 12 kg/m²/cm	**1,51/kg**
Izdašnost:	oko 2 m² / vreća za 1 cm debljine žbuke	
	oko 77 m²/ t za 1 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110034	

KLIMA MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit KlimaFinish | Vapnena masa za zaglađivanje 0,2 mm

Pastozna, prirodno bijela, vapnena masa za unutarnju primjenu za zaglađenu površinu na vapneno-cementnim žbukama, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Prikladna je za ručnu i strojnu ugradnju. **Dulji rok isporuke!**

- poboljšava klimu u prostoru uz visoku paroprousnost
- spremna za obradu i zaglađena površina
- bez štetnih tvari i otporna na pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg		**196,00/kanta**
Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm	**9,80/kg**
Izdašnost:	oko 7 m²/kanta za 2 mm debljine	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
EAN kod:	9002429273776	

PRAŠKASTE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit KlimaFino L (ex. FinoBello) | Vapnena masa za zaglađivanje

Vapnena masa za izravnavanje unutarnjih podloga od žbuke, gips-kartonskih ploča i betona, na zidovima i stropovima.

- jednostavna obradivost
- oplemenjena
- ručno i strojno obradiva

KlimaFino L 25 kg		**58,00/vreća**
Utrošak:	oko 1,0 kg/m²/mm	**2,32/kg**
Izdašnost:	oko 25 m²/vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	8606104246607	

KlimaFino L 5 kg		**22,80/vreća**
Utrošak:	oko 1,0 kg/m²/mm	**4,56/kg**
Izdašnost:	oko 5 m²/vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreća = 600 kg	
EAN kod:	8606104246898	

KLIMA PREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit KlimaColor | Prirodna mineralna boja

Prirodna bijela, spremna za uporabu, mineralna na bazi silikata, ekološki prihvatljiva pastozna boja, za primjenu na unutarnjim zidovima. Nanosi se valjkom, kistom ili strojno. Dostupna u Baumit Life nijansama sa zadnjim znamenkama 7, 8 i 9. **Dulji rok isporuke!**

- čini podloge živahnim i uljepšava ih
- regulira stambenu klimu
- brza i jednostavna primjena

KlimaColor 14 lit.		**448,70/kanta**
Utrošak:	oko 0,25 l/m² za dva sloja	**32,05/lit.**
Izdašnost:	oko 56 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329234291	

KLIMA PREDPREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit EasyPrimer | Univerzalni predpremaz

Univerzalni temeljni predpremaz za učvršćivanje i ujednačavanje mineralnih i organskih podloga prije nanošenja Baumit unutarnjih boja i masa za izravnavanje. Prikladan i na gipsanim pločama i pločama od gipsanih vlakana.

- za upojne i kredaste podloge
- paropropusan
- E.L.F. oznaka kvalitete

EasyPrimer 10 lit.		**247,00/kanister**
Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	**24,70/lit.**
Izdašnost:	oko 100 m²/kanister	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta = 60 kanistera = 600 lit.	
EAN kod:	9004329260054	

EasyPrimer 5 lit.		**192,50/kanister**
Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	**38,50 /lit.**
Izdašnost:	oko 50 m²/kanister	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246805	

EasyPrimer 1 lit.		**60,32/boca**
Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	
Izdašnost:	oko 10 m²/boca	
Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija; 1 paleta = 32 kutije = 384 lit.	
EAN kod:	8606104246812	

FINO & PERLA

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

PASTOZNE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FinishSuperior

Pastozna masa za izravnavanje, spreman za upotrebu, za stvaranje izuzetno glatkih površina. Izuzetno se lako brusi. Samo za unutarnju upotrebu. Prikladno za ručnu ili strojnu primjenu. Debljina 0-2 mm

- za vrlo glatke površine
- lako se brusi
- za ručnu i strojnu primjenu

Finish Superior 20 kg		**cijena na upit**
Utrošak:	oko 1,6 kg/m^2 / mm	
Izdašnost:	oko 12,5 m2/vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante= 480 kg	

PRAŠKASTE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FinoFill

Mineralna masa za zaglađivanje na bazi gipsa koja se koristi za zapunjavanje spojeva i zaglađivanje ili popravak podloga na mineralnoj osnovi. Samo za unutarnju upotrebu.

- niski stupanj skupljanja
- jednostavna ugradnja
- nema stvaranja pukotina

FinoFill 20 kg		**64,60/vreća**
Utrošak:	oko 0,85 kg/m^2/1 mm	**3,23/kg**
Oblik isporuke:	kanta 20 kg	
EAN kod:	9004329215320	

FINE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PerlaWhite (ex.PerlaExterior White) | Bijela fina žbuka

Bijela vapnena ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, prirodne boje. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- bijela, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaWhite 25 kg		**46,25/vreća**
Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	**1,85/kg**
Izdašnost:	oko 6,25 m² /vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1350 kg	
EAN kod:	3858892970218	

Baumit PerlaExterior (ex. PerlaExterior Gray) | Siva fina žbuka

Fina vapneno-cementna ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, sive boje. Za ručno i strojno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- siva, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaExterior 25 kg		**33,50/vreća**
Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	**1,34/kg**
Izdašnost:	oko 6,25 m² /vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970461	

Baumit PerlaInterior | Fina unutarnja žbuka

Fina vapneno-cementna žbuka za unutarnju primjenu granulacije 0,6 mm. Prikladna za ručno i strojno nanošenje na sve podložne i toplinske žbuke. Jednostavna za obradu, fine strukture i paropropusna. Žbuka nije prikladna za izravno nanošenje na podloge od betona ili porobetona te za vanjsku upotrebu.

- fina završna žbuka
- za ručnu i strojnu ugradnju
- za unutarnju primjenu

PerlaInterior 25 kg		**33,50/vreća**
Utrošak:	oko 1,5 kg/m² za 1 mm	**1,34/kg**
Izdašnost:	oko 17 m2/vreći/1 mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće, 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970430	

DIVINA

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

DIVINA UNUTARNJE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Divina Latex | Visokoperiva unutarnja lateks zidna boja

Visokokvalitetna lateks boja odlične pokrivnosti i opornosti na mokru abraziju.
Ugradnja: valjkom, četkom ili airless našpricavanjem.
Dostupna u svim Baumit Life nijansama. Pokrivnost: klasa 1. Otpornost na mokru abraziju: klasa 1.

- visoka otpornost na mokru abraziju
- E.L.F. kvaliteta
- polu-sjaj

Divina Latex 14lit.		**1.128,26/kanta**
Utrošak:	oko 0,15 lit./m²	**80,59/lit.**
Izdašnost:	oko 93 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kanti = 336 lit.	
EAN kod:	9004329231658	

Baumit Divina Classic | Univerzalna unutarnja zidna boja

Univerzalna unutarnja bijela boja dobrih svojstava obrade i pokrivnosti. Ugradnja: valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa, ispitana na prisutnost štetnih tvari. Pokrivnost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 2. Razina sjaja: mat.

- ekonomična
- univerzalna
- niske emisije štetnih tvari, bez otapala

Divina Classic 14lit.		**284,62/kanta**
Utrošak:	oko 0,12 lit./m²	**20,33/lit.**
Izdašnost:	oko 117 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	5945752003914	

DIVINA UNUTARNJE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Divina Eco | Ekološki prihvatljiva unutarnja zidna boja

Univerzalna bijela boja sa dobrim svojstvima primjene i visoke pokrivnosti. Primjena valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa, ispitana na prisutnost štetnih tvari. Pokrivnost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 3. Razina sjaja: mat.

- ekološka
- za novogradnju i obnovu
- niske emisije štetnih tvari, bez otapala

Divina Eco 14 lit.		**188,72/kanta**
Utrošak:	oko 0,15 lit./m²	**13,48/lit.**
Izdašnost:	oko 93 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kanti = 336 lit.	
EAN kod:	5945752003938	

Baumit Divina Optima | Ekonomička unutarnja zidna boja

Univerzalna bijela boja za unutarnje radove jednostavna obrade i dobre pokrivnosti. Ugradnja: nanošenjem valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa. Primjena valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, bez emisije, bez otapala i omekšivača, bez mirisa, testirana kao netoksična.

Pokrivnost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 5.
Razina sjaja: mat.

- ekonomična
- univerzalna
- dobra pokrivnost

Divina Optima 15 lit.		**144,15/kanta**
Utrošak:	oko 0,2 lit./m²	**9,61/lit.**
Izdašnost:	oko 75 m²/kanta	
Oblik isporuke:	15 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 360 lit.	
EAN kod:	8606104246416	

Baumit EasyPrimer | Univerzalni predpremaz

Univerzalni temeljni predpremaz za učvršćivanje i ujednačavanje mineralnih i organskih podloga prije nanošenja Baumit unutarnjih boja i masa za izravnavanje. Prikladan i na gipsanim pločama i pločama od gipsanih vlakana.

- za upojne i kredaste podloge
- paropropusan
- E.L.F. oznaka kvalitete

EasyPrimer 10 lit.		**247,00/kanister**
Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	**24,70/lit.**
Izdašnost:	oko 100 m²/kanister	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta = 60 kanistera = 600 lit.	
EAN kod:	9004329260054	
EasyPrimer 5 lit.		**192,50/kanister**
Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	**38,50 /lit.**
Izdašnost:	oko 50 m²/kanister	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246805	
EasyPrimer 1 lit.		**60,32/boca**
Utrošak:	oko 0,1 l/m² za jedan sloj	
Izdašnost:	oko 10 m²/boca	
Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija; 1 paleta = 32 kutije = 384 lit.	
EAN kod:	8606104246812	

ŽBUKE ZA UNUTARNJU PRIMJENU

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

VAPNENO-CEMENTNE STROJNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit MPI 25 | Strojna vapneno-cementna žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za sve unutarnje prostore, uključujući i tzv. mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

▪ zaribana površina ▪ strojno obradiva ▪ prikladna i za mokre čvorove (W4)

MPI 25 25 kg		**22,75/vreća**
Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	**0,91/kg**
Izdašnost:	oko 1,7 m²/vreći za 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970126	
MPI 25 40 kg		**34,40/vreća**
Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	**0,86/kg**
Izdašnost:	oko 2,9 m²/vreći za 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970348	
MPI 25 silos		**930,00/t**
Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	
Izdašnost:	oko 71 m²/t za 1 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	silos	
EAN kod:	3858892970355	

Baumit MPI 25 Plus | Vapneno-cementna strojna žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka s dodatkom perlita, za sve unutarnje prostore i mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

▪ dodatak perlita ▪ strojna i ručna ugradnja ▪ prikladna i za mokre čvorove (W4)

MPI 25 Plus 25 kg		**23,50/vreća**
Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	**0,94/kg**
Izdašnost:	oko 1,7 m²/vreći za 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970362	
MPI 25 Plus silos		**960,00/t**
Utrošak:	oko 14 kg/m²/cm	
Izdašnost:	oko 71 m²/t za 1 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	silos	
EAN kod:	3858892970379	

GIPSANE STROJNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Ratio 20 | Strojna gipsana žbuka

Jednoslojna gipsana strojna žbuka za zaribavanje, za unutarnju primjenu. Granulacija 1 mm.

▪ zaribana površina ▪ jednoslojna strojna obrada ▪ za primjenu unutra, uključujući i mokre čvorove (W1 i W2)

Ratio 20 25 kg		**30,25/vreća**
Utrošak:	oko 12 kg/m²/cm	**1,21/kg**
Izdašnost:	oko 2,08 m²/vreći za 1 cm debljine	
	oko 83 m²/t za 1 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970232	

Baumit Ratio Glatt | Strojna gipsana žbuka

Jednoslojna gipsana žbuka za strojno nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Granulacija 1 mm.

▪ glatke površine ▪ obradiva u jednom sloju ▪ za primjenu unutra, uključujući i mokre čvorove (W1, W2 i W3)

RatioGlatt 25 kg		**31,00/vreća**
Utrošak:	oko 11 kg/m²/cm	**1,24/kg**
Izdašnost:	oko 2,27 m²/vreći za 1 cm debljine	
	oko 91 m²/t za 1 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970133	
RatioGlatt silos		**1.280,00/t**

DODACI ZA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Spritz 2 | Žbuka za špric

Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prianjanja, prije nanošenja vapnenih i vapneno-cementnih žbuka.

▪ cementni špric za pripremu podloga prije žbukanja ▪ ručno i strojno obradiv ▪ prikladan za sve vrste mineralnih podloga

Spritz 2 25 kg		**22,25/vreća**
Utrošak:	oko 6 – 8 kg/m² (za 100 % prekrivanje)	**0,89/kg**
Izdašnost:	oko 3 – 5 m²/vreći, oko 140 m²/t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970065	

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit BetonKontakt | Predpremaz za podlogu prije žbukanja

Predpremaz za betonske podloge, prije žbukanja gipsanim žbukama i vapneno-gipsanim. Nerazrijeđeno nanijeti na beton.

▪ za betonske podloge ▪ specijalno za Baumit gipsane žbuke ▪ bez otapala

BetonKontakt 20 kg		**329,40/kanta**
Utrošak:	oko 0,4 kg/m²	**16,47/kg**
Izdašnost:	oko 50 m²/kanta	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
EAN kod:	9004329216082	

DODACI ZA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzosušeći, temeljni premaz visoke čvrstoće, za glatke i neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton. Adekvatna zamjena za Baumit SuperGrund i Baumit BetonPrimer. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

- univerzalni primer za sva područja primjene
- za neupojne podloge
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		**674,60/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	**33,73/kg**
Izdašnost:	oko 60 m²/kanta	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg	
EAN kod:	8606104246683	
SuperPrimer 5 kg		**200,30/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	**40,06/kg**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg	
EAN kod:	8606104246690	
SuperPrimer 1,5 kg		**86,34/pakiranje**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	
Izdašnost:	oko 3 m²/pak.	
Oblik isporuke:	1,5 kg/pak., 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 576 kg	
EAN kod:	8606104246836	

Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije izvedbe svih v/c i gipsanih žbuka, estriha na bazi kalcijsulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razijeđuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija.

- ujednačava upojnost i služi kao vezivni most
- univerzalni temeljni premaz
- odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg		**297,50/kanta**
Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	**29,75/kg**
Izdašnost:	oko 66 – 200 m²/kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg	
EAN kod:	9004329220768	
Grund 5 kg		**163,65/kanta**
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	**32,73/kg**
Izdašnost:	oko 33 -100 m²/kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
EAN kod:	8606104246515	
Grund 1 kg		**41,22/boca**
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	
Izdašnost:	oko 6,6 - 20 m²/boci ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 384 kg	
EAN kod:	8606104246829	

Baumit SpeedFix | Ljepilo za kutne profile

Brzovezujuće ljepilo za kutne profile, dilatacijske profile i profile za žbukanje. Za brzo učvršćivanje elektro instalacija i razvodnih kutija.

- brzovezujuće ljepilo za kutne profile, dilatacijske profile i profile za žbukanje
- brzo očvršćivanje
- visoka stabilnost

SpeedFix 30 kg		**60,60/vreća**
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ovisno o ravnosti podloge, za debljinu morta 15 mm	**2,02/kg**
Izdašnost:	oko 21 lit./vreći = 20 metara/vreća	
Oblik isporuke:	vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreće = 1.440 kg	
EAN kod:	9004329222106	

DODACI ZA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PutzEckleiste | Unutarnji kutnik

Pocinčani kutni profil za unutarnje žbukanje.

PutzEckleiste		305,78/bunt
Oblik isporuke:	komad 2,7 m, 1 bunt = 25 komada = 67,5 m	4,53/m
EAN kod:	9004329235212	

Baumit DrahtEckwinkel WIDRA APS | Žičani kutnik za vanjsko žbukanje

Žičani kutnik za vanjsko žbukanje. **Dulji rok isporuke!**

DrahteckWinkel WIDRA APS		1.616,60/bunt
Oblik isporuke:	komad 2,95 m, 1 bunt = 40 komada = 118 m	13,70/m
EAN kod:	9004329274044	

Baumit Fenster-und Türanschlussprofil | Unutarnji priključni profil za prozore i vrata

Unutarnje završne priključne letvice za prozore i vrata, za debljinu žbuke ≥ 6 mm i ≥ 9 mm. Samoljepljivi, bijeli, s ljepljivom trakom za priljepljivanje zaštitne folije.

Fenster-und Turanschlussprofil 9		737,10/bunt
Oblik isporuke:	komad 2,6 m, 1 bunt = 50 komada = 130 m	5,67/m

Baumit Schnellputzleisten | Letvice za žbukanje kupaonice

Kupaonske letvice za žbukanje. **Dulji rok isporuke!**

Schnellputzleisten	
Za žbuku sloja debljine 6 mm	4,53/m
Za žbuku sloja debjine 10 mm	4,80/m

Baumit MP Tex | Staklena mrežica za armiranje gipsanih žbuka

Alkalno postojana tekstilno - staklena mrežica za gipsane žbuke, plava. Rola 50 m² (100 cm široka, 50 m duga). **Dulji rok isporuke!**

MP Tex		450,00/rola
Veličina okna:	oko 8 x 7 mm	9,00/m²
Utrošak:	oko 1,1 m dužni/m²	
Izdašnost:	oko 45 m²/roli	
Oblik isporuke:	50 m² rola	
EAN kod:	9004329262027	



baumit.com

bitna je stabilnost

Za sigurnost i udobnost

PROGRAM ZA KERAMIKU STR. 74

PROGRAM ZA PODOVE STR. 84

GRAĐEVINA STR. 88

BAUMACOL

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“

UNUTRA & VANI | UNUTRA | PLOČICA NA PLOČICU | KUHINJA | PRIRODNI KAMEN | KUPAONA | PRIKLADNO ZA PODNO GRIJANJE | ZA VISOKO OPTEREĆENJE

KLASIFIKACIJA I OZNAČAVANJE

PREMA EN 12004

Ljepilo za pločice s udjelom cementa

- **C1** s udjelom cementa za normalne zahtjeve
- **C2** s udjelom cementa za povećane zahtjeve
- **F** brzo stvrdnjavajuće ljepilo
- **T** sa smanjenim klizanjem
- **E** s produženim otvorenim radnim vremenom
- **S1** elastični mort za lijepljenje, > 2.5 - 5.0 mm
- **S2** elastični mort za lijepljenje, > 5.0 mm

PREMA EN 13888

Masa za fugiranje s udjelom cementa

- **CG 1** masa za fugiranje za normalne zahtjeve sa udjelom cementa
- **CG 2** poboljšana masa za fugiranje s udjelom cementa i s dodatnim vrijednostima (visoka otpornost na trošenje uslijed trenja i smanjena apsorpcija vode)

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzosušeći, temeljni premaz visoke čvrstoće, za glatke i neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton.
Adekvatna zamjena za Baumit SuperGrund i Baumit BetonPrimer. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

▪ univerzalni primer za sva područja primjene ▪ za neupojne podloge ▪ bez otapala

SuperPrimer 20 kg		**674,60/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	**33,73/kg**
Izdašnost:	oko 60 m²/kanta	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg	
EAN kod:	8606104246683	
SuperPrimer 5 kg		**200,30/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	**40,06/kg**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg	
EAN kod:	8606104246690	
SuperPrimer 1,5 kg		**57,56/pakiranje**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	
Izdašnost:	oko 3 m²/pak.	
Oblik isporuke:	1,5 kg/pak., 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 576 kg	
EAN kod:	8606104246836	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije svih v/c i gipsanih žbuka, izvedbe estriha na bazi kalcijsulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razijeđuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija. Adekvatna zamjena za Baumit SaugAusgleich.

▪ ujednačava upojnost i služi kao vezivni most ▪ univerzalni temeljni premaz ▪ odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg		297,50/kanta
Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	29,75/kg
Izdašnost:	oko 66 – 200 m²/kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg	
EAN kod:	9004329220768	

Grund 5 kg		163,65/kanta
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	32,73/kg
Izdašnost:	oko 33 -100 m²/kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
EAN kod:	8606104246515	

Grund 1 kg		41,22/boca
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	
Izdašnost:	oko 6,6 - 20 m²/boci ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 384 kg	
EAN kod:	8606104246829	

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a

S1 C2FT

Baumit Baumacol FlexTop Speed | Brzovezajuće ljepilo za keramiku

Visoko fleksibilno brzovezajuće tankoslojno ljepilo (C2TF S1, EN 12004, EN 12002), deformabilno. Otporno na smrzavanje i visoko stabilno. Izrazito prikladno za podno grijanje, ljepljenje kamena, pločice velikog formata i kod prepločavanja pločica na pločicu.

▪ brzovezujuće ▪ prohodnost nakon 3 sata ▪ fleksibilno sa jakom prionjivosti

Baumacol FlexTop Speed 25 kg		167,00/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	6,68kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	8591251002506	

S1 C2TE

Baumit Baumacol FlexTop White | Visokofleksibilno bijelo ljepilo za keramiku

Bijelo visokofleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN 12004, EN 12002), otporno na smrzavanje, stabilno. Naročito prikladno za podno grijanje, ljepljenje kamena, pločice velikog formata i kod polaganja pločica na pločicu.

▪ bijele boje ▪ za slabo upojnu keramiku, kamen, porculan i mozaik ▪ odlična fleksibilnost i prionjivost

Baumacol FlexTop White 25 kg		131,75/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	5,27/kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	8606104246089	

Baumacol FlexTop White 5 kg		35,95/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	7,19/kg
Izdašnost:	ooko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg	
EAN kod:	8606104246928	

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol FlexTrass medio | Visokofleksibitno ljepilo bez iscvjetavanja

Visokofleksibilno tankoslojno ljepilo (C2T S1, EN 12004 i EN 12002), dimenzije nanošenja do 20 mm. Izrazito prikladno za lijepljenje klinkera, keramike, prirodnog kamena, velike otpornosti na vodu i mraz.

- bez mogućnosti iscvjetavanja
- za ljepljenje kamenih ploča na fasadama
- za ljepljenje prirodnog kamena i klinkera

Baumacol FlexTrass medio 25 kg		117,75/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	4,71/kg
Izdašnost:	oko 5 m² za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3800866001466	

S1 C2TE

Baumit Baumacol FlexTop | Visokofleksibilno ljepilo za keramiku

Visokofleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN 12004) za lijepljenje keramičkih pločica, slabo upojne keramike, porculanskih i staklenih mozaik pločica.

- hidraulički stvrdnjavajuće
- visokofleksibilno
- otporno na smrzavanje

Baumacol FlexTop 25 kg		104,25/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	4,17/kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970072	

Baumacol FlexTop 5 kg		33,90/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	6,78/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg	
EAN kod:	8606104246911	

C2TE

Baumit Baumacol FlexUni White | Bijelo ljepilo za keramiku

Bijelo fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE, EN 12004) za lijepljenje pločica i slaboupojne keramike, mozaika, kamena, na sve uobičajene građevinske podloge.

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- produljeno otvoreno vrijeme
- prikladno za podno grijanje

Baumacol FlexUni White 25 kg		93,50/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	3,74/kg
Izdašnost:	oko 5 m² za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta =48 vreća=1.200 kg	
EAN kod:	3830058110096	

C2TE

Baumit Baumacol FlexUni | Fleksibilno ljepilo za keramiku

Fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE, EN 12004) za lijepljenje pločica i slabo upojne keramike.

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- produljeno otvoreno vrijeme
- pogodno za podno grijanje

Baumacol FlexUni 25 kg		79,75/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	3,19/kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970096	

Baumacol FlexUni 5 kg		24,50/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	4,90/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg	
EAN kod:	8606104246904	

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a

C2T

Baumit Baumacol Flexo | Fleksibilno ljepilo za keramiku

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2T, EN 12004) posebno oplemenjeno za lijepljenje keramičkih pločica i slabo upojne keramike. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

▪ekonomično ▪za unutarnju i vanjsku primjenu ▪za slaboupojnu keramiku

Baumacol Flexo 25kg		64,50/vreća
Utrošak:	oko 1.2 kg/m²/mm debljine sloja	2,58/kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970089	

C1T

Baumit Baumacol Bianco | Bijelo ljepilo za prirodni kamen

Tankoslojno bijelo ljepilo (C1T, EN 12004) za prirodni kamen. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

▪mineralno ljepilo ▪za ljepljenje prirodnog kamena ▪za primjenu unutra i van

Baumacol Bianco 25 kg		62,00/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	2,48/kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970195	

C1T

Baumit Baumacol Basic | Ljepilo za upojnu keramiku

Tankoslojno unutarnje ljepilo (C1, EN 12004) za lijepljenje upojnih keramičkih pločica.

▪ekonomično ▪za unutarnju primjenu ▪za upojnu keramiku

Baumacol Basic 25kg		37,50/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	1,50/kg
Izdašnost:	oko 5 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970003	

Baumacol Basic 5kg		18,80/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m²/mm debljine sloja	3,76/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg	
EAN kod:	8606104246881	

MASE ZA IZRAVNAVANJE PODLOGE I HIDROIZOLACIJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol Preciso Speed | Brzovezujući mort za pripremu podloge

Brzovezujući mort za popravke i izravnavanje u sloju do 30 mm prije hidroizolacija i ljepljenja keramičkih obloga. Otporan na djelovanje vode i smrzavanje. Za unutarnju i vanjsku primjenu, garaže, terase i fasade. **Dulji rok isporuke!**

▪za sve mineralne podloge ▪debljine sloja od 2 do 30 mm ▪za unutarnju i vanjsku primjenu

Baumacol Preciso Speed 25kg		102,00/vreća
Utrošak:	oko 1,6 kg/m²/mm debljine sloja	4,08/kg
Izdašnost:	ovisno o debljini nanosa, oko 1,5 m²/vreći za prosječnu debljinu 10 mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329289215	

MASE ZA IZRAVNAVANJE PODLOGE I HIDROIZOLACIJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol Proof | Vodonepropusna masa za brtvljenje

Jednokomponentna, trajno elastična, masa za brtvljenje sa svojstvom premoštenja pukotina za fleksibilno brtvljenje ispod keramičkih obloga u unutarnjim prostorima. Spremna za uporabu,u žutoj boji, nanošenje lopaticom ili valjkom. Potrebna su najmanje dva nanosa. Za pravilnu izvedbu hidroizolacije ispod obloga od keramike u sanitarnim i mokrim prostorima. Za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

▪ jednokomponentna, bez otapala ▪ trajnoelastična ▪ bez fuga i spojeva

Baumacol Proof 25 kg		758,00/kanta
Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm (za dva nanosa ovisno o glatkoći površine)	30,32/kg
Izdašnost:	oko 16,5 – 17,0 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, paleta= 24 kanti=600 kg	
EAN kod:	9004329295636	

Baumacol Proof 7 kg		244,79/kanta
Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm (za dva nanosa ovisno o glatkoći površine)	34,97/kg
Izdašnost:	oko 4,5 - 5,0 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, paleta= 24 kanti=600 kg	
EAN kod:	9004329295636	

ZA PITKU VODU!

Baumit Baumacol Protect 2K elastic | Vodonepropusna 2K visokoelastična masa za hidroizolaciju

Dvokomponentna visokoelastična polimer-cementna, vodonepropusna masa kod pozitivnog i negativnog tlaka vode. Otporna na smrzavanje. Prikladna za hidroizolaciju terasa, kupaonica, bazena, ispod ljepila za pločice itd. Za unutarnja mokra područja, područja pod vodom (bazeni, rezervoari pitke vode itd.) te vanjska područja poput balkona, terasa, temelji zidova i sl. Prikladna visokim zahtjevima elastičnosti, područja sa pješačkim i teretnim prometom koja su direktno obložena keramikom, područja opterećena korozijom soli. Zahvaljujući visokom elasticitetu, masa je izrazito prikladna za premoštenje pukotina u podlozi. Premoštenje pukotina: razred A5 (>2,5 mm) prema normi EN 1062-7. Konzistenciju mase možemo prilagoditi za nanos četkom ili gleterom.

▪ laka obrada i nanošenje na podlogu ▪ visokoelastična masa ▪ ispod keramičkih pločica i u sustavima sanacije

Protect 2K elastic 20kg + 8kg		498,45/set
Utrošak:	3,0 – 4,0 kg/mm² za dva nanosa četkom	
Izdašnost:	oko 8,0 m²/komplet 20 + 8 kg	
Oblik isporuke:	28 kg komplet (20 + 8); 1 paleta = (20kg) 63 vreće	
	1 paleta = 63 kanistera; komplet A – 20 kg u papirnatoj vreći; komplet B – 8 kg u plastičnoj kanti	
EAN kod:	3831009433998	

ZA PITKU VODU!

Baumit Baumacol Protect 2K | Vodonepropusna 2K masa za hidroizolaciju

Dvokomponentna vodonepropusna masa, na bazi modificirane cementne smjese, prikladna za izolacije u unutarnjim i vanjskim prostorima. Lako obradiva, paropropusna, otporna na abraziju, soli za posipanje i mraz.

Prikladna za izvođenje bez pojava pukotina u kupaonicama, balkonima, terasama, bazenima, spremnicima itd.

Baumacol Protect 2K 20kg + 8kg		474,32/set
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²/ 2 mm	
Izdašnost:	oko 8,0 m²/komplet 20 + 8 kg	
Oblik isporuke:	28 kg komplet (20 + 8); 1 paleta = (20kg) 63 vreće	
	1 paleta = 63 kanistera; komplet A – 20 kg u papirnatoj vreći; komplet B – 8 kg u plastičnoj kanti	
EAN kod:	3831009432762	

ZA PITKU VODU!

Baumit Baumacol Protect One | Vodonepropusna masa

Suha, industrijski pripremljena mješavina na cementnoj bazi. Služi za hidroizolaciju unutarnjih i vanjskih, horizontalnih i vertikalnih betonskih i cementnih površina, za primjenu prije polaganja keramike.

▪ jednokomponentna ▪ izvedba hidroizolacije bez spojeva ▪ otporno na smrzavanje

Baumacol Protect One 25 kg		120,00/vreća
Utrošak:	oko 3 – 4 kg/m² za dva nanosa četkom (oko 2 mm debljine)	4,80/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3831009432755	

MASE ZA FUGIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol PremiumFuge | Masa za fugiranje

Visokokvalitetne, elastične cementno vezane fuge klase CG2, SIST EN 13888 za fugiranje širine 1 – 8 mm. Prikladne su za korištenje unutra i vani na zidovima i podovima na keramici, porculanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru kao i prirodnom ili umjetnom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grijanjem.

▪ brza primjena ▪ sigurna zaštita ▪ veliki izbor boja

Baumacol PremiumFuge 2kg

Utrošak: oko 0,2 – 0,8 kg/m²

Oblik isporuke: 2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg

EAN kod:							
white	5996504606419	jasmin	5996504606211	bahama	5996504606068	manhattan	5996504606297
bermuda	5996504606082	rubin	5996504606358	dark brown	5996504606150	brown	5996504606112
light brown	5996504606259	miel	5996504606310	camel	5996504606136	grey	5996504606198
silk grey	5996504606372	cement grey	5996504606013	antracite	5996504606044	lavender	5996504606853
ice blue	5996504606778	spring rose	5996504606730	irish sand	5996504606792	terracotta	5996504606716
antique pink	5996504606754	pale olive	5996504606877	taupe	5996504606839	carbon	5996504606815

Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena
white	**13,14/kg**	jasmin	**16,56/kg**	bahama	**16,56/kg**	manhattan	**16,56/kg**
bermuda	**16,56/kg**	rubin	**16,56/kg**	dark brown	**19,71/kg**	brown	**19,71/kg**
light brown	**16,56/kg**	miel	**16,56/kg**	camel	**16,56/kg**	grey	**16,56/kg**
silk grey	**19,71/kg**	cement grey	**12,97/kg**	antracite	**19,71/kg**	lavender	**16,56/kg**
ice blue	**16,56/kg**	spring rose	**16,56/kg**	irish sand	**19,71/kg**	terracotta	**16,56/kg**
antique pink	**16,56/kg**	pale olive	**16,56/kg**	taupe	**16,56/kg**	carbon	**16,56/kg**

Baumacol PremiumFuge 5kg

Utrošak: oko 0,2 – 0,8 kg/m²

Oblik isporuke: 5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg

EAN kod:							
white	5996504606426	jasmin	5996504606228	bahama	5996504606075	manhattan	5996504606303
bermuda	5996504606099	rubin	5996504606365	dark brown	5996504606167	brown	5996504606129
light brown	5996504606266	miel	5996504606327	camel	5996504606143	grey	5996504606204
silk grey	5996504606389	cement grey	5996504606020	antracite	5996504606051	lavender	5996504606860
ice blue	5996504606785	spring rose	5996504606747	irish sand	5996504606808	terracotta	5996504606723
antique pink	5996504606761	pale olive	5996504606884	taupe	5996504606846	carbon	5996504606822

Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena
white	**9,30/kg**	jasmin	**13,01/kg**	bahama	**13,01/kg**	manhattan	**13,01/kg**
bermuda	**13,01/kg**	rubin	**13,01/kg**	dark brown	**15,49/kg**	brown	**15,49/kg**
light brown	**13,01/kg**	miel	**13,01/kg**	camel	**13,01/kg**	grey	**13,01/kg**
silk grey	**13,01/kg**	cement grey	**9,35/kg**	antracite	**15,49/kg**	lavender	**13,01/kg**
ice blue	**13,01/kg**	spring rose	**13,01/kg**	irish sand	**13,01/kg**	terracotta	**13,01/kg**
antique pink	**13,01/kg**	pale olive	**13,01/kg**	taupe	**13,01/kg**	carbon	**13,01/kg**

Baumacol PremiumFuge 25kg

Utrošak: oko 0,2 – 0,8 kg/m²

Oblik isporuke: 25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg

EAN kod: Cement grey 5996504606488 White 5996504606495 Grey 599650460606493 Manhatten 5996504606709

Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena
Cement grey	**5,18/kg**	White	**5,84/kg**	Grey	**8,79/kg**	Manhatten	**8,79/kg**

PRIRODNA LINIJA: white, jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand

VINTAGE LINIJA: bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta

ZEMLJANA LINIJA: rubin, dark brown, brown, light brwon, miel, camel

URBANA LINIJA: grey, silk grey, cement grey, taupe, antracite, carbon

SILIKON

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol Silikon | Silikonski kit za brtvljenje

Jednokomponentna, visokoelastična silikonska masa sa antifungicidnim djelovanjem. Izrađena na bazi acetata. Očvršćava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost nakon isparavanja acetatne kiseline. Prikladna je za primjenu u prostorima sanitarija unutra i vani, uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- 24 nijanse boja prema paleti Baumacol fugirnih masa
- visoka fleksibilnost
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Baumacol Silikon

Utrošak: oko 8,5 m/ kartuša 310 ml za debljinu fuge 6x6 mm

Oblik isporuke: 310 ml tuba, 12 komada/kutiji, 1 paleta = 100 kutija = 380 kg

EAN kod:	transparent	9004329268289	white	9004329268364	jasmin	9004329268388	bahama	9004329268456
	manhattan	9004329268302	bermuda	9004329268258	rubin	9004329268425	dark brown	9004329268272
	brown	9004329268340	light brown	9004329268432	miel	9004329268395	camel	9004329268241
	grey	9004329268470	silk grey	9004329266889	cement grey	9004329268296	antracite	9004329268333
	lavender	9004329270886	ice blue	9004329271562	spring rose	9004329271579	irish sand	9004329271586
	terracotta	9004329271593	antique pink	9004329271609	pale olive	9004329271616	taupe	9004329271623
	carbon	9004329271630						

Boja / Cijena

transparent	**39,81/kom**	white	**39,81/kom**	jasmin	**44,15/kom**	bahama	**44,15/kom**
manhattan	**44,15/kom**	bermuda	**47,80/kom**	rubin	**47,80/kom**	dark brown	**44,15/kom**
brown	**44,15/kom**	light brown	**44,15/kom**	miel	**44,15/kom**	camel	**47,80/kom**
grey	**44,15/kom**	silk grey	**44,15/kom**	cement grey	**39,81/kom**	antracite	**44,15/kom**
lavender	**47,80/kom**	ice blue	**47,80/kom**	spring rose	**47,80/kom**	irish sand	**47,80/kom**
terracotta	**47,80/kom**	antique pink	**47,80/kom**	pale olive	**47,80/kom**	taupe	**47,80/kom**
carbon	**47,80/kom**						

PRIRODNA LINIJA

white, jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand

VINTAGE LINIJA

bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta

ZEMLJANA LINIJA

rubin, dark brown, brown, light brwon, miel, camel

URBANA LINIJA

grey, silk grey, cement grey, taupe, antracite, carbon

DODACI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol Strap | Traka za brtvljenje

Trajnoelastična, vodonepropusna brtvena traka s ojačanom tkaninom od filca za brtvljenje zidnih i podnih spojeva kod izvođenja vodonepropusnih premaza u sustavu Baumacol. Širina trake dim.=12 cm, obavezni preklop na prekidima min. 5 cm.

- trajna fleksibilnost
- jednostavnost pri ugradnji
- unutarnja i vanjska primjena

Baumacol Traka za brtvljenje 10 m		**119,40/rola**
Utrošak:	kod izračunavanja potrošnje ubrajamo preklapanje trake koje mora biti najmanje 5 cm	**11,94/m**
Oblik isporuke:	kutija - rola 10 m	
EAN kod:	9004329267862	

Baumacol Traka za brtvljenje 50 m		**568,00/rola**
Utrošak:	kod izračunavanja potrošnje ubrajamo preklapanje trake koje mora biti najmanje 5 cm	**11,36/m**
Oblik isporuke:	kutija - rola 50 m	
EAN kod:	9004329267879	

Baumit Baumacol Strap fix | Samoljepiva gumirana traka za brtvljenje

Samoljepljiva trajnoelastična brtvena traka za brtvljenje spojeva i dilatacija u kupaonicama, bazenima, terasama i balkonima, u sustavu polaganja keramike Baumacol. Za lakše i sigurnije brtvljenje spojeva, radnih i dilatacijskih reški. Širina trake dim.=10 cm, obavezni preklop na prekidima min. 5 cm.

- sigurnost
- precizna izvedba
- unutarnja i vanjska primjena

Baumacol traka za brtvljenje 10 m		**204,70/rola**
Oblik isporuke:	po komadu	**20,47/m**
EAN kod:	9004329268951	

Baumacol traka za brtvljenje 20 m		**394,20/rola**
Oblik isporuke:	po komadu	**19,71/m**
EAN kod:	9004329270831	

Baumit Baumacol Manschette | Manžeta/obujmica

Trajnoelastična traka u obliku kvadrata za brtvljenje prodora u podovima i zidovima. Za sigurnost i nepropusnost sustava.

- sigurnost
- precizna izvedba
- univerzalna primjena

Baumacol Podna manžeta dim. 425x425 mm		**39,03/kom**
Oblik isporuke:	po komadu	
EAN kod:	9004329268913	

Baumit Baumacol Innenecke/Aussenecke | Unutarnji/vanjski kutni element

Trajnoelastična brtveća traka u obliku unutarnjeg/vanjskog kuta širine 120 mm, dužine 140x140mm. Za lakše i sigurnije brtvljenje dilatacijskih i radnih reški u kutevima.

- sigurnost
- brža izvedba
- praktičnost

Baumacol Innenecke		**59,14/kom**
Oblik isporuke:	po komadu	
EAN kod:	9004329268937	

Baumacol Aussenecke		**53,01/kom**
Oblik isporuke:	po komadu	
EAN kod:	9004329268944	

DODACI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol AquaSafe | Hidroizolacijska membrana

Troslojna hidroizolacijska membrana za zaštitu od pucanja i vlage na zidovima i podovima pod tankoslojno lijepljenim pločicama i keramikom.

Baumacol AquaSafe		1.632,00/rola
Boja:	siva	54,40/m
Širina:	1,000 mm	
Debljina:	0,62 mm	
EAN kod:	9004329232099	

ZAVRŠNI PROFILI ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol PVC zaobljeni profili | Profil za keramiku

Baumit PVC zaobljeni završni profili za keramiku u 8 boja, dimenzije 8,0 mm i 10,0 mm. Nosivi dio profila perforiran oznakom kvalitete Baumit.

Baumacol PVC zaobljeni profili dimenzija 8 mm

Oblik isporuke: 1 kom/3 m, kutija 100 kom = 300 m

Boja	EAN-Kod	Cijena	Boja	EAN-Kod	Cijena
white	3859889773805	5,60/m	brown	3859889773843	6,29/m
gray	3859889773829	5,67/m	cement gray	3859889773867	6,29/m
jasmin	3859889773836	6,29/m	bahama	3859889773874	6,29/m
miel	3859889773850	6,29/m	manhatan	3859889773881	6,29/m

Baumacol PVC zaobljeni profili dimenzija 10 mm

Oblik isporuke: 1 kom/3 m, kutija 100 kom = 300 m

Boja	EAN-Kod	Cijena	Boja	EAN-Kod	Cijena
white	3859889773904	6,63/m	brown	3859889773942	7,09/m
gray	3859889773928	6,50/m	cement gray	3859889773966	7,09/m
jasmin	3859889773935	7,09/m	bahama	3859889773973	7,09/m
miel	3859889773959	7,09/m	manhatan	3859889773980	7,09/m

Baumit Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 8 mm/10 mm | Profil za keramiku

Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 8 mm

Oblik isporuke: po komadu

Boja	EAN-Kod	
white	9002428	10,16/m
jasmin	9002428	10,16/m

Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 10 mm

Oblik isporuke: po komadu

Boja	EAN-Kod	
white	9002428	10,16/m
jasmin	9002428	10,16/m

ZAVRŠNI PROFILI ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Baumacol Aluminijski eloksirani zaobljeni profili natur | Profil za keramiku

Baumacol Aluminij eloksirani zaobljeni profili natur duljina 2,7 m/kom	
MODEL	
MR 8	**19,82/m**
MR 10	**22,90/m**
MR 12	**27,31/m**

Baumit Baumacol Aluminij eloksirani kutni profili natur | Profil za keramiku

Baumacol Aluminij eloksirani zaobljeni profili natur	
MODEL	
MG 8	**15,36/m**
MG 10	**16,04/m**
MG 12	**17,73/m**
MG 15	**32,08/m**

Baumit Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile (aluminijski)

Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile (aluminijski)	
Boja	
MRE 6 mm	**45,13/kom**
MRE 8 mm	**45,13/kom**
MRE 10 mm	**45,13/kom**
MRE 12,5 mm	**45,13/kom**

SAMONIVELIRAJUĆE MASE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Nivello 50 | Masa za niveliranje do 50 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C30-F6) za izravnavanje površina od estriha i betona. Unutarnja i vanjska primjena. Za debljinu sloja 2 - 50 mm. Prikladna za podno grijanje. Dulji rok isporuke!

- za unutarnju i vanjsku primjenu
- odlična ugradljivost
- prikladno za terase, balkone i garaže

Nivello 50 25 kg		**189,75/vreća**
Utrošak:	oko 1,8 kg/m²/mm	**7,59/kg**
Izdašnost:	oko 14 m²/vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	4005893007620	

Baumit Nivello 30 | Masa za niveliranje do 30 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C35-F6) za izravnavanje ekstremnih neravnina i velikih površina sa minimalnim naprezanjem uslijed stvrdnjavanja. Za unutarnju primjenu u debljini sloja 2 - 30 mm. Odlikuje se vrlo dobrom akumulacijom topline. Prikladna za podno grijanje. **Dulji rok isporuke!**

- samonivelirajuća, za debljinu sloja 2-30 mm
- za unutarnju primjenu
- za velike neravnine

Nivello 30 25 kg		**167,25/vreća**
Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm	**6,69/kg**
Izdašnost:	oko 16,5 m²/vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329267312	

Baumit Nivello 10 | Masa za niveliranje do 10 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C30-F7), za izravnavanje površina od estriha i betona u zatvorenim prostorima u debljini sloja 2-10 mm. Prikladna za podno grijanje. **Dulji rok isporuke!**

- samonivelirajuća, za debljinu sloja 2-10 mm
- za unutarnju primjenu
- prikladna za podno grijanje

Nivello 10 25 kg		**136,25/vreća**
Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm	**5,45/kg**
Izdašnost:	oko 16,5 m²/vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329261402	

Klasifikacija i označavanje - Prema EN 13813

CT - oslobađanje korozivnih tvari; C30 - Tlačna čvrstoća > 30 N/mm²; F7 - Savojna čvrstoća > 7 N/mm²

SAMONIVELIRAJUĆE MASE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Nivello Quattro | Masa za niveliranje do 20 mm

Samonivelirajuća masa (CA-C20-F6), izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, minimalnog skupljanja, prije polaganja svih vrsta podnih obloga manjeg i srednjeg formata. Maximalna debljina sloja 20 mm. Mogućnost polaganja obloga nakon 24 h.

- samonivelirajuća masa
- za unutarnju primjenu
- u staro i novogradnji

Nivello Quattro 25 kg		**100,00/vreća**
Utrošak:	oko 1,5 kg/m²/mm	**4,00/kg**
Izdašnost:	oko 16,5 m²/vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110195	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzosušeći, temeljni premaz visoke čvrstoće, za glatke i neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton.
Adekvatna zamjena za Baumit SuperGrund i Baumit BetonPrimer. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

- univerzalni primer za sva područja primjene
- za neupojne podloge
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		**674,60/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	**33,73/kg**
Izdašnost:	oko 60 m²/kanta	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg	
EAN kod:	8606104246683	
SuperPrimer 5 kg		**200,30/kanta**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	**40,06/kg**
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg	
EAN kod:	8606104246690	
SuperPrimer 1,5 kg		**57,56/pakiranje**
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge	
Izdašnost:	oko 3 m²/pak.	
Oblik isporuke:	1,5 kg/pak., 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 576 kg	
EAN kod:	8606104246836	

Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije izvedbe svih v/v i gipsanih žbuka, estriha na bazi kalcijsulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razijeđuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija.

- ujednačava upojnost i služi kao vezivni most
- univerzalni temeljni premaz
- odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg		**297,50/kanta**
Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	**29,75/kg**
Izdašnost:	oko 66 – 200 m²/kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg	
EAN kod:	9004329220768	
Grund 5 kg		**163,65/kanta**
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	**32,73/kg**
Izdašnost:	oko 33 -100 m²/kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
EAN kod:	8606104246515	
Grund 1 kg		**41,22/boca**
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge	
Izdašnost:	oko 6,6 - 20 m²/boci ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 384 kg	
EAN kod:	8606104246829	

ESTRISI

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“

BRZOVEZUJUĆI ESTRIH

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Rapido 1 | Brzovezujući cementni estrih

Gotovi cementni estrih Rapido 1 (EN 13813 CT-C30-F6-SE1), za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, pogodan za podno grijanje bez upotrebe aditiva, spreman za polaganje podnih obloga nakon 24 sata - ovisno o uvjetima okoline.

- spremno za polaganje podnih obloga za 24 sata
- laka obradivost
- prikladno za grijane estrihe bez upotrebe aditiva

Rapido 1 25 kg		**115,25/vreća**
Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm = oko 2,000 kg/m³	**4,61/kg**
Izdašnost:	oko 2 m²/vreći / 1 cm debljina nanosa	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329221185	

ANHIDRITNI ESTRISI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Alpha 2000 | Anhidritni estrih

Tvornički zamiješani, kalcij-sulfatni tekući estrih minimalne mogućnosti skupljanja. (EN 13813 CA-C20-F5), za unutarnje prostore ,odlične obradivosti i površinskih svojstava. Idealan je i za podno grijanje. Moguća izvedba velikih površina bez dilatacija.

- strojna ugradnja većih površina bez dilatacija
- za unutarnju primjenu
- optimalan kod podnog grijanja

Alpha 2000 40 kg		**52,80/vreća**
Utrošak:	oko 18-19 kg/m²/cm	**1,32/kg**
Izdašnost:	oko 2,1 m²/ vreći za sloj 1cm debljine	
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1400 kg	
EAN kod:	5997430521104	

CEMENTNI ESTRISI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Solido 225 Fiber | Cementni estrih ojačan vlaknima

Gotovi cementni estrih Solido 225 Fiber ojačan vlaknima, za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, pogodan za podno grijanje (bez dodataka!). Osigurava znatno veću konačnu čvrstoću i stoga je idealan za veća naprezanja ili opterećenja na podu. Također, prikladan za vanjsku upotrebu.

- ojačan vlaknima
- prikladan za vanjsku upotrebu
- prikladan za grijane estrihe bez upotrebe aditiva

Solido 225 Fiber 25 kg		**cijena na upit**
Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm = oko 2,000 kg/m³	
Izdašnost:	oko 2 m²/ vreći za sloj 1cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 pal. = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970515	

Baumit Solido 225 | Cementni estrih

Cementni estrih Solido 225 (EN 13813 CT-C20-F4) za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, služi i za podna grijanja (bez dodataka!). Odgovara austrijskim normama ÖNORM B 2232, kao i ÖNORM EN 13813.

- jednostavna ugradnja
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- u staro i novogradnji

Solido 225 25kg		**20,25/vreća**
Utrošak:	oko 20 kg/m² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2100kg/m³	**0,81/kg**
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći za sloj 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970058	

Solido 225 40kg		**29,60/vreća**
Utrošak:	oko 20 kg/m² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2100 kg/m³	**0,74/kg**
Izdašnost:	oko 2 m²/vreći za sloj 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970362	

Solido 225 Silos		**820,00/t**
Utrošak:	oko 20 kg/m² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2.100 kg/m³	
Izdašnost:	oko 50 m²/t za sloj 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	silos	
EAN kod:	3858892970379	

MORTOVI ZA ZIDANJE

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“

Utrošci mortova za zidanje

Okvirni utrošak mortova ovisi o širini zida, debljini sljubnica, vrsti morta i bloka.	UTROŠAK MM 50/MM 100 (kg/m²)	IZDAŠNOST MM 50/MM 100 (m²/vreći)	UTROŠAK KM 50/KM 100 (kg/m²)	IZDAŠNOST KM 50/KM 100 (m²/vreći)	UTROŠAK PlanoFix/PlanoFix W (kg/m²)	IZDAŠNOST Planofix/PlanoFix W (m²/vreći)
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 20 cm; Blok opeka	40	0,63	36	0,7		
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 25 cm; Blok opeka	47	0,54	42	0,6		
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 30 cm; Blok opeka	66	0,38	59	0,4		
Zidanje s tankoslojnim mortom pregradnog zida 12,5 cm					2,5	10
Zidanje s tankoslojnim mortom pregradnog zida 15 cm					3,1	8
Zidanje s tankoslojnim mortom nosivog zida 30 cm					6,3	4

KLINKER MORTOVI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Klinker KM 100 | Mort za zidanje s dodatkom trasa

Zamiješani mort s dodatkom trasa, poboljšanih karakteristika, iz grupe mortova M10 prema EN 998-2. Visoka otpornost na vremenske uvjete, sive boje.

- za vidljive zidove
- sa smanjenim iscvjetavanjem
- za složenije statičke zahtjeve

Klinker KM 100 25 kg		46,75/vreća
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida	1,87/kg
Izdašnost:	oko 15 l/vreća = oko 600 l/t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća , 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970423	

TANKOSLOJNI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PlanoFix White | Bijeli tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Tvornički zamiješani gotovi mort za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M10.

- specijalno za porobeton
- otporan na vodu i smrzavanje
- na bazi bijelog cementa

PlanoFix White 25 kg		47,75/vreća
Utrošak:	15 – 20 kg/m³ zida od blokova porobetona	1,91/kg
Izdašnost:	ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa 1 vreća suhog morta / oko 20 lit. mokrog morta	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970201	

TANKOSLOJNI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PlanoFix | Tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Tvornički zamiješani gotovi mort za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M5.

- sive boje
- jednostavna obrada
- sigurna gradnja

PlanoFix 25 kg		39,25/vreća
Utrošak:	15 – 20 kg/m³ zida od blokova porobetona	1,57/kg
Izdašnost:	ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa 1 vreća suhog morta / oko 20 lit. mokrog morta	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970225	

TOPLINSKI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit Thermo TM 50 | Toplinsko-izolacijski perlitni mort za zidanje

Tvornički zamiješani toplinsko-izolacijski perlitni mort za zidanje toplinsko-izolacijskom opekom.
Razred žbuke M 5 prema EN 998-2 za uobičajene statičke zahtjeve.

- za toplinsko-izolacijsku opeku
- za normalne statičke zahtjeve
- laka obradivost

Thermo TM 50 40 lit.		73,20/vreća
Utrošak:	ovisi o debljini zida i vrsti opeke	1,83/lit.
Izdašnost:	oko 40 lit. mokrog morta na 2.2m³	
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 55 vreća = 2.200 kg	
EAN kod:	9004329252776	

STANDARDNI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit MM 100 | Mort za zidanje

Vapneno - cementni mort za složenije statičke zahtjeve. Grupa mortova M10. **Dulji rok isporuke!**

- ujednačena mješavina sa idealnim sastavom
- provjerena i ispitana kvaliteta
- za složenije statičke zahjeve

MM 100 25 kg		41,75/vreća
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,8 kg suhog morta/l	1,67/kg
Izdašnost:	15,0 lit./vreći / oko 600 lit./t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća , 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970416	

Baumit MM 50 | Mort za zidanje

Vapneno-cementni mort za jednostavnije statičke zahtjeve. Grupa mortova M5.

- klasični mort
- provjerena i ispitana kvaliteta
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 25 kg		20,00/vreća
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,7 kg suhog morta/lit.	0,80/kg
Izdašnost:	14,50 – 15,0 lit./vreći	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970027	

MM 50 Silos		820,00/t
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,7 kg suhog morta/lit.	
Izdašnost:	oko 550 – 600 lit./t	
Oblik isporuke:	silos	
EAN kod:	3858892970331	

SPECIJALNI MORTOVI I LJEPILA ZA KAMEN

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit SteinKleber plus | Specijalno ljepilo za polaganje kamena ili klinkera

Srednjeslojno ljepilo, sulfatno otporno, slobodno od iscvjetavanja vapna, za postavljanje ili polaganje ploča od klinkera, prirodnog klesanog kamena i betona. **Dulji rok isporuke!**

- može se nanositi u debljinama od 5 – 20 mm
- sigurno lijepljenje
- slobodno od iscvjetavanja vapna

SteinKleber plus 25 kg		**160,75/vreća**
Utrošak:	oko 3 – 5 kg/m²/5 mm (Debljina sloja i utrošak ovise o vrsti primjene.)	**6,43/kg**
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329221765	

Baumit SteinKleber | Ljepilo za polaganje kamena i betonske galanterije

Srednjeslojno ljepilo s dodatkom trasa za polaganje prirodnog kamena, betonske galanterije ili za izvedbu grube podloge („pačok“)

- može se nanositi u debljinama od 5 – 20 mm
- sigurno lijepljenje
- usklađen s Baumit sustavom popločavanja

SteinKleber 25 kg		**57,75/vreća**
Utrošak:	oko 3 – 5 kg/m²/5 mm (debljina sloja i utrošak ovise o vrsti primjene)	**2,31/kg**
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3858892970256	

Baumit SteinMörtel Plus | Specijalni mort za zidanje s prirodnim i umjetnim kamenom

Tvornički zamiješani mort bez vapna, sa dodatkom vlakana. Mort velike otpornosti na smrzavanje, na visoki sulfat, klor i kloride. Pogodan je za zidanje i popravke bazena, fontana i ribnjaka.

SteinMörtel Plus 25 kg		**80,25/vreća**
Utrošak:	18 – 20 kg/m²/cm za posteljice, kod zidanja utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1900 kg/m³.	**3,21/kg**
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća 1.400 kg	
EAN kod:	9004329221772	

Baumit SteinMörtel | Mort za zidanje i posteljice od kamena

Tvornički zamiješani mort s dodatkom trasa, otporan na smrzavanje, klase čvrstoće C 12/15, za podložne betone, posteljice od betona u unutarnjim prostorima kao i mort za zidanje zidova koji se ne žbukaju. Granulacija 4 mm.

- mogu se nanositi velike debljine morta u jednom sloju
- otporan na smrzavanje
- jednostavna ugradnja

SteinMörtel 25 kg		**37,25/vreća**
Utrošak:	oko 18 – 20 kg/m²/cm za posteljice, kod zidanja utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1.900 kg/m³	**1,49/kg**
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970263	

Opcija narudžbe silosa.

baumit.com

BETON

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“

SUHI BETON

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FixBeton | Suhi beton C 16/20 s ubrzanim sazrijevanjem

Tvornički zamiješan, izuzetno brzo stvrdnjavajući suhi beton, klase C16/20 za brzu montažu i sidrenje elemenata (npr. stupovi ograda, raznih nosača...), bez posebnih statičkih zahtjeva. **Mogućnost ugradnje bez miješanja. Dulji rok isporuke!**

- Brzo sušenje betona
- Ugradnja bez miješanja
- brzo postizanje čvrstoće

FixBeton 25kg		55,50/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm	2,22/kg
Izdašnost:	oko 13 lit. svježeg betona /vreći	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329222601	

Baumit HobbyBeton | Suhi beton C 25/30

Tvornički pripremljen suhi beton, klase C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- za sve radove betoniranja na kući i okućnici
- za primjenu na unutarnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 25 kg		19,50/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm = oko 2.000 kg/m³	0,78/kg
Izdašnost:	oko 15 lit. svježeg betona/vreći	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970119	

Baumit Beton B20 | Suhi beton C 16/20

Tvornički zamiješan gotovi suhi beton, klase čvrstoće C16/20, za sve radove betoniranja u kući i vrtu (npr. temelji, radovi betoniranja u oplatama, stubišta, prozorski nadvoji, serklažni elementi, radovi zidanja u vrtu, podložni beton za popločavanja itd.). Ne služi kao drenažni beton. Postojan je na smrzavanje. Granulacija: 4 mm.

- za radove betoniranja u kući i vrtu
- univerzalo primjenjiv
- za primjenu unutra i vani

Beton B20 25 kg		19,00/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m²/cm = 2.175 kg za 1 m³ svježeg betona	0,76/kg
Izdašnost:	oko 20 lit. svježeg betona/vreći, oko 500 lit./t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970010	

Opcija narudžbe silosa.

VEZIVA

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit TrassZement | Portland cement s trasom

Portland cement klase čvrstoće CEM II/B-M (P-S) 32,5 N prema EN 197-1 s dodatkom trasa. Vezivo za betone, žbuke i mortove. Smanjena mogućnost iscvjetavanja.

TrassZement 25 kg		86,25/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća .400 kg	3,45/kg
EAN kod:	9004329222342	

LONGER DURABILITY
EASIER HANDLING
NEW
RECIPE
LOWER CONSUMPTION
bau

baumit.com

PODRŠKA KUPCIMA STR. 94

OPĆI UVJETI PRODAJE STR. 100

PODRŠKA KUPCIMA

BAUMIT TON KARTE I TEKSTIL

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit ton karte

Easy Life — **100,00/kom**

Cjelokupni Baumit Life sustav s 888 novih boja u praktičnom formatu za gradilište.

Big Life — **150,00/kom**

Inovativni Baumit sustav boja s 888 boja u trendovskoj opremi. Must have za svaki arhitektonski ured kao dekorativan vizualni magnet s integriranim USB stikom. S velikim poljima u boji, idealan alat za dizajnera.

Mosaik — **120,00/kom**

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze s 36 mozaik žbuka.

Baumit skelsko platno — **1.200/komplet**

Brendirano, zaštitno skelsko platno. Paket 400m².

Baumit hlače

1. Bijele s tregerima	**125,00/kom**
2. Bijele bez tregera	**125,00/kom**
3. Sive s tregerima	**137,00/kom**
4. Sive bez tregera	**137,00/kom**









BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA

Baumit svojim partnerima, kupcima i izvođačima nudi sveobuhvatnu uslugu savjetovanja vezano uz područja primjene materijala iz svog porfolija proizvoda. Ako je u pitanju odabir proizvoda, karakteristike primjene i sl. Baumitovi savjetnici svojim klijentima uvijek stoje na raspolaganju.

Usluge koje pružamo:

- Izračuni U-vrijednosti vanjskog zida
- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju žbuke i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na pločici s uzorkom ili na vašo fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- računalni prijedlog izgleda fasade

UZORCI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit uzorci obojenih proizvoda

Uzorak u kanti 2kg	**50,00/kanta**
Kupac će se odobriti za iznos vrijednosti plačenih uzoraka (maksimalno 3 kom.) ukoliko realizira kupnju završno dekorativne žbuke ili boje.	

Uzorak na ploči	**50,00/kom**

Izrada uzoraka na gradilištu (na objektu)	**Cijena na upit**
Za objekte od min. 1.000 m²	

OPĆENITO O BAUMIT ZAVRŠNO DEKORATIVNIM ŽBUKAMA I BOJAMA

Naručivanje i nijanse Svi proizvodi isporučuju se prema narudžbi. Za izbor nijansi je relevantna Baumit ton karta Life. Bijela (0019) zbog primjene prirodnih sirovina može neznatno odstupati od prikazanog uzorka u ton karti. Za narudžbu nijanse prema stranim ton kartama (ton kartama drugih proizvođača) dodatak na nijansu će se posebno obračunati.

Proizvodi NanoporTop, NanoporTop Fine, StarTop, StellaporTop, SilikatTop, GranoporTop, PuraTop, SilikonTop, FineTop, MosaikTop, CreativTop, Lasur, Finish, Metallic, Glitter i svi Colori iz Baumit prodajnog asortimana.

Rok isporuke U pravilu 7 - 10 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti. U slučaju više sile može doći do produženja navedenog roka, i na što nemamo mogućnosti utjecati.

Storno ili promjena narudžbe Storniranje narudžbe ili naknadne promjene narudžbe nisu mogući.

Naknadna narudžba Prilikom naknadne narudžbe, moguća su odstupanja u nijansi. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu bilo kojeg proizvoda. Odstupanje nijanse prethodno isporučenog uzorka također je moguće zbog tehnologije proizvodnje završnih slojeva.

Utrošci U cjeniku navedeni utrošci služe za orijentaciju. U praksi ovi iskazani podaci mogu odstupati. Utrošak ovisi o upojnosti i hrapavosti podloge, kao i o načinu obrade.

Fungicidni dodatak Kod svih pastoznih završnih žbuka i fasadnih boja postoji već osnovni dodatak mikrobiocidnog sredstva, koje konzervira suhi film materijala. No, kod objekata koji se nalaze u blizini zelenila, rijeka, šuma itd. postoji veća vjerojatnost pojave obrasta mikroorganizmima na fasadama. Zbog toga se preporuča dodatna zaštita, koje se može naručiti po cijeni od 1,50 kn/kg. Ovaj dodatak moguće je naručiti u sve završne slojeve. Prilikom narudžbe, potrebno je posebno napomenuti „sa dodatnim mikrobiocidnim sredstvom“.Nadalje, trajnu garanciju na ne pojavljivanje algi i gljivica se ne može dati. Više o pojavi alga i gljivica na fasadama može se pogledati u HUPFAS-a "Alge i gljivice na fasadama"; www.hupfas.hr

Refleksija nijanse (HBW) Kod završnih slojeva na sustavima s toplinsko-izolacijskim pločama treba obratiti pažnju na refleksiju nijanse (HBW) koja mora biti: kod Star/Silikat/Nanopor/Stellapor/SilikonTop/CreativTop/GranoporTop-a veća od 25 (> 25). Prema HUPFAS smjernicama za ugradnju ETICS sustava. Izvedba završnih slojeva tamnih nijansi na ETICS-u također je moguća uz dodatna pravila kod izvedbe armaturnog sloja. Zatražite savjet stručnjaka!

Minimalna debljina završnog sloja Prema Smjernicama HUPFASa za izvedbu završnog sloja na toplinskom fasadnom sustavu potrebna je najmanja debljina od 1,5 mm. Za postizanje još bolje zaštite preporuča se završni sloj nakon sušenja još dodatno prebojati. Ukoliko se želi zaglađena površina, potrebna je višeslojna obrada površine (ljepilo ne može zamijeniti potrebnu debljinu završnog sloja)

Povrat materijala Svi materijali prema Life ton karti isporučuju se u besprijekornom stanju i originalnoj zatvorenoj ambalaži. Povrat materijala nije moguć.

Napomena Prikazani uzorci nijansi su orijentacijski. Istovjetnost isporučenog materijala i prikazanog uzorka ne može se jamčiti.

Alat za izradi kreativnih tehnika na fasadi Razni alati i šablone za izradu kreativnih tehnika pomoću CreativeTop pastozne žbuke mogu se naručiti preko prodajnih predstavnika tvrtke Baumit d.o.o. Cijene alata i šablona za svaku pojedinu tehniku su na upit.

Izrada računalnog prijedloga pročelja Izrada računalnog prijedloga odvija se isključivo preko prodajnog predstavnika tvrtke Baumit d.o.o. Izrada se naplaćuje 300 kn/kom. Klijent se odobrava za iznos izrade prijedloga ukoliko je prethodno ugradio toplinsko izolacijski sustav tvrtke Baumit d.o.o. te za to ima dokaz u vidu računa ili će ugraditi jedan od Baumit toplinsko-izolacijskih sustava, kada će odobrenje slijediti s narudžbom.

OPĆENITO O MINERALNIM ŽBUKAMA

Proizvodi Baumit Classico/EdelPutz Extra i Baumit Classico Special/EdelPutz Spezial

Rok isporuke U pravilu 3 - 7 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti, u slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, i na što nemamo mogućnosti utjecati.

Utrošci U cjeniku navedeni utrošci služe za orjentaciju. U praksi ovi iskazani podaci mogu odstupati. Utrošak ovisi o upojnosti i hrapavosti podloge, kao i o načinu obrade.

Obrada Baumit Classico žbuke sadrže vapno. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscvjetavanje vapna, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. U tom slučaju fasadu treba prebojati. Budući zbog različitog veziva može doći do odstupanja nijanse boje kojom se prebojavaju žbuke tipa Classico Extra/Spezial, preporuča se prebojati cijelu fasadu.

SILOSI, STROJEVI I PALETNI PROIZVODI

Općenito U ponudi su transportni silosi pod tlakom i bez tlaka. Tip silosa ovisi o transportnom sustavu koji se koristi. Naručitelj odgovara za ispravno korištenje silosa, strojeva i materijala.

Pristup Pristup gradilištu odnosno mjestu postavljanja silosa mora biti prikladan za vozila koja prevoze silose (vozila s 3 osovine, 4-osovinska vozila ili poluprikolice 40t, širina vozila 2,5m) te slobodna vozila. Pripremljeni prilazi, trotoari, poklopci šahtova i dr. moraju biti očišćeni (bez prepreka, oštrih i opasnih predmeta, objekata) i takvi da Baumit vozila ne ostavljaju tragove (40 t). Potrebno je uzeti u obzir širinu vozila i pristupni put, visinu prolaza (minimalno 4,20m) i visinu postavljanja silosa (minimalno 8,5m).

Mjesto postavljanja silosa Mjesto postavljanja silosa, nosiva podloga, pomoćni materijal i pristup moraju biti pripremljeni od strane Naručitelja. Dakle, odgovornost je Naručitelja određivanje i priprema mjesta na gradilištu gdje će silos biti smješten. Baumit jamči da će silos, uključujući i sadržaj samog proizvoda biti pravilno postavljen na mjestu koje je Naručitelj pripremio. Od tog trenutka odgovornost za svu štetu, uključujući višu silu, preuzima Naručitelj. Prilikom isporuke silosa, Naručitelj je obvezan biti na lokaciji radi preuzimanja i potpisivanja primopredajne dokumentacije. Ako Naručitelj nije prisutan na gradilištu unatoč dogovorenom vremenu ili ako ne ispune obveze opisane u vezi s pripremom mjesta za postavljanje silosa, ovlašteni Baumit prijevoznik ima pravo ne isporučiti silos prema vlastitoj procjeni. Odgovornost u takvim situacijama je isključivo Naručitelja. Kako bi se izbjeglo čekanje prijevoznika na istovar, Naručitelj je obvezan 24h ranije od planirane isporuke silosa/materijala obavijestiti o nemogućnosti preuzimanja ili kašnjenju. Za svako zadržavanje Baumit prijevoznika na gradilištu dulje od 2h, uzrokovano nepripremljenim mjestom za isporuku silosa ili neprohodnim pristupom silosu, Naručitelj snosi troškove čekanja u iznosu 350 kn/h + PDV. Troškove prijevoznika, tj. štetu na vozilima Baumit prijevoznika, nastalu uslijed nepripremljenog ili neprohodnog mjesta za isporuku silosa/materijala snosi Naručitelj.

Odobrenja Ako su silosi djelomično ili potpuno postavljeni na javnim cestama, trgovima ili pješačkim stazama, Naručitelj je dužan pribaviti odgovarajuće dozvole za to. Naručitelj je odgovoran za sve dozvole, rasvjetu ili druge povezane obveze, kao i za moguće kazne.

Sigurnosno jamstvo Baumit silosi, silomati te ostali uređaji ispitani su prema važećim zakonima i pravilnicima te se stoga smiju koristiti isključivo u skladu s navedenim propisima kao i Uputama o radu sa silosima i stanicama za silosne miješalice koje je izdao Baumit. Odgovornost Baumita odnosi se na dostavu i prikupljanje silosa, dakle dokle je god silos priključen na dizalicu kamiona. Za oštećenja koja se odnose na silose i pripadajuću opremu (vibrator, utikač, kabel, čep za punjenje itd.) kao i strojeve (npr. silomati, protočni mješači, stroj za ugradnju žbuka i mortova) odgovoran je Naručitelj. Naručitelj je odgovoran za pravilno i odgovorno korištenja silosa i strojeva danih na korištenje od strane Baumit te za poduzimanje svih potrebnih mjera za zaštitu na radu i zaštitu okoliša a prema važećim zakonima i propisima.
Za kašnjenja u prometu Baumit ne preuzima nikakvu odgovornost. Za dodatne strojeve potrebne zbog servisnih razloga, također ne preuzimamo odgovornost ukoliko dođe do oštećenja koja su nastala zbog kvara takvog stroja.

Dužina upuhivanja i ispumpavanje materijala Zbog opasnosti od segregacije materijala držati se što kraćih dužina upuhivanja (duljina crijeva za upuhivanje do maksimalno 10 metara, veće duljine na odgovornost Naručitelja). Prepumpavanje materijala iz cisterne u silos vrši se pod pritiskom 1,0 bara. Povećavanjem pritiska kod prepumpavanja postoji mogućnost segregacije materijala.

Postavljanje silosa Vrijeme isporuke: Jamčimo vrijeme isporuke od 5 radna dana za Baumit silose. Isporuka punog silosa mora biti najkasnije jedan dan prije početka rada sa silosom kako bi radovi mogli započeti u zakazano vrijeme.

Dopuna silosa Vrijeme isporuke: naknadne narudžbe materijala slijede unutar 3 radna dana od narudžbe. Minimalna količina za dopunu silosa 21 tona. Za narudžbu manje količine materijala od navedene, Naručitelj snosi troškove za razliku do 21t u iznosu 80 kn/t + PDV. Prilikom dopune silosa cisternom, Naručitelj je obvezan voditi brigu o ostaloj količini materijala u silosu, tj. u silosu ne smije biti zatečena količina materijala koja bi onemogućila cisternu u istovaru naručene količine. Troškove prijevoza za neisporučeni materijal kao i troškove neisporučenog materijala snosi Naručitelj. Sukladno mogućnostima i raspoloživosti vozila, Baumit zadržava pravo isporuke materijala u silosima (max količina 15 t) ili cisternama (max količina 25 t) uz prethodnu obavijest Naručitelju 24 h prije isporuke materijala. U slučaju nemogućnosti isporuke materijala u cisternama, Naručitelj neće snositi troškove naknade za narudžbu materijala manju od 21 t, a kao iznos minimalne narudžbe obračunava se količina od 15 t.

Viškovi Naručitelj neće biti odobren za vraćeni materijal u silosima.

SILOSI, STROJEVI I PALETNI PROIZVODI

Minimalna količina Minimalna količina materijala po jednom silosu i gradilištu je 40 tona.

Potrošnja materijala Baumit ustupa Naručitelju silos i druge strojeve na korištenje za potrebe gradilišta bez naknade. Uslijed ograničenog broja silosa i strojeva, kako bi se izbjeglo nepotrebno zadržavanje i nekorištenje opreme na gradilištu, određena je prosječna dnevna norma potrošnje materijala kako stoji u nastavku. U slučaju da Baumit ne zaprimi narudžbu za isporukom rasute robe na gradilište, na kojemu je postavljen Baumit silos ili drugi stroj, 15 radnih dana, te prosječna potrošnja od posljednje isporuke materijala je manja od 1t/radni dan, troškove najma silosa i strojeva na gradilištu snosi Naručitelj u iznosu 500 kn/radni dan + PDV.

MauerMörtel	ThermoMörtel	Strojne žbuke	Estrih
	VDWS ljepila	Suhi beton	
1 t/dan	1 t/dan	2 t/dan	10 t/dan

Vraćanje/ Premještanje praznog silosa Prazne silose potrebno je odmah najaviti za odvoz s gradilišta, kako se ne bi prekoračilo vrijeme bez najamnine. Silosi se kupe s gradilišta unutar 7 radnih dana. Silos je moguće transportirati s maksimalnom količinom sadržaja od 15 t ovisno o tipu silosa, odnosno ako je potrebno postaviti dva različita silosa (dvije vrste proizvoda) tada je maksimalna količina po pojedinom silosu 7,5 t, odnosno suma istih ne može biti veća od 15 t.

Oštećenja Troškovi nastali zbog namjernog ili oštećenja iz nemara ili pak neadekvatnog korištenja silosa i strojeva bit će naplaćeni Naručitelju prema stvarnim troškovima.

Paletni proizvodi U slučaju isporuke robe na paletama mora se osigurati dovoljno prostora za istovar i skladištenje robe. Kolni prilaz treba biti slobodan.







Težina praznog silosa:
Silos+SMP ca. 3,0 t
Punjenje ca. 35,0 t
Suma ca. 38,0 t



Doseg:
Otvor -, dubina nagiba × 1,7 = minimalna udaljenost

Primjer:
Dubina nagiba 1,5 m × 1,7m=2,55 m minimalne udaljenosti od ruba otvora

OPĆI UVJETI PRODAJE

1. Uvodne napomene
Prodavatelj je tvrtka koje se bavi proizvodnjom i prodajom građevinskih materijala. Predmet ovog ugovora je kupnja proizvoda gore navedenog proizvođača i prodavatelja. Ugovorne strane su suglasne da Prodavatelj Kupcu vrši isporuke robe prema ovim Općim uvjetima i posebnim uvjetima navedenim u Kupoprodajnom ugovoru/Ponudi (u daljnjem tekstu Ugovor) a koji je sastavni i neodvojivi dio ovih Općih uvjeta prodaje (u daljnjem tekstu Opći uvjeti).

2. Cijene
Sve cijene iz važećeg cjenika Prodavatelja su valjane i važeće za tekuću godinu i izražene su na paritetu FCO kupac te se odnose na šlepersku isporuku (24 tone) i na lokaciju distributera. Prodajni cjenik je važeći od 06.09.2021, a sve cijene vrijede do izdavanja novog Cjenika ili obavijesti Prodavatelja o promjeni cijene pojedinih artikala. Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene, a to su: cijena sirovina, cijena ambalaže, naknade, promjena tečaja kune, cijena goriva, cijena radne snage i drugo. O korekciji cijena Prodavatelj će pisanim putem najkasnije od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Aktualna verzija Cjenika nalazi se na www.baumit.hr. Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu. Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije, ali ne za period dulji od 30 dana od izdavanja predračuna. Sve cijene i uvjeti prodaje dogovorene u sklopu ili izvan prethodnog ugovora potpisom ove Ponude prestaju važiti. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za moguće tiskarske pogreške.

3. Plaćanje
Kupac će plaćanje za preuzetu robu vršiti na žiro račun Prodavatelja u njegovoj poslovnoj banci. Obračun isporučenih količina izvršit će se na osnovu potpisanih teretnih listova/Otpremnica. Osoba koja po zakonu zastupa Kupca osobno odgovara za obveze istoga. Ukoliko odgovorna osoba Kupca nije prisutna kod isporuke potpisom ovog ugovora Kupac daje suglasnost da bilo koji radnik na skladištu/gradilištu potpiše teretni list/otpremnicu, uz jasnu naznaku imena i prezimena osobe koja potpisuje. Rok za plaćanje teče od dana izdavanja fakture, a datum plaćanja se smatra datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiruje svoje obveze na vrijeme, Prodavatelj može Kupcu ukinuti odgodu plaćanja, kao i uskratiti sve buduće isporuke naručene robe. Za učestala kašnjenja u plaćanju obračunati će se zakonske zatezna kamata. Ukoliko je ugovoren dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka isti će se odobriti financijskim odobrenjem Prodavatelja. Jedan primjerak ovjerenog financijskog odobrenja Kupac je obvezan vratiti Prodavatelju, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka vrijedi samo za virmanske (gotovinske) uplate uz uvjet da u trenutku plaćanja nema ostalih dospjelih dugovanja Kupca prema Prodavatelju.

4. Osiguranja plaćanja
Ukoliko Kupac plaća uz odgodu plaćanja dužan je dostaviti Prodavatelju instrumente osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno odredbama Ovršnog zakona i ovjerene kod javnog bilježnika. Iznos osiguranja plaćanja ne smije biti manji od maksimalnog dozvoljenog dugovanja. Izdavanjem zakonski ovjerene bjanko zadužnice kupac izjavljuje kako u trenutku izdavanja iste njegov račun nije u blokadi. Kupac se obvezuje pismeno obavijestiti Prodavatelja odmah po nastupu blokade svojeg računa.

5. Narudžba
Narudžba Kupca prima se isključivo u pisanom obliku, putem fax-uređaja ili e-maila, ovjereno od odgovorne osobe za naručivanje. U narudžbi Kupca mora stajati točna specifikacija robe koja se naručuje. Prodavatelj se obvezuje da će za period trajanja Ugovora prodati i isporučiti Kupcu, a Kupac se obvezuje da će preuzeti robu u količinama koje su navedene u Ugovoru. Za pojedine proizvode postoje uvjeti o minimalnom naručivanju robe što je za praškaste proizvode jedna paleta. Kupac prihvaća trošak za svu naručenu i nepreuzetu robu koja je posebno naručena ili pripremljena za

njega (npr. tonirane mokre žbuke, roba s dužim rokovima isporuke i sl.).

6. Usluge tehničkog savjetovanja

Na zahtjev Kupca Prodavatelj će pružiti uslugu tehničkog savjetovanja u obliku savjeta, mišljenja ili prezentacije za proizvode koji su predmet prodaje no ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvođenja radova.

7. Isporuka

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju u roku od 3 do 5 radnih dana od narudžbe kupca, osim za robu za koju je u važećem Cjeniku Prodavatelja označen duži rok isporuke ili je nužan zbog izvanrednih okolnosti. Proizvodi s oznakom "Dulji rok isporuke" imaju rok isporuke 7 do 15 dana. Ovi uvjeti odnose se na cijelu RH osim otoka gdje može biti duži rok isporuke. U slučaju isporuka većih od 15.000,00 kn (bez PDV-a) ili najmanje 10 paleta (mogući izuzeci za udaljenije regije) neće se dodatno naplaćivati trošak istovarnog mjesta. U slučaju isporuka količina manjih od 10 paleta ili vrijednosti manje od 15.000 kn iste će se isporučiti zbirno šleperski uz dodatno naplaćivanje troška istovarnog mjesta od 150 kn po istovarnom mjestu. Isporuka šleperom vrijednosti manje od 5.000 kn (bez PDV-a) dodatno će se naplaćivati 200 kn po istovarnom mjestu. Pojedinačne isporuke manje od 24 tona obračunavati će se prema tržišnim troškovima prijevoza. Paletna isporuka materijala do 600 kg i vrijednosti 3.500 kn + PDV moguća je unutar 24-48 h uz napomenu na narudžbi kupca (mogući izuzeci za područje Dubrovačko-neretvanske županije). Za isporuke manje vrijednosti od 3.500 kn + PDV, trošak će se obračunavati sukladno važećem cjeniku: do 150 km 350 kn, do 300 km 400 kn, do 500 km 500 kn, 500+ km 650 kn Usluga istovara kranom se dodatno naplaćuje 1.000 kn po mjestu istovara. Trošak prijevoza trajektom snosit će Kupac, kao i sve ostale troškove poput ulaznih troškova u gradove i sl. Kupac se obvezuje podmiriti sve troškove koji nastanu uslijed nepotrebnog zadržavanja prijevoznog sredstva na gradilištu kao i druge troškove koji su povezani s tim. Za isporuke za koje Kupac sam organizira prijevoz Prodavatelj će odobriti Kupca za prijevoz samo za praškaste proizvode koji se isporučuju iz Most Raše i Sirača prema važećoj tarifi za prijevoz Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena iz ovog stavka ukoliko na tržištu dođe do većih odstupanja troškova prijevoza. U slučaju korekcije cijena, vrijede odredbe članka 2. ovog ugovora u pogledu korekcije. Za isporuke materijala u silosu vrijedi posebni Pravilnik koji je dostupan na zahtjev kupca.

8. Ambalaža

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Paleta je povratna i posebno se zaračunava. Palete se zaračunavaju 60 kn/kom + PDV, a ukoliko ih kupac vrati na Skladišta prodavatelja u Sirač i Most Rašu Prodavatelja priznati će se iznos od 60 kn/kom + PDV. U slučaju kad Prodavatelj organizira povrat paleta od kupaca, kupac će se odobriti za iznos od 55 kn/kom + PDV. Vratiti se mogu samo ispravne palete u količini u kojoj su preuzete od Prodavatelja u roku od 90 dana od isporuke. Na logistička skladišta (Zagreb i Solin) moguće je vratiti maksimalno 25 paleta u jednom mjesecu.

9. Reklamacije

Kupac je prilikom svake isporuke robe obvezan provjeriti da li podaci s otpremnice odgovaraju zaprimljenoj robi te ima li isporučena roba vidljive nedostatke. Reklamacija na količinu robe se daje u roku od 1 radnog dana od zaprimanja robe, a na kvalitetu odmah čim je to moguće, ali ne kasnije od 30 dana od isporuke. Reklamacija se šalje u sjedište Prodavatelja u pisanoj formi (dopis, fax, e-mail itd.). U protivnom se podrazumijeva da Kupac nema primjedbi. Na zaprimljenu reklamaciju, Prodavatelj se obvezuje dati svoje pisano očitovanje, a u slučaju da istu usvoji i zamijeniti isporučenu robu sve u skladu s važećom regulativom u RH. Ukoliko je potrebna stručna analiza kakvoće robe, troškove po prigovoru snosi Kupac. Ukoliko bi stručna analiza, prihvaćena od Prodavatelja, pokazala opravdanost reklamacije Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat troškova Kupcu.

10. Ugovaranje prava zadržavanja vlasništva

Proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne isplati punu ugovornu cijenu. Isprave (zadužnice, trasirane mjenice ili prijenosi mjenica) izdane, prihvaćene ili indosirane kako radi osiguranja plaćanja po pojedinim ugovorima, uvijek će se smatrati izdanim, uz regres tj. uz zadržavanje prava vlasništva“. Ukoliko Kupac izda mjenicu ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, direktno, ili indosiranjem sredstava osiguranja koje su izdale treće strane, u iznosu koji djelomično ili u cijelosti pokriva cijenu proizvoda, sporazum o zadržavanju vlasništva ostaje na snazi, čak i ukoliko je takva mjenica, ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, obnovljena u cijelosti ili dijelom. U prethodnom se slučaju smatra da ugovorne stranke nisu ugasile prethodnu obvezu iz kojeg razloga sporazum o zadržavanju prava vlasništva ostaje u cijelosti na snazi, sve dok takav dug, i bilo koje drugo potraživanje, nisu plaćeni u cijelosti, odnosno obnovljeni.

11. Antikorupcijska klauzula

Kupac se obvezuje da neće obećavati, nuditi ili davati novac ili druge pogodnosti zaposlenicima Prodavatelja prije, za vrijeme ili nakon realizacije ovog Ugovora. Isto tako ako zaposlenik Prodavatelja traži bilo kakve materijalne ili druge pogodnosti od Kupca, isti je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja pisanim putem unutar 24 sata.

12. Zaključne odredbe

Opći uvjeti stupaju na snagu danom potpisa Ugovora i vrijede do potpisa novog Ugovora. O promjeni Općih uvjeta prodaje Prodavatelj će pisanim putem najkasnije 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Potpisom na ovom Ugovoru stranke potvrđuju da su iskoristile mogućnost stručne konzultacije. Za slučajeve koji nisu regulirani Ugovorom primjenjivat će se zakon o obveznim odnosima i ovršni zakon. U slučaju da dođe do promjene u podacima tvrtke (npr. adresa, odgovorna osoba, žiro račun i sl.) Kupac je obvezan u roku od 2 radna dana obavijestiti Prodavatelja. Strane su suglasne da će eventualne sporove proizašle iz realizacije ovog Ugovora riješiti dogovorno, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu ili Zagrebu, prema izboru Prodavatelja.

BAUMIT SVIJET

AT - AUSTRIJA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČEŠKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ŠPANJOLSKA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
Odgovorna za: PT

BG - BUGARSKA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - ŠVICARSKA
Baumit Schweiz AG
CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - NJEMAČKA
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
Odgovorna za: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCUSKA
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

baumit.com

LT - LITVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
Odgovorna za: EE

MD – MAKEDONIJA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - CRNA GORA
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLJSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RU - RUSIJA
OOO „Baumit“ –
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
Odgovorna za: BY

SK – SLOVAČKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR -TURSKA
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINA
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UJEDINJENO KRALJEVSTVO
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
Odgovorna za: IE

GR-GRČKA
Baumit A.E.
GR-15235 Athens
142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
Odgovorna za: CY

HU - MAĐARSKA
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIJA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

RO - RUMUNJSKA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
Odgovorna za: AL, KO

baumit.com

Nijanse
za stil koji ne prolazi
bijele

Otkrijte 12 novih jedinstvenih nijansi bijele iz Baumita i vaša će građevina blistati godinama.

Neke su stvari bezvremenske, poput bijele u arhitekturi. Ali bijela nije "samo" bijela. Kao i sve boje, čak i bijela ima svoje profinjene nijanse, svaka prikladna za drugačiji tip građevine, što joj omogućuje da se istakne, a istovremeno savršeno uklopi u svoje okruženje.

Baumit nijanse bijele

- 12 jedinstvenih nijansi bijele
- Učinite svoju fasadu savršenom
- Spoj jednostavnosti i stila

Baumit d.o.o. www.baumit.com

Sjedište Zagreb
Vučak 34
HR-10090 Zagreb
T. +385(0)1 3466 800
F. +385(0)1 3466 839
e-mail: baumit@baumit.hr

Proizvodnja Sirač
Ruđera Boškovića 54
HR - 43 541 Sirač
Tel. +385 (0)43 442 402
Fax. +385 (0)43 442 411
e-mail: proizvodnja-sirac@baumit.hr

Proizvodnja Raša
Most Raša 7B
HR - 52223 Raša
T. +385(0)52 862 590
F. +385(0)52 875 084

Poslovnica Solin
Vranjički put bb
HR-21210 Solin
T.+385 (0)21 262 073
F.+385 (0)21 262 074

Baumit. Ideje budućnosti.