



baumit.com

Zdravo Stanovanje 



2021 Cjenik

Fasade • Žbuke • Ljepila



BAUMIT D.O.O. **SJEDIŠTE I UPRAVA**

Vučak 34 10 090 Zagreb	Tel. +385 (0)1 3466 800 Fax. +385 (0)1 838 839 e-mail: baumit@baumit.hr	Žiro račun (IBAN) RBA Zagreb: HR592484008-1100253021	MBS: 080058667 OIB: 19470350321
---------------------------	--	--	--

ZAGREB **UPRAVA I SKLADIŠTE**

Vučak 34, 10 090 Zagreb Tel. +385 (0)13466 800 Fax. +385 (0)1 3466 837 e-mail: baumit@baumit.hr	Financije Tel. +385 (0)1 34 66 811 Tel. +385 (0)99 240 09 65 Narudžbe Tel. +385 (0)1 3466 801 Fax +385 (0)1 3466 838	Fakturni odjel Tel. +385 (0)1 3466 821 Fax +385 (0)1 3466 837 Predračuni Tel. +385 (0)1 3466 815 Fax +385 (0)1 3466 839	Radno vrijeme poslovnice Pon - čet od 7:00 do 15:30 Pet od 7:00 do 13:00 Radno vrijeme skladišta Pon - čet od 7:00 do 15:30 Pet od 7:00 do 13:00
--	---	--	---

SIRAČ **PROIZVODNJA I SKLADIŠTE**

Ruđera Boškovića 54 43541 Sirač	Tel. +385 (0)43 442 400 Fax. +385 (0)43 442 411 e-mail: baumit@baumit.hr	Radno vrijeme skladišta Pon - čet od 7:00 do 15:30 Pet od 7:00 do 13:00
------------------------------------	---	--

SOLIN **SKLADIŠTE**

Vranjički put bb, 21210 Solin	Tel. +385 (0)21 262 073 Fax. +385 (0)21 262 074 e-mail: baumit@baumit.hr	Radno vrijeme skladišta Pon - čet od 7:00 do 15:30 Pet od 7:00 do 13:00
----------------------------------	---	--

MOST RAŠA **PROIZVODNJA I SKLADIŠTE**

Most Raša 7b, 52223 Raša	Tel. +385 (0)52 862 590 Fax. +385 (0)52 875 084 e-mail: baumit@baumit.hr	Radno vrijeme poslovnice Pon - čet od 7:00 do 15:30 Pet od 7:00 do 13:00	Radno vrijeme skladišta Pon - čet od 7:00 do 17:00 Pet od 7:00 do 17:00
-----------------------------	---	---	--



*„Želimo da svi ljudi
stanuju zdravo,
energetski učinkovito
i lijepo.“*

Naša Baumit vizija

BAUMIT I ZDRAVO STANOVANJE.

Naše zdravlje oslanja se na tri dobro poznata stupa: prehranu, vježbu i način života. Svaki od ovih stupova utječe na zdravlje. Naš životni stil izravno je povezan s našim životnim prostorom. Životni prostor može biti optimalno oblikovan pravim načinom gradnje i pravim odabirom građevinskih materijala.

90% života provodimo u zatvorenom prostoru. Čimbenici koji pridonose fizičkoj udobnosti uključuju ugodnu sobnu temperaturu, vlažnost zraka u prostoriji, kakvoću zraka itd. Zato su naši „životni prostori“ tako važni za naše zdravlje.

Pri tome se mi u Baumitu ne oslanjamo samo na poznate činjenice, već istražujemo u našem vlastitom VIVA PARK istraživačkom centru.

Zdrava gradnja

Prava kakvoća zdravih građevinskih materijala postaje jasna kada živite s njima. Jednostavno je: samo, ako zdravo gradite možete živjeti u zdravom okolišu, postavljajući temelje za zdrav život.

Zdravo stanovanje


Lijepa kuća, privlačni zidovi i prostori, ključni su za osjećaj ugođe, tako u lijepom i čistom okruženju život postaje opušteniji i zdraviji.

Zdravo življenje

sobito kada naporno radimo i izloženi smo profesionalnim izazovima, naš stambeni prostor postaje mjesto za opuštanje i oporavak - naša osobna oaza mira i spokoja.



3 elementa zdravog stanovanja



Nakon dugogodišnjeg intenzivnog istraživanja, analize i procjene milijuna podataka, jasno je kako metode gradnje i građevinski materijali imaju značajan utjecaj na zdravlje i kakvoću života. Bez obzira na stil koji odaberete pri izgradnji kuće, sve kuće imaju jednu zajedničku stvar. Za izgradnju zdrave kuće, treba uzeti u obzir sljedeća tri područja:

Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija

Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali

Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost



ZA ZAŠTITU
I UDOBNOST



Bitna je
izolacija

Dobra toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi energetske učinkovitosti vaše kuće, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban, a život ugodniji i zdraviji.



ZA PRIRODNO I
ZDRAVO STANOVANJE



Bitni su
materijali

Dobar sustav mineralne žbuke može djelovati kao regulator vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobađajući. To jamči postojanu razinu vlažnosti, osiguravajući zdravu unutarnju klimu.



ZA SIGURNOST
I UDOBNOST



Bitna je
stabilnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutarnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.



Baumit IONIT

Baumit IONIT
Vidi stranicu 60 – 61



- Za zdraviju unutarnju mikroklimu
- Za više revitaliziranih zračnih iona
- Za manje polena i fine prašine u unutarnjim prostorima



Baumit Nijanse Bijejele

Baumit Nijanse Bijele

Vidi stranicu 12, 17 i 21



■ 12 jedinstvenih tonova

■ Savršen izgled fasade

■ Jednostavnost i stil u jednom



12 JEDINSTVENIH NUANSI

NIJANSE

BIELE

NIJADA NE IZLAZE IZ MODE

Baumit StarTrack X1

Vidi stranicu 37

Baumit StarTrack X1

Vidi stranicu 37

■ Brza ugradnja
■ Jednostavno korišćenje
■ Nije potrebno bušenje

**5x
brži!**

The advertisement features a smiling construction worker in a white hard hat and safety glasses, holding a red and black Baumit StarTrack X1 fastener gun. To the left is a large concrete X-shaped block with a circular hole. To the right is a close-up of the black circular fastener frame and a row of white plastic anchors. The text 'Baumit StarTrack X1' is at the top left, 'Vidi stranicu 37' is at the top right, and a list of three benefits is in the middle right. A red circle with '5x brži!' is next to the fastener components.

ZA ZAŠTITU I UDOBNOST BITNA JE IZOLACIJA

ZAVRŠNO-DEKORATIVNI PREMAZI

COLOR Fasadne boje	12
TOP/CLASSICO Fasadne žbuke	16
PRIMER Predpremazi i dodaci.....	24

ETICS

ETIC SUSTAVI Toplinsko-izolacijski sustavi	26
CONTACT/FIX/FLEX Ljepila za lijepljenje i armiranje.....	28
IZOLACIJSKE PLOČE ZA ETICS	34
ARMATURNE MREŽICE & PRIČVRSNICE	36
DODACI	42

ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU

MPA/THERMO Strojne žbuke 46

RENOVIRANJE, RESTAURIRANJE I REVITALIZIRANJE

MULTI Višenamjenski mortovi za popravke	50
SANOVA Sanacijske žbuke	52

ZA PRIRODNO I ZDRAVO STANOVANJE BITNI SU MATERIJALI

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT	60
KLIMA SUSTAVI	62

ZAVRŠNI PREMAZI

FINO & PERLA Glet mase i fine žbuke	64
DIVINA Unutarnje boje	66

ŽBUKE ZA UNUTARNJU PRIMJENU

RATIO Gipsane žbuke	68
MPI Vapneno-cementne žbuke	68

ZA SIGURNOST I UDOBNOŠĆ BITNA JE STABILNOST

BAUMACOL - POLAGANJE KAMENA I KERAMIKE

BAUMACOL	Mase za podloge	74
BAUMACOL	Ljepila za keramiku	75
BAUMACOL	Mase za ujednačavanje podloge i hidroizolacije	77
BAUMACOL	Mase za fugiranje	79
BAUMACOL	Silikon	80
BAUMACOL	Dodaci	81

POSTAVLJANJE PODOVA

NIVELLO	Samonivelirajuće mase	84
RAPIDO	Brzo vezujući estih	86
ALPHA	Anhidritni estrisi	86
SOLIDO	Cementni estrisi	87

GRAĐEVINA

MM Mortovi za zidanje	88
BETON	91

PODRŠKA KUPCIMA

PODRŠKA KUPCIMA		
PODRŠKA KUPCIMA		94
OPĆI UVJETI PRODAJE		100

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life

Svijet pun boja

- 888 Baumit Life Nijansi
- Nijanse Bijele
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik



ZAVRŠNI SLOJEVI

ETICS

MINERALNE ŽBUKE

RENOVACIJE

ZDRAVO STANOVANJE

UNUTARNI PREMAZI

ŽBUKE

KERAMIKA

PODOVI

GRADEVINA

PODRŠKA KUPCIMA

Za zaštitu i udobnost BITNA JE IZOLACIJA

Za prirodno i zdravo stanovanje BITNI SU MATERIJALI

Za sigurnost i udobnost BITNA JE STABILNOST

Za sigurnost i udobnost BITNA JE STABILNOST

ZAVRŠNI SLOJEVI

ETICS

MINERALNE ŽBUKE

RENOVACIJE

ZDRAVO STANOVANJE

UNUTARNI PREMAZI

ŽBUKE

KERAMIKA

PODOVI

GRADEVINA

PODRŠKA KUPCIMA

Za zaštitu i udobnost BITNA JE IZOLACIJA

Za prirodno i zdravo stanovanje BITNI SU MATERIJALI

Za sigurnost i udobnost BITNA JE STABILNOST

Za sigurnost i udobnost BITNA JE STABILNOST

42 JEDINSTVENIH NIJANSI

NIJANSE

BIJELE

NIKADA NE IZLAZE IZ MODE

Baumit Nijanse Bijele

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Svih 12 bijelih nijansi dostupni su za Baumit StarTop / Color, CreativTop i SilikonTop / Color. W1200 Star dostupan je samo za StarTop / Color i CreativTop!

Baumit IonitColor

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0010 Whitney*	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna	
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia	
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina	
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito	
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni	
0708 Adam	0778 Elijah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico	
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom	

Baumit Lasur

725L Shine	726L Sensual	727L Impulse	728L Gentle	729L Solid	730L Mystic	731L Fresh	732L Casual
733L Placid	734L Faith	735L Cosy					

Baumit Glitter

771G Gold	773G Silver	774G SilverFine	775G Rainbow

Baumit Metallic

746M Tital	747M Platin	748M Saphir	751M Smaragd	753M Gold	754M Rubin	7755M Bronze	756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron	M 302 Monviso	M 303 Matterhorn	M 304 Denali	M 305 Victoria	M 306 Parnass	M 307 Bistra	M 308 Kope
M 312 Cook	M 313 Athos	M 314 Ararat	M 315 Rodna	M 316 Kosh	M 317 El Capitan	M 318 Rax	M 325 Bellavista

Svi ovdje prikazani uzorci služe kao vizualna orijentacija odabranog proizvoda. Neznatna odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka, ton karti s uzorcima, ručnih uzoraka i isporučениh materijala mogući su tijekom proizvodnje na što se ne primaju žalbe. Ujedinjenost boje i teksture može se zajamčiti isključivo unutar jedne proizvodne šarže.

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc	M338 Olympus	M 339 Castle	M 340 Babia	M 341 Rocky	M 342 Everest	M 343 Etna	M 344 Vesuvius

Baumit CreativTop

Efekt zagladene strukture	Efekt imitacije drva	Efekt zaribane strukture	Efekt valjane strukture	Efekt postignut spužvom	Struktura grubog betona	Struktura glatkog betona	Struktura oblog začesijavanja
Metalik efekt	Efekt postignut špatulom	Efekt vučene strukture	Efekt četkane strukture	Efekt postignut strizanjem	Efekt reljefne strukture	Efekt imitacije starog drva	Efekt fasadne opeke

* 0010 Whitney samo za korištenje na projektima. Molimo kontaktirati vašeg lokalnog Baumit predstavnika.

888 Baunit Life boja



0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
0018	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
0019	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129
0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341
0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342
0233	0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343
0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349
0451	0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561
0452	0462	0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562
0453	0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563
0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789
1) 0921	1) 0931	1) 0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
2) 0922	2) 0932	2) 0972	0982	0992	1002	1012	1022	1032
0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023	1033
0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039

0131	0141	0151	0161	0171	1) 0181	1) 0191	0201	0211	0221
0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222
0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223
0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224
0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225
0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226
0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227
0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228
0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229
0351	1) 0361	1) 0371	1) 0381	1) 0391	1) 0401	1) 0411	1) 0421	1) 0431	1) 0441
0352	0362	2) 0372	2) 0382	2) 0392	2) 0402	2) 0412	2) 0422	2) 0432	2) 0442
0353	0363	0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443
0354	0364	0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444
0355	0365	0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445
0356	0366	0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446
0357	0367	0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447
0358	0368	0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448
0359	0369	0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449
0571	1) 0581	0591	0601	1) 0611	1) 0621	1) 0631	1) 0671	1) 0681	0691
0572	2) 0582	0592	0602	2) 0612	2) 0622	2) 0632	2) 0672	2) 0682	0692
0573	0583	0593	0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0574	0584	0594	0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0575	0585	0595	0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0576	0586	0596	0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0577	0587	0597	0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0578	0588	0598	0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0579	0589	0599	0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
0791	1) 0831	1) 0841	1) 0851	1) 0861	1) 0871	1) 0881	1) 0891	1) 0901	1) 0911
0792	0832	0842	0852	2) 0862	2) 0872	2) 0882	2) 0892	2) 0902	2) 0912
0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883	0893	0903	0913
0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884	0894	0904	0914
0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885	0895	0905	0915
0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886	0896	0906	0916
0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887	0897	0907	0917
0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888	0898	0908	0918
0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889	0899	0909	0919
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

1) Može se koristiti samo na velikoj površini na Baunit ETICS sustavu s debeloslojnom podložnom žbukom (minimalna debljina nanosa 5 mm) ili na Baunit PowerFlex-u, u skladu s tehničkim listom.
2) Ova nijansa boje prikladna je samo za nanošenje na velike površine na Baunit ETICS sustave kao što je Baunit Pura i s debeloslojnom žbukom (minimalna debljina nanosa 5 mm) ili Baunit PowerFlex prema podacima o proizvodu.

Crvene znamenke: dostupno isključivo u Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, (vidi stranicu 21 i 26). Plave znamenke: dostupno isključivo u Baunit PuraTop, Baunit PuraColor (vidi stranicu 21 i 26), Baunit StarTop, Baunit StarColor (vidi stranicu 20 i 25), Baunit GranoporTop, Baunit GranoporColor (vidi stranicu 22 i 28) i za Baunit CreativTop Max, Trend, Fine (vidi stranicu 29).
● Preporučuje se temeljni premaz s Baunit PremiumPrimer (obojen prema tehničkom listu).

bitna je izolacija

Za zaštitu i udobnost

ZAVRŠNO-DEKORATIVNI SLOJEVI	STR. 12
ETICS	STR. 26
ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU	STR. 46
RENOVACIJA, RESTAURACIJA & REVITALIZACIJA	STR. 50

PREGLED

Završni premazi i boje

Baumit NanoporTop & NanoporColor



- efekt samočišćenja zbog fotokatalize
- mineralna i zrakopropusna
- viši stupanj zaštite od prljanja

samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomičnost	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
veliki izbor struktura	■	■	■	■	■



samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomično	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
intenzivna nijansa boje	■	■	■	■	■

Baumit StarTop & StarColor



- izvanredno jaka
- izvanredno sigurna
- odlična svojstva za jednostavnu ugradnju

samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomičnost	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
veliki izbor struktura	■	■	■	■	■



samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomično	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
intenzivna nijansa boje	■	■	■	■	■

Baumit PuraTop & PuraColor



- briljantna boja
- visoka mehanička otpornost
- za dekoraciju pročelja

samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomičnost	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
veliki izbor struktura	■	■	■	■	■



samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomično	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
intenzivna nijansa boje	■	■	■	■	■

Baumit završni slojevi su zaštita od svih vrsta vremenskih utjecaja.

Stoga nisu samo vizualna dekoracija vašeg pročelja već su i zaštita prethodnog sloja toplinske izolacije.

Baumit SilikonTop & SilikonColor



- izvanredna zaštita od vremenskih utjecaja
- izvanredna zaštita od utjecaja vlage
- otporna

samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomičnost	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
veliki izbor struktura	■	■	■	■	■



samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomično	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
intenzivna nijansa boje	■	■	■	■	■

Baumit SilikatTop & SilikatColor



- zrakopropusna
- ekonomična
- provjerena kvaliteta fasadne boje

samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomičnost	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
veliki izbor struktura	■	■	■	■	■



samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomično	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
intenzivna nijansa boje	■	■	■	■	■

Baumit GranoporTop & GranoporColor



- otporna na vremenske utjecaje
- odlična vodoodbojnost
- jednostavna ugradnja

samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomičnost	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
veliki izbor struktura	■	■	■	■	■



samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomično	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
intenzivna nijansa boje	■	■	■	■	■

Baumit CreativTop & Lasur, Glitter, Metallic



- nebrojeno puno mogućnosti dizajna
- individualne strukture
- kreativno, šareno i jedinstveno

samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomičnost	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
veliki izbor struktura	■	■	■	■	■



samočišćenje	■	■	■	■	■
otpornost	■	■	■	■	■
paropropusnost	■	■	■	■	■
ekonomično	■	■	■	■	■
velik izbor nijansi boja	■	■	■	■	■
uporaba u podnožju	■	■	■	■	■
intenzivna nijansa boje	■	■	■	■	■

PROFESIONALNE FASADNE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit GranoporColor | Akrilna fasadna boja

Fasadna boja za vanjske radove, spremna za uporabu na organskoj, akrilatnoj bazi. Paropropusna i vodoodbojna. Prije primjene GranoporColor boje preporučuje se koristiti MultiPrimer premaz.

- vodootporna ▪ univerzalna ▪ ekonomična

		BIJELI	OBOJENI
GranoporColor 14 lit.		453,18/kanta	476,98/kanta
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	32,37/lit.	34,07/lit.

Izdašnost:	oko 43 m²/kanta za dva premaza
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.
EAN kod:	9004329247239

		BIJELI	OBOJENI
GranoporColor 5 lit.		179,75/kanta	189,20/kanta
Utrošak:	oko 0,30 – 0,35 lit./m² za dva premaza	35,95/lit.	37,84/lit.

Izdašnost:	oko 15 m²/kanta
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit
EAN kod:	9004329253476

FASADNE BOJE ZA PREMOŠTAVANJE PUKOTINA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit FlexaColor | Visokofleksibilna fasadna boja

Visokofleksibilna, organski vezana fasadna boja za vanjsku primjenu oplemenjena silikonom, premošćuju mikropukotine u podlozi. Prije primjene FlexaColor boje preporučuje se koristiti FillPrimer premaz. Dulji rok isporuke!

- visokoelastična ▪ prikladna za premoštavanje pukotina ▪ odlična pokrivenost

		BIJELI	OBOJENI
FlexaColor 14 lit.		598,78/kanta	630,28/kanta
Utrošak:	oko 0,2 lit./m²	42,77/lit.	45,02/lit.

Izdašnost:	oko 70 m²/kanta
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.
EAN kod:	GMF = 9002429279310 / GMW = 9002429279372 / GMFF = 9002429279785

		BIJELI	OBOJENI
FlexaColor 5 lit.		237,35/kanta	249,85/kanta
Utrošak:	oko 0,2 lit./m²	47,47/lit.	49,97/lit.

Izdašnost:	oko 25 m²/kanta
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.
EAN kod:	9002429274544

FASADNI PREMAZI S POSEBNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Lasur | Dekorativni premaz za fasadu

Mat lazura za dekoraciju na zidnim i fasadnim površinama. Premaz postojan na atmosferilije, visoko paropropusan, odlične vodoodbojnosti i paropropusnosti. Spremna za uporabu. **Dulji rok isporuke!**

- mat ▪ autentični izgled površine ▪ poseban dizajn

Lasur 14 lit.		922,18/kanta
Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m ²	65,87/lit.

Izdašnost:	oko 150 – 185 m²/kanta
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.
EAN kod:	9004329246096

Lasur 5 lit.		351,30/kanta
Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	70,26/lit.

Izdašnost:	oko 50 – 62 m²/kanta
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.
EAN kod:	9004329246089



FASADNI PREMAZI S POSEBNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Metallic | Završni dekorativni premaz za fasade

Premaz za fasade s metalik izgledom, odlične otpornosti. Nanosi se krznanim valjkom srednje dužine vlakana ili tehnikom špricanja - više u tehničkom listu. **Dulji rok isporuke!**


- izgled elegantno glatke površine ▪ za dekorativne elemente i istake na fasadama ▪ imitacija metalne površine

Metallic 14 lit.	1.306,34/kanta
-------------------------	-----------------------

Utrošak:	oko 0,3 - 0,35 lit./m ² na glatkim površinama	93,31/lit.
Izdašnost:	oko 42 - 50 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329246171	

Metallic 5 lit.	494,00/kanta
------------------------	---------------------

Utrošak:	oko 0,3 – 0,35 lit./m ² na glatkim površinama	98,80/lit.
Izdašnost:	oko 14 – 16,5 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 kg	
EAN kod:	9004329246164	



Baumit Glitter | Završni dekorativni premaz za fasade

Transparentni premaz s metalik svjetlucavim česticama. Nanosi se tehnikom špricanja - više informacija pronadite u tehničkom listu. **Dulji rok isporuke!**

- svjetlucavi efekt i profinjen izgled ▪ dekorativan i izvanredan ▪ individualn dizajn

Glitter 14 lit.	1.152,62/kanta
------------------------	-----------------------

Utrošak:	oko 0,10 – 0,15 lit./m ²	82,33/lit.
Izdašnost:	oko 100 – 150 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329246218	

Glitter 5 lit.	439,10/kanta
-----------------------	---------------------

Utrošak:	oko 0,10 – 0,15 lit./m ²	87,82/lit.
Izdašnost:	oko 33 – 50 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.	
EAN kod:	9004329246201	



Baumit Finish | Baumit Lasur komponenta

Transparentni specijalni fiksator i razrjeđivač na disperzivnoj osnovi za Baumit Lasur. Zaštitni premaz otporan na nepovoljne vremenske uvjete s visokim stupnjem opteretivosti i vodoodbojnosti, paropropusan. **Dulji rok isporuke!**

- transparentan i bez sjaja ▪ razrjeđivač za Baumit Lasur ▪ dodatna zaštita

Finish 14 lit.	904,12/kanta
-----------------------	---------------------

Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m ²	64,58/lit.
Izdašnost:	oko 140 – 175 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	900432924613	

Finish 5 lit.	344,40/kanta
----------------------	---------------------

Utrošak:	oko 0,08 – 0,1 lit./m²	68,88/lit.
Izdašnost:	oko 50 – 63 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.	
EAN kod:	900432924613	

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

PREMIUM FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baunit NanoporTop | Visokovrijedna fasadna žbuka s učinkom samočišćenja

Prirodno samočišćeća, difuzijski otvorena završno dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla, sadrži nanokristalne i anorganske dodatke. Prije primjene NanoporTop žbuke preporučuje se koristiti PremiumPrimer premaz.

- nanokristalizirana površina ■ efekt prirodnog samočišćenja ■ paropropusna

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
NanoporTop Fine K 1.0 mm*	727,00/kanta	749,00/kanta	776,50/kanta
Utrošak:	oko 2,0 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 12,5 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
NanoporTop K 1.5 mm	480,50/kanta	495,50/kanta	523,00/kanta
Utrošak:	oko 2,5 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 10 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
NanoporTop K 2.0 mm	466,50/kanta	481,00/kanta	508,75/kanta
Utrošak:	oko 2,9 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 8,6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
NanoporTop K 3.0 mm	466,50/kanta	481,00/kanta	508,75/kanta
Utrošak:	oko 3,9 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 6,4 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
NanoporTop R 2.0 mm	466,50/kanta	481,00/kanta	508,75/kanta
Utrošak:	oko 2,6 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 9,6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
NanoporTop R 3.0 mm	466,50/kanta	481,00/kanta	508,75/kanta
Utrošak:	oko 3,6 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 6,9 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

ZAVRŠNO-DEKORATIVNI SLOJEVI



PREMIUM FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baunit StarTop | Visokovrijedna silikonska žbuka s efektom ubrzanog sušenja

Visokootporna pastozna dekorativna žbuka na bazi silikonskog veziva. Sadrži novu vrstu punila za brzo sušenje nakon kiše, magle i kondenzacijske vlage. Jednostavna za obradu. Prije primjene StarTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti PremiumPrimer premaz.

- brzосуšeća površina ■ povećana zaštita protiv algi i gljivica ■ odlična obradivost

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StarTop Fine K 1.0 mm*	423,00/kanta	438,25/kanta	468,50/kanta
Utrošak:	oko 2,0 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 12,5 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StarTop K 1.5 mm	392,00/kanta	406,00/kanta	434,00/kanta
Utrošak:	oko 2,5 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 10 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StarTop K 2.0 mm	388,00/kanta	402,00/kanta	430,00/kanta
Utrošak:	oko 2,9 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 8,6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StarTop K 3.0 mm	388,00/kanta	402,00/kanta	430,00/kanta
Utrošak:	oko 3,9 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 6,4 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StarTop R 2.0 mm	388,00/kanta	402,00/kanta	430,00/kanta
Utrošak:	oko 2,6 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 9,6 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StarTop R 3.0 mm	388,00/kanta	402,00/kanta	430,00/kanta
Utrošak:	oko 3,6 kg/m ²		
Izdašnost:	oko 6,9 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

DODACI ZA ZIMU

Cijena / kn bez PDV-a



Baunit SpeedTop Star

Dodatak za StarTop završnu žbuku spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i vezanja materijala u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%.

SpeedTop Star 400 ml	86,60/boca
Utrošak:	0,4 lit. na 25 kg žbuke
EAN kod:	9004329298569

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit PuraTop | Visokovrijedna akrilna žbuka za intezivne tonove

Otporna, pastozna, završno-dekorativna žbuka za tamne, intezivne i briljantne nijanse na bazi visokovrijednog čistog akrilata. Zbog posebnih COOL pigmentata koji omogućuju smanjeno zagrijavanje površine u primjeni, odlikuje se iznimnom stabilnošću tonova svih nijansi. Prije primjene PuraTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti PremiumPrimer premaz.

- isporučiva u svim nijansama ■ intenzivne nijanse ■ COOL pigment tehnologija

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 I 3
PuraTop Fine K 1.0 mm *	706,25/kanta	731,75/kanta	763,75/kanta
Utrošak:	oko 2,0 m²/kanta		
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24kante = 600kg		

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 I 3
PuraTop K 1.5 mm	616,50/kanta	638,75/kanta	667,00/kanta
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²		
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 I 3
PuraTop K 2.0 mm	613,75/kanta	632,50/kanta	660,75/kanta
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²		
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 I 3
PuraTop K 3.0 mm	613,75/kanta	632,50/kanta	660,75/kanta
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²		
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 I 3
PuraTop R 2.0 mm	613,75/kanta	632,50/kanta	660,75/kanta
Utrošak:	oko 2,6 m²/kanta		
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 1, 2 I 3
PuraTop R 3.0 mm	613,75/kanta	632,50/kanta	660,75/kanta
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²		
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600kg		



Baumit SilikonTop | Završna silikonska fasadna žbuka

Pastozna, završna žbuka na bazi razvijenog silikonskog veziva. Iznimno paropropusna i vodoodbojna, otporna na prljanje i univerzalno primjenjiva, s poboljšanom obradivošću. Prije primjene SilikonTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- premium zaštita ■ otporna na vlagu i prijavštinu ■ vrlo izdašna

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikonTop Fine K 1.0 mm *	485,25/kanta	503,50/kanta	540,75/kanta
Utrošak:	oko 2,0 kg/m²		
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikonTop K 1.5 mm	360,00/kanta	373,50/kanta	401,00/kanta
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²		
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikonTop K 2.0 mm	BAUMIT PREPORUKA	351,25/kanta	361,00/kanta	388,25/kanta
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²			
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikonTop K 3.0 mm		351,25/kanta	361,00/kanta	388,25/kanta
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²			
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikonTop R 2.0 mm		351,25/kanta	361,00/kanta	388,25/kanta
Utrošak:	oko 2,6 kg/m²			
Izdašnost:	oko 9,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikonTop R 3.0 mm		351,25/kanta	361,00/kanta	388,25/kanta
Utrošak:	oko 3,6 kg/m²			
Izdašnost:	oko 6,9 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			



Baumit StellaporTop | Završna silikonsko-silikatna fasadna žbuka

Pastozna, univerzalna, lagana za obradu, paropropusna završno-dekorativna žbuka. Vodoodbojna završna žbuka velike izdašnosti na bazi polisiloksana, prikladna za različite podloge. Isporučiva u strukturama Kratz 1,5 mm i 2 mm, 3 mm na upit. Prije primjene StellaporTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- vodoodbojna ■ univerzalno primjenjiva ■ lako obrađiva

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StellaporTop K 1.5 mm		338,75/kanta	378,75/kanta	406,25/kanta
Utrošak:	oko 2,5 kg/m²			
Izdašnost:	oko 10 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StellaporTop K 2.0 mm	BAUMIT PREPORUKA	330,50/kanta	366,75/kanta	394,00/kanta
Utrošak:	oko 2,9 kg/m²			
Izdašnost:	oko 8,6 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

		BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
StellaporTop K 3.0 mm		330,50/kanta	366,75/kanta	394,00/kanta
Utrošak:	oko 3,9 kg/m²			
Izdašnost:	oko 6,4 m²/kanta			
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg			

DODACI ZA ZIMU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SpeedTop

Dodatak za SilikonTop i GranopoTop spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i vezanja materijala u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%..

- dodatak za završne žbuke ■ jednostavno doziranje ■ upotreba kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka

SpeedTop 250 ml	48,37/boca
Utrošak:	jedna boca (250 ml) na 25 kg završne žbuke
EAN kod:	9004329298569

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SilikatTop | Završna silikatna fasadna žbuka

Pastozna završno-dekorativna žbuka spremna za uporabu (tankoslojna) na silikatnoj osnovi. Obraduje se zaribavanjem, za vanjske zidne površine. Iznimno paropropusna i vodoodbojna. Prije primjene SilikatTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- paropropusna
- mineralna
- posebno prikladna za renoviranje

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikatTop K 1.5 mm	309,50/kanta	321,00/kanta	348,75/kanta
Utrošak:	oko 2,5 kg/m ²	12,38/kg	12,84/kg
Izdašnost:	oko 10 m ² /kanta		13,95/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikatTop K 2.0 mm	302,00/kanta	310,25/kanta	337,50/kanta
Utrošak:	oko 2,9 kg/m ²	12,08/kg	12,41/kg
Izdašnost:	oko 8,6 m ² /kanta		13,50/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikatTop K 3.0 mm	302,00/kanta	310,25/kanta	337,50/kanta
Utrošak:	oko 3,9 kg/m ²	12,08/kg	12,41/kg
Izdašnost:	oko 6,4 m ² /kanta		13,50/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikatTop R 2.0 mm	302,00/kanta	310,25/kanta	337,50/kanta
Utrošak:	oko 2,6 kg/m ²	12,08/kg	12,41/kg
Izdašnost:	oko 9,6 m ² /kanta		13,50/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
SilikatTop R 3.0 mm	302,00/kanta	310,25/kanta	337,50/kanta
Utrošak:	oko 3,6 kg/m ²	12,08/kg	12,41/kg
Izdašnost:	oko 6,9 m ² /kanta		13,50/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante=600 kg		



Baumit GranoporTop | Završna akrilna fasadna žbuka

Pastozna dekorativna žbuka, spremna za uporabu (tankoslojna) na akrilatnoj osnovi. Obraduje se zaribavanjem, za vanjske površine. Paropropusna i izrazito vodoodbojna. Prije primjene GranoporTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- velik izbor nijansi
- ekonomična
- univerzalna

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
GranoporTop Fine 1.0 mm*	350,75/kanta	370,75/kanta	404,25/kanta
Utrošak:	oko 2,0 kg/m ²	14,03/kg	14,83/kg
Izdašnost:	oko 12,5 m ² /kanta		16,17/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
GranoporTop K 1.5 mm	289,00/kanta	305,75/kanta	333,25/kanta
Utrošak:	oko 2,5 kg/m ²	11,56/kg	12,23/kg
Izdašnost:	oko 10 m ² /kanta		13,33/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
GranoporTop K 2.0 mm	283,25/kanta	297,00/kanta	324,25/kanta
Utrošak:	oko 2,9 kg/m ²	11,33/kg	11,88/kg
Izdašnost:	oko 8,6 m ² /kanta		12,97/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

PROFESIONALNE FASADNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
GranoporTop K 3.0 mm	283,25/kanta	297,00/kanta	324,25/kanta
Utrošak:	oko 3,9 kg/m ²	11,33/kg	11,88/kg
Izdašnost:	oko 6,4 m ² /kanta		12,97/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
GranoporTop R 2.0 mm	283,25/kanta	297,00/kanta	324,25/kanta
Utrošak:	oko 2,6 kg/m ²	11,33/kg	11,88/kg
Izdašnost:	oko 9,6 m ² /kanta		12,97/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

	BIJELI	OBOJANI	NIJANSE 2 I 3
GranoporTop R 3.0 mm	283,25/kanta	297,00/kanta	324,25/kanta
Utrošak:	oko 3,6 kg/m ²	11,33/kg	11,88/kg
Izdašnost:	oko 6,9 m ² /kanta		12,97/kg
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE SA SPECIJALNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit CreativTop | Završna modelirajuća dekorativna žbuka

Pastozna dekorativna žbuka, oplemenjena silikonskim vezivom za modeliranje na vanjskim zidnim površinama, za kreativno oblikovanje fasada. Prije primjene CreativTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz. Dulji rok isporuke!

- neograničene mogućnosti dizajna
- veliki izbor mogućih struktura
- zajamčena jedinstvena površina

		421,00/kanta
CreativTop Silk 0.2 mm		
Utrošak:	oko 2,4 – 4,0 kg/m ²	16,84/kg
Izdašnost:	oko 6,25 – 10,0 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

		421,00/kanta
CreativTop Pearl 0.5 mm		
Utrošak:	oko 1,5 – 3,5 kg/m ²	16,84/kg
Izdašnost:	oko 7,1 – 16,6 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

		421,00/kanta
CreativTop Fine 1.0 mm		
Utrošak:	oko 2,9 – 4,2 kg/m ²	16,84/kg
Izdašnost:	oko 5,0 – 8,5 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

		421,00/kanta
CreativTop Vario 1.5 mm		
Utrošak:	oko. 2,5 – 5,0 kg/m ²	16,84/kg
Izdašnost:	oko 5,0 – 10,0 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

		421,00/kanta
CreativTop Trend 3.0 mm		
Utrošak:	oko 4,2 – 6,2 kg/m ²	16,84/kg
Izdašnost:	oko 5,0 – 6,0 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

		421,00/kanta
CreativTop Max 4.0 mm		
Utrošak:	oko 5,0 – 6,2 kg/m ²	16,84/kg
Izdašnost:	oko 4,0 – 5,0 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE SA SPECIJALNIM EFEKTIMA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit FineTop | Završna fina žbuka za dekorativne elemente na fasadi

Pastozna dekorativna završna žbuka spremna za uporabu (tankoslojna) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaleta i ukrasnih elemenata. Obraduje se zaribavanjem i ostavlja izgrebanu strukturu. Granulacija 1 mm. Prije primjene FineTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

*Ova struktura prikladna je isključivo za nanošenje na manja područja, detalje ili na izvedenu fasadu minimalne granulacije 1.5 mm.

- za špalete prozora i vrata
- fino zaribana struktura
- jednostavna obrada

FineTop		479,50/kanta
Utrošak:	oko 2 kg/m²	19,18/kg
Izdašnost:	oko 12,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante=600 kg	
EAN kod:	9004329254206	

FASADNE DEKORATIVNE ŽBUKE ZA PODNOŽJA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit MosaikTop | Akrilatna žbuka za podnožje fasada

Mozaik žbuka na bazi čistog akrilatnog veziva, sadrži šarene kamenčiće, za vanjsku primjenu, ponajviše za podnožje i područje špricanja vode. Više informacija pronađite u tehničkom listu. Prije primjene MosaikTop dekorativne žbuke preporučuje se koristiti UniPrimer premaz.

- sadrži obojeni kvarcni pijesak
- prirodan i autentičan izgled kamena
- odlična otpornost na udarce

MosaikTop – Natural Line		439,00/kanta
Utrošak:	oko 4,5 kg/m²	17,56/kg
Izdašnost:	oko 5,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329270923	



MosaikTop – Essential Line		386,25/kanta
Utrošak:	oko 5,5 kg/m²	15,45/kg
Izdašnost:	oko 4,5 m²/kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	0385882970492	

MOSAİK – NATURAL LINE




M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle




M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius

• Zbog svoje izuzetno tamne i specifične boje s velikom količinom pigmenata tonovi označeni plavom točkom su uvjetno prikladni za manje dekorativne elemente na Baumit ETICS sustavima u području podnožja te je prilikom odabira istih potrebno uzeti u obzir izloženost pojedinog objekta sunčevom zračenju i s time u vezi vrijednostima refleksije HBW i TSR.

MOSAİK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass




M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook




M 313 Athos



M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Svi ovdje prikazani uzorci služe kao vizualna orijentacija odabranog proizvoda. Neznatna odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka, ton karti s uzorcima, ručnih uzoraka i isporučenih materijala mogući su tijekom proizvodnje na što se ne primaju žalbe. Ujedinjenost boje i teksture može se zajamčiti isključivo unutar jedne proizvodne šarže.

PLEMENITE ŽBUKE S MINERALNIM VEZIVOM

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Classico Special | Mineralna tankoslojna žbuka za fasadne sustave

Tvornički zamiješana, oplemenjena suha žbuka s hidrauličnim očvršćavanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutarnju i vanjsku primjenu, ručnu i strojnu obradu. Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- prikladna za ETICS
- mineralna
- odlična za bojanje

Classico Special 25 kg	Utrošak	Izdašnost	81,25/vreća
Kratz 1 mm	oko 2,0 kg/m²	oko 12,5 m²/vreća	3,25/kg
Kratz 1.5 mm	oko 2,5 kg/m²	oko 10 m²/vreća	
Kratz 2 mm	oko 3,5 kg/m²	oko 7,1 m²/vreća	
Kratz 3 mm	oko 4,0 kg/m²	oko 6,25 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg		
EAN kod:	8606104246362		



Baumit Classico Extra | Mineralna tankoslojna žbuka za fasade

Tvornički zamiješana, suha žbuka s hidrauličnim očvršćavanjem, kao tankoslojna pokrivna žbuka, za unutarnju i vanjsku primjenu, ručnu i strojnu obradu. Raspoloživo 1.5 mm Kratz i 2 mm Kratz, za ostalo isporuka unutar 14 dana. Isporučuje se samo u bijeloj boji.

- mineralna i prozirna
- klasične površine
- prirodna i dokazana u praksi

Baumit Classico Extra 25 kg	Utrošak	Izdašnost	70,50/vreća
Kratz 1 mm	oko 2,0 kg/m²	oko 12,5 m²/vreća	2,82/kg
Kratz 1.5 mm	oko 2,5 kg/m²	oko 10 m²/vreća	
Kratz 2 mm	oko 3,5 kg/m²	oko 7,1 m²/vreća	
Kratz 3 mm	oko 4,0 kg/m²	oko 6,25 m²/vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg		
EAN kod:	8606104246010		

PREDPREMAZI I DODACI

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

PREDPREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit PremiumPrimer | Visokovrijedan univerzalni predpremaz za premium žbuke

Univerzalno primjenjiv, paropropusni predpremaz koji služi za ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti. Sadrži punila koja omogućavaju lakše nanošenje strukturiranih dekorativnih žbuka. Može se tonirati (ton 2 – 9).

- izvršno ujednačavanje podloge
- osigurava optimalnu prionjivost narednog sloja
- omogućava postizanje ujednačene strukture završne žbuke

	BIJELI	OBOJENI	
PremiumPrimer 20 kg	483,40/kanta	512,40/kanta	
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m ²	24,17/kg	25,62/kg
Izdašnost:	oko 50 – 80 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg		
EAN kod:	8606104246683		

	BIJELI	OBOJENI	
PremiumPrimer 5 kg	142,55/kanta	151,10/kanta	
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m ²	28,51/kg	30,22/kg
Izdašnost:	oko 12,5 – 20 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg		
EAN kod:	8606104246690		

	Cijena na upit
PremiumPrimer 1 kg	
Utrošak:	oko 0,25 – 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	oko 12,5 – 20 m ² /kanta
Oblik isporuke:	1 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg

Baumit UniPrimer | Univerzalni predpremaz za fasadne dekorativne žbuke

Univerzalni predpremaz, spreman za uporabu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionjivosti. Koristi se u svim Baumit povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (izuzev Baumit open - Klima fasada), kao i na svim podložnim žbukama. Ne sadrži otapalo.

- regulira upojnost
- dokazano i sigurno
- bez otapala

	BIJELI	OBOJENI	
UniPrimer 25 kg	402,00/kanta	469,75/kanta	
Utrošak:	oko 0,20 – 0,40 kg/m ² ovisno o podlozi	16,08/kg	18,79/kg
Izdašnost:	oko 62 – 125 m ² /kanta		
Pakiranje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante=600 kg		
EAN kod:	9004329254107		

UniPrimer 5 kg	107,60/kanta	126,85/kanta	
Utrošak	oko 0,20 – 0,40 kg/m ² ovisno o podlozi	21,52/kg	25,37/kg
Izdašnost:	oko 12,5 – 25 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg		
EAN kod:	9004329254114		

Baumit FillPrimer | Premaz ojačan vlaknima za fasadne žbuke i boje

Premaz ojačan vlaknima spreman za ugradnju, za ispunjavanje pukotina, paropropusan i vodoodbojan za vanjsku i unutarnju upotrebu. Ispunjava i premošćuje pukotine u podlozi do 0,5 mm. Ne sadrži otapala. Prikladan za obnovu podloge prije primjene završno dekorativnih slojeva. **Dulji rok isporuke!**

- Za popunjavanje pukotina
- Ojačan vlaknima
- Bez otapala

FillPrimer 25 kg	681,75/kanta	
Utrošak:	oko 0,30 – 0,50 kg/m ² (za jedan premaz na glatkoj podlozi)	27,27/kg
Izdašnost:	50 – 85 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta= 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329254138	

PREDPREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FillPrimer | Premaz ojačan vlaknima za fasadne žbuke i boje

Premaz ojačan vlaknima spreman za ugradnju, za ispunjavanje pukotina, paropropusan i vodoodbojan za vanjsku i unutarnju upotrebu. Ispunjava i premošćuje pukotine u podlozi do 0,5 mm. Ne sadrži otapala. Prikladan za obnovu podloge prije primjene završno dekorativnih slojeva. **Dulji rok isporuke!**

- Za popunjavanje pukotina
- Ojačan vlaknima
- Bez otapala

FillPrimer 5 kg	
Utrošak:	oko 0,30 – 0,50 kg/m ² (za jedan premaz na glatkoj podlozi)
Izdašnost:	10 – 17 m ² /kanta
Oblik isporuke:	kanta 5 kg, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
EAN kod:	9004329254145

Baumit MultiPrimer | Dubinski predpremaz za fasadne boje

Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit završnih žbuka i boja. Ne sadrži otapalo.

- Kompaktna površina
- Univerzalna primjena
- Odlična paropropusnost

MultiPrimer 10 lit.	542,00/kanister	
Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 kg/m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	54,20/lit.
Izdašnost:	oko 40 – 100 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta= 40 kanistera = 400 lit.	
EAN kod:	9004329231863	

MultiPrimer 5 lit.	314,35/kanister	
Utrošak:	oko 0,10 – 0,25 kg/m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	62,87/lit.
Izdašnost:	oko 20 – 50 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246874	

PRIPREMA POVRŠINE

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit FungoFluid | Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama

Vođena otopina, spremna za uporabu, za tretiranje gljivica i/ili algi na fasadama i drugim zidnim površinama. **Dulji rok isporuke!**

- Za lijepe fasade
- Protiv algi i gljivica
- Spremno za upotrebu

FungoFluid 10 lit.	331,20/kanister	
Utrošak:	oko 0,05 – 0,1 lit. / m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	33,12/lit.
Izdašnost:	oko 100 – 200 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329231757	

Baumit ReClean | Koncentrat za čišćenje fasadnih površina

Koncentrat za čišćenje sa velikom moći odstranjivanja prljavština. Biološki razgradiv. Ovisno o stupnju zaprljanja razrjeđuje se do 1:10 sa čistom vodom. **Dulji rok isporuke!**

- Snažno čišćenje
- Biorazgradivo
- Univerzalno primjenjivo

ReClean 5 lit.	197,25/kanister	
Utrošak:	oko 0,5 – 0,8 lit./m ² ovisi o stupnju razrjeđenja	39,45/lit.
Izdašnost:	oko 6 – 10 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister	
EAN kod:	9002429270676	

Baumit SanovaPrimer | Premaz za učvršćivanje trusnih podloga

Predpremaz na silikatnoj osnovi prije mineralnih žbuka. Kao razrjeđivač za SanovaColor i kao zamjena za ReCompact. Premaz za trusne i pjeskovite mineralne žbuke. Prikladan za vapneno/cementne i vapnene žbuke. Nije prikladan za podloge koje nisu ožbukane. **Dulji rok isporuke!**

- Učvršćuje površinu
- Za mineralne podloge
- Na bazi silikata

SanovaPrimer 10 lit.	265,40/kanister	
Utrošak:	oko 0,20 lit./m ² za jedan premaz	26,54/lit.
Izdašnost:	oko 50 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329253636	

ETICS Sustava

Prava toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi vašoj energetskej učinkovitosti kuće, nego osigurava i ugodnu temperaturu zimi, kao i svježinu ljeti. Baumit nudi pravi ETICS sustav za svaki vaš zahtjev.

	Open Sustav	Star Sustav EPS	Star Sustav Mineral	Star Sustav Resolution
	Prozračna zaštita od hladnoće i vrućine	Rješenje desetljećima dokazano u praksi	Najbolja građevno-fizikalna svojstva	Mala debljina izolacije za ekstra tanka rješenja
ZAVRŠNI SLOJ	NanoporTop	StarTop	StarTop	PuraTop
PREDPREMAZ	PremiumPrimer	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
ARMATURNI SLOJ	OpenContact	StarContact White	StarContact Light	StarContact White
STAKLENA MREŽICA	OpenTex	OpenTex	OpenTex	OpenTex
IZOLACIJSKI MATERIJAL	OpenTherm	StarTherm	MineralTherm	StarTherm Resolution 022
MORT ZA LJEPLJENJE	OpenContact	StarContact White	StarContact Light	StarContact White
PRIČVRSNICA	StarTrack	StarTrack	Baumit S	Baumit S

Sustav za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primijeniti u skladu s Baumit preporukama i trenutnim najboljim praksama. Pogledajte Baumit tehničke upute o proizvodu za dodatne informacije.
*PremiumPrimer nije obavezan.

	Star Sustav Nature	Power Sustav	Ceramic Sustav	Pro Sustav
	Drvena vlakna za prirodnu izolaciju	Visoka otpornost na udar i zaštita od atmosferilija	Iznimno vodootporan, spoj tradicionalnog i modernog	Toplinska izolacija i oblikovanje fasade primjenjivo na svaku podlogu
ZAVRŠNI SLOJ	StarTop	StarTop	Keramika/Kamen/Fuga	SilikonTop
PREDPREMAZ	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	-	UniPrimer
ARMATURNI SLOJ	StarContact Light	PowerFlex	ProContact	ProContact
STAKLENA MREŽICA	OpenTex	OpenTex	CeramicTex	StarTex
IZOLACIJSKI MATERIJAL	StarTherm Nature	StarTherm	ProTherm/MineralTherm Lamella	ProTherm/MineralTherm
MORT ZA LJEPLJENJE	StarContact Light	StarContact White	CeramicFix	ProContact
PRIČVRSNICA	Baumit S	StarTrack	Baumit S	Baumit S/Baumit N

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit OpenContact | Bijeli mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Paropropusan, prirodan, mineralan, vlaknima ojačan mort za lijepljenje i armiranje Open air fasadnih ploča. Proizvod posebno namijenjen za primjenu u Baumit open fasadnom sustavu.

- visoka paropropusnost
- bijela boja
- jednostavna obrada

OpenContact 25 kg		99,50/vreća
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m ²	3,98/kg
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m ²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m ² /vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329261549	



Baumit StarContact Light&White | Debeloslojni bijeli lagani i izdašni mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Mineralni, bijeli mort na cementnoj bazi sa laganim dodacima i vlaknima za ručnu i posebno strojnu obradu. Za lijepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora i kamene vune. Prikladno za debljinu nanosa 3mm, 5 mm i 8 mm.

- za veće debljine nanosa
- visoka izdašnost
- mogućnost strojnog nanosa

StarContact Light&White 25 kg				107,75/vreća
				4,31/kg
	Lijepljenje	Armiranje 3 mm*	Armiranje 5 mm*	Armiranje 8 mm*
Utrošak	oko 3,5 – 6,0 kg/m²	oko 3,0 – 4,0 kg/m²	oko 5,5 – 6,5 kg/m²	oko 8,0 kg/m²
Izdašnost	oko 5,0 – 6,0 m²/vreća	oko 6,0 – 8,5 m²/vreća	oko 5,0 m²/vreća	oko 3,0 m²/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg			
EAN kod:	9004329261488			

ETICS



MORTOVI ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit StarContact Light | Debeloslojni lagani i izdašni mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Mineralan, lagani mort na cementnoj bazi, za lijepljenje i armiranje fasadnih ploča od stiropora, kamene vune. Sadrži vlakna i granule EPS-a. Prikladno za debljinu nanosa 3 mm, 5 mm i 8 mm.

- lagan
- izdašan
- s granulama EPS-a.

StarContact Light 25 kg				94,75/vreća
				3,79/kg
	Lijepljenje	Armiranje 3 mm*	Armiranje 5 mm*	Armiranje 8 mm*
Utrošak	oko 3,5 – 6,0 kg/m ²	oko 3,0–4,0 kg/m ²	oko 5,5 – 6,5 kg/m ²	oko 8,0 kg/m ²
Izdašnost	oko 5,0 – 6,0 m ² /vreća	oko 6,0 – 8,5 m ² /vreća	oko 5,0 m ² /vreća	oko 3,0 m ² /vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg			
EAN kod:	3858892970249			

StarContact Light Silos	3.900,00/t
-------------------------	------------



Baumit StarContact White | Bijeli mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Prirodan, bijeli mort za lijepljenje i armiranje za Baumit Star ETICS sustav. Ispitano prema ETAG 004.

- elastičan
- bijele boje
- jednostavno obradivo

StarContact White 25 kg		87,00/vreća
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m ²	3,48/kg
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m ²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m ² /vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970287	

StarContact White Silos	3.590,00/t
-------------------------	------------



Baumit StarContact | Mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Praškasti cementni mort za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča u Baumit Star EPS i Mineral fasadnim sustavima i XPS ploča za podnožje, kao i za ulaganje Baumit staklene mrežice. Koristi se i kao masa za izravnavanje na betonu.

- univerzalno primjenjivo ljepilo
- za lijepljenje i armiranje
- originalna receptura i jednostavna obrada

StarContact 25 kg		80,00/vreća
Utrošak:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 kg/m ²	3,20/kg
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 4,0 – 5,0 kg/m ²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,5 – 5,5 m ² /vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 5,0 – 6,0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970140	

StarContact White Silos	3.300,00/t
-------------------------	------------

MORT ZA LIJEPLJENJE & ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit ProContact | Mort za lijepljenje i armiranje fasadnih izolacijskih ploča

Baumit ProContact se koristi kao mort za lijepljenje i armiranje u Baumit Pro EPS i Mineral ETICS sustavima. Prikladno je također i za izvedbu armaturnog sloja na podložnim žbukama.

- univerzalan ■ prirodan, paropropusno ■ profesionalna primjena

ProContact 25 kg		63,25/vreća
Utrošak:	za lijepljenje 4,0 – 5,0 kg/m ²	2,53/kg
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 6,0 – 8,0 kg/m ²	
Izdašnost:	za lijepljenje: oko 4,0 – 6,0 m ² /vreća	
	za izvedbu armaturnog sloja: oko 3,0 – 4,0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 Paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970041	
ProContact Silos		2.600,00/t



Baumit DuoContact | Mort za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča

Cementni mort za lijepljenje i izravnavanje fasadnih izolacijskih ploča i popravke na zidovima. DuoContact nije komponenta sustava.

- ekonomičan ■ povoljan ■ jednostavan

DuoContact 25 kg		58,25/vreća
Utrošak:	4,5 – 5,5 kg/m ²	2,33/kg
Izdašnost:	4,0 – 5,0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970102	



Baumit NivoFix | Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča

Praškasti cementni mort za lijepljenje izolacijskih ploča od EPS-a, kamene vune i ploča od fenolne smole. Nije predviđeno za armaturni sloj.

- ekonomičan ■ povoljan ■ jednostavna primjena

NivoFix 25 kg		52,00/vreća
Utrošak:	5,0 – 6,0 kg/m ²	2,08/kg
Izdašnost:	4,2 – 5,0 m ² /vreća	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970157	
NivoFix Silos		2.140,00/t

SPECIJALNA LJEPILA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit DispoFix | Tvornički pripremljeno pastozno ljepilo

Fleksibilno, pastozno ljepilo s dobrom prionjivosti. Ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu, za lijepljenje fasadnih EPS, MW i XPS ploča na podloge od drveta i ploča od drvenog iverja. Nije pogodno za izradu armiranog sloja. Dulji rok isporuke!

- specijalno ljepilo za lijepljenje na drvo ■ vrlo visoka prionjivost ■ spremano za upotrebu

DispoFix 25 kg		880,75/kanta
Utrošak:	oko 1,5 – 2,5 kg/m ² za glatke i ravne površine	35,23/kg
Izdašnost:	oko 10,0 – 16,5 m ² /kanti	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	
EAN kod:	9004329261044	



Baumit BituFix 2K | Bitumensko ljepilo za XPS ploče

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS Therm ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30 kg (pastozna komp. 24 kg + praškasta komp. 6 kg)		721,40/set
Utrošak:	oko 4 – 8 lit./m ²	
Izdašnost:	oko 4 – 7,5 m ² /set	
Oblik isporuke:	30 lit. kanta, 1 paleta = 12 setova = 360 lit.	
EAN kod:	9004329261754	



Baumit SupraFix | Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge

Mort za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge (npr. OSB ploče) i na podloge na kojima je bitumen. Koristi se za primjenu u Baumit ETICS sustavima.

- za drvene podloge ■ velika sposobnost lijepljenja ■ elastičan

SupraFix 25 kg		434,50/vreća
Utrošak:	2,0 – 2,5 kg/m ² kod punoplošnog lijepljenja	17,38/kg
	4,0 – 4,5 kg/m ² kod rubno točkastog lijepljenja	
Izdašnost:	10,0 – 12,0 m ² /vreći kod punoplošnog lijepljenja	
	5,0 – 6,0 m ² /vreći kod rubno točkastog lijepljenja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329261358	



Baumit EasyPro KlebeSchaum | Jednokomponentna slaboekspandirajuća PUR pjena

Jednokomponentna slaboekspandirajuća PUR pjena za lijepljenje ploča od stiropora rubno-točkastom metodom primjenom montažne šprice pri temperaturi od +5°C do +30°C (idealno od +20°C do +25°C). Postavljanje pričvrsnica odnosno armiranje moguće je već nakon 2h (ovisno o temperaturi i vlazi). Za korištenje izvan Baumit fasadnih sustava.

- dokazan u praksi ■ za lijepljenje EPS-F ploča ■ jednostavna primjena

EasyPro KlebeSchaum doza 800 ml		47,26/doza
Utrošak:	oko 8 – 12 m ² /doza	
Skladištenje:	12 mjeseci pri temperaturi 10 - 20 °C.	
Oblik isporuke:	750 ml. tuba, 1 karton = 12 doza	
EAN kod:	9004329276918	

MASE ZA ARMIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit PowerFlex | Masa za armiranje EPS fasadnih izolacijskih ploča

Organski vezana, pastozna, vlaknima ojačana, bez cementna elastična masa za armiranje, s velikom otpornošću na udar. Ispitano prema ETAG 004. U jednom radnom koraku može se nanijeti do 3 mm debljine, a preko 5 mm potrebna je dvoslojna obrada. Nije prikladna za lijepljenje i izravnavanje XPS izolacijskih ploča.

- otporna na udarce do 70 J
- bez cementa
- sadrži armirajuća vlakna

PowerFlex 25 kg		322,25/kanta
Utrošak:	oko 4,0 – 6,0 kg/m²	12,89/kg
Izdašnost:	oko 4,0 – 6,0 m²/kanti za armaturni sloj	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329261426	



Baumit CeramicFix | Mort za lijepljenje pločica i kamena na fasadu

Mort za lijepljenje, otporan na vodu i smrzavanje, za fleksibilno tankoslojno lijepljenje. Za polaganje keramičkih pločica, klinker pločica, ploča od prirodnog kamena i kamene obloge na fasade. Dio certificiranog Baumit CeramicSystem-a.

- izuzetno fleksibilan
- dobra obradivost
- snažno i trajno lijepljenje

CeramicFix 25 kg		100,25/vreća
Utrošak:	oko 3,0 - 5,0 kg/m² (floating-buttering metoda)	4,01/kg
Otvoreno vrijeme:	oko 4h	
Vrijeme ugradnje:	oko 30 min.	
Debljina sloja:	maks. 8mm	
Fuge nakon oko:	7 dana	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110232	

MASE ZA FUGIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Ceramic S | Hidrofobna specijalna masa za fugiranje obloga

Hidrofobizirana, elastificirana specijalna masa za fugiranje obloga (keramičke pločice i sl.). Komponenta ETICS sustava Baumit CeramicSystem.

- za neupojne, glatke obloge
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg		cijena na upit	
Utrošak:	4,0 - 6,5kg/m² (ovisno o formatu obloga)		
Veličina zrna:	0 - 1 mm		
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg		
Min. narudžba:	10 vreća		
EAN kod:	Extra white	40 05893 02666 9	
	Beige white	40 05893 02672 0	
	Grey white	40 05893 02659 1	
	Sand	40 05893 02678 2	
	Silver grey	40 05893 02668 3	
	Dark grey	40 05893 02658 4	
	Anthrazit	40 05893 02677 5	
	Black	40 05893 02667 6	
	Cement grey	40 05893 02657 7	

MASE ZA FUGIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Ceramic F | Hidrofobna specijalna masa za fugiranje obloga

Hidrofobizirana, elastična specijalna masa za fugiranje upojnih, grubih obloga pomoću gumenog gletera. Komponenta ETICS sustava Baumit CeramicSystem.

- za upojne, grube obloge
- vodoodbojna
- visokofleksibilna

Ceramic F 25 kg		cijena na upit	
Utrošak:	oko 5,0 - 7,5 kg/m² (ovisno o formatu)		
Veličina zrna:	0-1 mm		
Vrijeme ugradnje:	oko 1h		
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg		
Min. narudžba:	10 vreća		
EAN kod:	Extra white	4005893026690	
	Beige white	4005893026621	
	Grey white	4005893026652	
	Sand	4005893026713	
	Silver grey	4005893026614	
	Dark grey	4005893026645	
	Anthrazit	4005893026706	
	Balck	4005893026607	
	Cement grey	4005893026768	

DODACI ZA ZIMU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SpeedFlex

Dodatak za PowerFlex bezcementnu masu za lijepljenje, spreman za upotrebu. Ubrzava proces sušenja i očvršćavanja u uvjetima visoke vlage, niskih temperatura i magle. Može se dodavati na temperaturama > + 1 ° C i <15 ° C i relativne vlažnosti zraka <95%.

SpeedFlex 165 ml		cijena na upit	
Utrošak:	165 ml/25kg PowerFlex ljepila		
EAN kod:	9002438164249		



IZOLACIJSKE PLOČE ZA ETICS

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit OpenTherm 031 | Paropropusne grafitne EPS izolacijske ploče

Sive, paropropusne ploče od stiropora ($\mu \leq 7$), s poboljšanom toplinskom izolacijom. Ploče su dio Baumit Open sustava, bez preklopa. Format: 50 x 100 cm. Ploče svih debljina proizvode se isključivo po narudžbi te se stoga rok isporuke dogovara prilikom izrade ponude.

- toplinska izolacija s 99% zraka
- prozirane i reguliraju vlažnost
- posebno stabilnog oblika

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031$ W/mK									Cijena na upit
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm



Baumit StarTherm 032 | Grafitne EPS izolacijske ploče

Sive ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sustavu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,032$ W/mK									Cijena na upit
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm



Baumit ProTherm 038/039 | Bijele EPS izolacijske ploče

Bijele ekspanzirane, polistirenske ploče za ETICS sustave. Klasa otpornosti na požar B1-s1-d0, ispitano u sustavu prema ETAG 004. Dimenzije: 500 x 1000 mm, debljine ploča od 20 do 200 mm.

ProTherm 038/039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,039$ W/mK									Cijena na upit
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit MineralTherm 035/036 | Fasadne ploče od kamene vune

Nezapaljiva, dvoslojna fasadna izolacijska ploča od mineralne vune, u skladu s EN 13162. Sustavna komponenta u Baumit Star i ProMineral sustavu. Dimenzije: 1000 x 600 ili 1200 x 400 mm.

MineralTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: 0,035 W/mK ili 0,036 W/mK				Cijena na upit	
Debljina ploče		Oblik isporuke		Debljina ploče	
4 cm		12 ploča/Pkt. = 6 m ²		14 cm	
6 cm		8 ploča/Pkt. = 4 m ²		16 cm	
8 cm		6 ploča/Pkt. = 3 m ²		18 cm	
10 cm		5 ploča/Pkt. = 2,5 m ²		20 cm	
12 cm		4 ploče/Pkt. = 2 m ²			

LAMELE OD KAMENE VUNE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit MineralTherm Lamelle 041 | Izolacijske lamele od kamene vune

Nezapaljiva, fasadna izolacijska lamela od mineralne vune, u skladu s EN 13162. Koristi se kao protupožarna barijera u ETICS sustavu s EPS-om. Prikladna za zakrivljene površine. Dimenzije: 200 x 1200 mm. Debljina ploče 40 - 200 mm.

MineralTherm Lamelle 041 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,041$ W/mK									Cijena na upit
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLNE SMOLE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Resolution 022 | Izolacijska ploča od fenolne smole

Kruta izolacijska ploča od fenolne smole sukladno DIN EN 13166 s 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Posebno prikladno za izolaciju špaleta otvora. Sustavna komponenta ETICS Baumit ResolutionSystem. Dimenzije: 500 x 1000 mm. Dulji rok isporuke!

StarTherm Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022$ W/mK									Cijena na upit
Debljina ploče	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm



Baumit XPS Therm 035 | Fasadne XPS ploče za podnožje

Fasadne ploče od ekstrudiranog polistirena s ravnim rubovima za izolaciju podnožja. Ispitano prema normi EN 13164. Bez slobodnih FCKWs, HFCKWs (odnosno HFWKWs (fluorokloridni ugljikovodici). Format: 500 x 1000 mm. Isporučive su i ploče s preklapom. Cijena/rok isporuke na upit.

XPS Therm ploče za podnožje / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 - 0,038$ W/mK								Cijena na upit	
Debljina ploče	2 cm	3 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm		



ARMATURNE MREŽICE
& PRIČVRSNICE

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

MREŽICA OD STAKLENIH VLAKANA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit CeramicTex | Alkalno otporna staklena mrežica ispitana unutar Ceramic sustava

Alkalno otporna staklena mrežica za armiranje s protukliznim djelovanjem. Ispitana u Ceramic sustavu. Težina: oko 210 g/m².

CeramicTex	441,00/rola
Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)
Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m²
EAN kod:	3858892970508



Baumit OpenTex | Alkalno otporna staklena mrežica

Alkalno postojana mrežica 160 gr površinske mase, za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima (ETICS).

OpenTex 160, 50 m²	308,00/rola
Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)
Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m².
EAN kod:	9004329233553



Baumit StarTex | Alkalno otporna staklena mrežica

Alkalno postojana staklena mrežica 150 gr. površinske mase, prikladna za armiranje u svim Baumit toplinskim sustavima (ETICS).

StarTex 145, 50 m²	288,50/rola
Širina okna:	oko 4 x 4 mm, širina role: 100 cm
Utrošak:	1,1 m/m² površine (za oko 45 m²)
Oblik isporuke:	50 m² rola, 1 paleta = 33 role = 1.650 m²
EAN kod:	9004329222106

PRIČVRSNICE

Cijena / kn bez PDV-a



NOVO
Baumit StarTrack X1

Dodatno mehaničko pričvršćivanje u sustavu s EPS-om kao alternativa standardnim pričvrsnicama za betonske podloge. Zbog alata na barutni pogon, proizvođača Hilti više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati sidro. Baumit StarTrack X1 pričvrsnica se pričvršćuje u jednom radnom koraku. Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack X1	2520,00/karton
Područje primjene:	beton
Uporabna kategorija:	A
Utrošak: min.	6 kom/m² (1 karton za oko 50m²)
Oblik isporuke:	karton – 400 kom, 1 pal. = 24 kartona = 9.600 kom
EAN kod:	9004329278202



Baumit StarTrack Orange | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno pričvršćivanje u sustavu s EPS-om kao alternativa standardnim pričvrsnicama, posebno prikladno za šupljikave podloge, porobeton i kritične podloge. Postojeća stara žbuka može biti maks. do 40 mm debljine. Duljina trna: 88 mm. Promjer svrdla: Ø 8 mm. Montaža: Bit Torx T 30
Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack Orange	1.674,00/karton
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton	5,58/kom
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
Uporabna kategorija:	A, B, C, E
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)
Oblik isporuke:	karton – 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN kod:	9004329278240



Baumit StarTrack Duplex | Pričvrsnica za „dodatni sloj izolacije“

Dodatno mehaničko učvršćenje u Baumit Duplex tehnologiji, kod već postojećih toplinskih sustava (maks. do 90 mm debljine). Montaža: BIT TORX T30. Svrdlo: Ø 8 mm. Primjenjuje se isključivo kod dodatnog sloja toplinske izolacije od EPS-a.
Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack Duplex	1.472,00/karton
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton	7,36/kom
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, obloženi zidovi sa betonskom jezgrom
Uporabna kategorija:	A, B, E
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 33 m²)
Oblik isporuke:	karton – 200 kom, 1 paleta = 12 kartona = 2.400 kom.
EAN kod:	9004329278233



Baumit StarTrack Red | Pričvrsnica ispod izolacije

Dodatno mehaničko pričvršćenje u sustavu s EPS-om., kod postojanja stare žbuke na podlogama, kao alternativa uobičajenim pričvrsnicama. Postojeće stare žbuke mogu biti do maks. 40 mm. Duljina trna: 88 mm, promjer svrdla: Ø 8 mm. Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack Red	1.374,00/karton
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm	4,58/kom
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka
Uporabna kategorija:	A, B, C
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)
Oblik isporuke:	karton – 300 kom, 1 paleta = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN kod:	9004329278202

PRIČVRSNICE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit StarTrack Blue | Pričvrsnica ispod izolacije

Lijepljenje bez dodatnog pričvršćivanja na neožbukane podloge, posebno na beton, kao i na punu opeku koja nije ožbukana. Duljina trna: 55 mm. Svrdlo: Ø 8 mm. Primjenjuje se isključivo kod toplinske izolacije od EPS-a. Dulji rok isporuke!

Baumit StarTrack Blue	1.263,00/karton
Dubina sidrenja u nosivu podlogu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton	4,21/kom
Područje primjene:	beton, puna opeka, šupljikava opeka, porobeton
Uporabna kategorija:	A, B
Utrošak:	min. 6 kom/m² (1 karton za oko 50 m²)
Oblik isporuke:	karton – 300 kom, 1 Paleta = 12 kartona = 3.600 kom.
EAN kod:	9004329278219

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit S | Baumit vijčana pričvrsnica

Vijčana pričvrsnica, optimirana za smanjenje toplinskog mosta, osmišljena za jednostavno i brzo postavljanje (kraće i brže uvrtnje) s produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja:	25 mm (uporabna kategorija A-D), 45 mm (uporabna kategorija E);
Područje primjene:	beton, puna opeka, šuplja opeka, pješčenjak, šupljikava blok opeka, lagani beton, porobeton;
Uporabna kategorija:	A, B, C, D, E
Duljina pričvrsnice:	115-295 mm;
Oblik isporuke:	karton = 100 kom

Ova pričvrsnica se može kombinirati s dodatnom rozetom EPS STR U ili Mineral STR U. Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obavezu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena	Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena
115 mm	4005893028700	2,67/kom	215 mm	4005893028960	6,56/kom
135 mm	4005893028922	3,04/kom	235 mm	4005893028502	7,55/kom
155 mm	4005893028724	3,67/kom	255 mm	4005893028854	8,34/kom
175 mm	4005893028496	4,40/kom	275 mm	4005893028816	9,18/kom
195 mm	4005893028748	5,66/kom	295 mm	4005893028878	9,65/kom



Baumit N | Baumit udarna pričvrsnica

Univerzalna udarna pričvrsnica s predmontiranim čeličnim trnom i plastičnom glavom trna, za optimiranje toplinskog mosta, s poboljšanom produljenom zonom sidrenja.

Dubina sidrenja:	25 mm (uporabna kategorija A-D), 45 mm (uporabna kategorija E);
Područje primjene:	beton, puna opeka, šuplja opeka, pješčenjak, šupljikava blok opeka, lagani beton, porobeton;
Uporabna kategorija:	A, B, C, D, E
Duljina pričvrsnice:	95-295 mm;
Oblik isporuke:	karton = 100 kom

Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obavezu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena	Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena
95 mm	4005893028540	1,42/kom	215 mm	4005893028762	2,84/kom
115 mm	4005893028632	1,51/kom	235 mm	4005893028694	3,36/kom
135 mm	4005893028564	1,67/kom	255 mm	4005893028656	4,52/kom
155 mm	4005893028526	1,91/kom	275 mm	4005893028618	4,83/kom
175 mm	4005893028588	2,19/kom	295 mm	4005893028830	5,42/kom
195 mm	4005893028670	2,56/kom			

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit H3 | Udarne pričvrsnice s plastičnim trnom

Univerzalna udarna pričvrsnica s plastičnim trnom, za optimiziranje toplinskih mostova. Predviđeno za učvršćivanje EPS ploča.

Dubina sidrenja:	25 mm (uporabna kategorija A-C)
Područje primjene:	beton, puna opeka, šuplja opeka
Uporabna kategorija:	A, B, C
Duljina pričvrsnice:	75-235 mm
Oblik isporuke:	karton = 75-155 mm 200 kom, 175- 235 mm 100 kom

Kod ugradnje na porobeton obratiti pažnju na obavezu dubinu sidrenja od 45 mm.

Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena	Dužina pričvrsnice	EAN kod	Cijena
75 mm	7612336188470	1,19/kom	175 mm	7612336188524	1,64/kom
95 mm	7612336188487	1,19/kom	195 mm	7612336188531	1,92/kom
115 mm	7612336188494	1,25/kom	215 mm	7612336188548	2,38/kom
135 mm	7612336188500	1,36/kom	235 mm	7612336188555	2,93/kom
155 mm	7612336188517	1,45/kom			



Baumit HolzDübel | Baumit pričvrsnica za drvo i gips kartonske ploče

Specijalna vijčana pričvrsnica za podloge od drveta i gips kartonske ploče ojačane vlaknima, za sve vrste izolacijskih ploča. Jednostavno postavljanje bez bušenja!

Dubina sidrenja:	30 - 40 mm
Područje primjene:	drvena podloga
Montaža:	Bit Torx T40;
Promjer rozete:	60 mm;
Materijal:	PE;
Duljina pričvrsnice u mm:	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220;
Oblik isporuke:	karton = 100 kom
Min. količina za narudžbu:	1 karton

Debljina ploče	EAN kod	Cijena	Debljina ploče	EAN kod	Cijena
80 mm		3,60/kom	140 mm		5,24/kom
100 mm		3,98/kom	160 mm		6,06/kom
120 mm		4,37/kom			



Baumit DübelTeller SBL 140

Podložna tanjurić za Baumit S navojnu pričvrsnicu kod lamela i izolacijskih ploča mineralne vune.

DübelTeller SBL 140	3,50/kom
Promjer podloške:	140 mm
Oblik isporuke:	kutija
EAN kod:	7612336159470

DODATNI PRIBOR

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Tool STR U 2G | Alat za montažu pričvrsnica

Specijalni alat za ugradnju Baumit S pričvrsnica u EPS i mineralnu vunu.

Tool STR U 2G		843,50/set
Uključuje:	1 udarni tanjur 1 zamjenski rezači lim 1 TORX-Bit T30	
EAN kod:	4039161010272	



Baumit Rondelle EPS STR U | Rondela od EPS-a za upuštene pričvrsnice

Rondela od stiropora (EPS) kao ispuna na rozeti od pričvrsnice kod upuštanja unutar toplinske izolacije, za smanjenje toplinskog mosta na mjestu pričvrsnice. ($\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ i $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$).

		BIJELI	SIVI
Baumit Rondelle EPS STR U	100 komada - bijele, sive	51,35/karton	61,18/karton
Materijal:	EPS		
Promjer:	oko 65 mm/dubina 15 mm		
Oblik isporuke:	karton 100 kom, 1 paleta = 32 kartona = 3.200 kom		
EAN kod:	Bijela: 4039161002475 Siva: 4039161003977		



Baumit Rondelle Mineral STR U | Rondela od kamene vune za upuštene pričvrsnice

Rondela od kamene vune kao ispuna na rozeti od pričvrsnice kod upuštanja unutar toplinske izolacije, za smanjenje toplinskog mosta na mjestu pričvrsnice.


Baumit Rondelle Mineral STR U	100 komada	100,50/karton
Materijal:	Kamena vuna	
Promjer:	oko 65 mm/dubina 15 mm	
Oblik isporuke:	karton 100 kom, 1 paleta = 32 kartona = 3.200 kom	
EAN kod:	7612336164580	

PRIČVRŠĆIVANJE U SUSTAVU


Izračunavanje duljine pričvrsnice

Kod šupljikave opeke treba koristiti pričvrsnice čija dubina sidrenja odgovara najmanje debljini vanjske izolacije. Kod zidanja kao što je Velox, IsoSpan i sl. (unutra je betonska jezgra!) sidrenje mora biti u betonsku jezgru. **Duljina pričvrsnice: dubina sidrenja + stara žbuka (ako postoji) + debljina ljepila (oko 10 mm) + debljina izolacijske ploče.**

T-pričvršćivanje
kod polistirena EPS-F



W-pričvršćivanje
kod mineralne vune MW-PT





PRIBOR

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

PROFILI


Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SockelProfil Aluminium | Alu profil za podnožje s okopom

Za sve toplinsko fasadne sustave. Aluminijski profil s okopom. Dužina 2,5 m.

SockelProfil Aluminium							
Komad:	2,5 m						
Oblik isporuke:	bunt / 10 kom / 25 m						
Oblik isporuke:	bunt / 6 kom / 15 m						
Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN kod	Cijena	Debljina ploče	Oblik isporuke	EAN kod	Cijena
5 cm	10 kom	9004329275058	13,75/m	14 cm	6 kom	9004329275102	25,73/m
6 cm	10 kom	9004329275065	14,63/m	15 cm	6 kom	9004329275126	29,06/m
8 cm	10 kom	9004329275072	16,74/m	16 cm	6 kom	9004329275140	31,27/m
10 cm	10 kom	9004329275089	19,08/m	18 cm	6 kom	9004329275164	33,50/m
12 cm	6 kom	9004329275096	22,41/m	20 cm	6 kom	9004329275201	33,92/m



Baumit SockelProfilAufsteckleiste | PVC profil s okopom za SockelProfil

Plastični profil sa staklenom mrežicom i okopom. Baumit SockelProfilAufsteckleiste za naknadno montiranje na sokl profil čime se izbjegava nastanak pukotina u ovom dijelu fasade, uz točnu izvedbu završetka.

SockelprofilAufsteckleiste		17,62/m
Pakiranje:	komad 2,5 m, 1 bunt = 20 kom = 50 m	
Oblik isporuke:	po komadu	
EAN kod:	9004329276536	



Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff | Profil za ventiliranje krova

Završni profil od bijele plastike za priključak na konstrukciju krova. Profilirani rub za montiranje pomaže kod osiguranja ravnine. Dulji rok isporuke!


DachbelüftungsProfil Kunststoff		38,73/m
Širina mrežice:	12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,0 m, 1 bunt = 25 komad = 50 m	
EAN kod:	9004329265561	

ETICS



PROFILI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit BossenProfil | Trapezni ukrasni profil

PVC profil za izradu ukrasnih trapeznih spojeva na vanjskoj žbuci i na izolacijskim pločama s pripremljenim spojem. Dulji rok isporuke!

BossenProfil		37,28/m
Širina mrežice:	10 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m	
EAN kod:	9002429227915	



Baumit Bossengewebe | Predformatirani profil

Predformirani profil od mrežice za izradu ukrasnih spojeva.

Bossengewebe		14,91/m
Dužina mrežice:	2 m	
Širina utora:	od 30 do 20 mm	
Dubina utora:	17 mm	
Oblik isporuke:	2m, 1 bunt = 10 kom = 20 m	




Baumit MontageSet | Set za montažu profila

Pričvrсни materijal za sokl aluminijske i priključne profile, koji se sastoji od: 10 komada priključaka osnovnog profila izrađenog od tvrdog PVC-a, 50 komada kompenzacijskih komada 3 mm i 75 komada plastičnih čepova s pocinčanim vijkom 8 x 75 mm. Sadržaj dovoljan za pričvršćivanje oko 25 m³.

MontageSet		118,45/kom
Nije za SockelProfil Therm		
EAN kod:	9004329276758	

PROFILI ZA PROZORE I VRATA

Cijena / kn bez PDV-a




Baumit Fensteranschlussprofil 3D Membran PRO | Priključni 3D profil na prozore i vrata u bijeloj i antracit boji

PVC profil bijele ili antracit boje s brtvenom trakom i fleksibitnom dilatacijom spojen na samoljepljivu traku predviđen za ugradnju na okvire prozora i vrata. Dulji rok isporuke!

Fensteranschlussprofil 3D Membran - Bijela boja		25,19/m
Oblik isporuke:	2,4 m, 1 bunt = 60 m	
EAN kod:	9002429279242	

Fensteranschlussprofil 3D Membran - Antracit boja		25,19/m
Oblik isporuke:	2,4 m, 1 bunt = 60 m	
EAN kod:	9002429279242	




Baumit FensteranschlussProfil Basic | Priključni profil na prozore i vrata

Samoljepljivi plastični profil s trakom za brtvljenje i mrežicom za izvedbu vodonepropusnih priključaka toplinske izolacije na okvire prozora i vrata. Za izolaciju debljine do 30 cm uz maksimalnu veličinu prozora od 10 m². Preporuka za primjenu prema preglednoj tablici. Širina mrežice: 12,5 cm. Dulji rok isporuke!

Baumit FensteranschlussProfilBasic		15,53/m
Širina mrežice:	12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,4 m, 1 karton = 25 kom = 60 m	
EAN kod:	9004329265813	

KUTNI PROFILI


Cijena / kn bez PDV-a



Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff | PVC kutni profil s mrežicom

Kutni plastični profil sa mrežicom za ojačanje i ispravnu izvedbu uglova.

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		4,31/m
Širina mrežice:	10 x 15 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 50 kom = 125 m	
EAN kod:	9004329265608	



Baumit KantenSchutz Flexibel | Fleksibilni PVC kutni profil s mrežicom

Fleksibilni PVC kutni profil s mrežicom za jednostavnu izvedbu rubova. Profil omogućava prave kutove kao i kutove iznad i ispod 90 °. **Dulji rok isporuke!**

Baumit KantenSchutz Flexibel		10,09/m
Širina mrežice:	12,5 x 12,5 cm	
Oblik isporuke:	2,5 m, 1 Bunt = 25 kom = 62,5 m	
EAN kod:	9004329265622	



Baumit TropfkantenProfil | PVC profil s okapom za balkone

Plastični profil sa mrežicom i okapom za izvedbu ravnog i odgovarajućeg okapa na istaknutim dijelovima fasade, prozora i vrata, roletnih kutija, balkona itd.

Baumit TropfkantenProfil		14,65/m
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m	
EAN kod:	9004329265547	

DILATACIJSKI PROFILI


Cijena / kn bez PDV-a



Baumit DehnfugenProfil E-Form | Dilatacijski profil za fuge na ravnoj površini

E-form dilatacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu dilatacije na ravnoj površini zida. Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form		56,58/m
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m	
EAN kod:	9004329265424	




Baumit DehnfugenProfil V-Form | Dilatacijski profil za izvedbu fuga unutarnjeg kuta

V-form dilatacijski profil sa staklenom mrežicom. Za optimalnu izvedbu unutarnjeg kuta građevine. Širina fuge 5 - 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil V-Form		56,58/m
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m	
EAN kod:	9004329265431	

DILATACIJSKI PROFILI


Cijena / kn bez PDV-a



Baumit BewegungsfugenProfil | Spojni profil

Plastični profil s mrežicom za izvedbu vertikalnih spojeva. Maks. širina fuge 10 mm, npr. između dva objekta kod nadogradnje, npr. garaža itd. **Dulji rok isporuke!**

Baumit BewegungsfugenProfil		51,16/m
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm / za debljinu sloja materijala: 5 mm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m	
EAN kod:	9004329265837	



Baumit PutzabschlussProfil | Završni profil

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za ispravnu izvedbu završetka žbuke, polaže se u sve Baumit podložne žbuke. **Dulji rok isporuke!**

Baumit PutzabschlussProfil 3 mm		7,95/m
Širina mrežice:	12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 62,5 m	
EAN kod:	9004329210868	

Baumit PutzabschlussProfil 6 mm		8,34/m
Širina mrežice:	12,5 cm	
Oblik isporuke:	komad 2,5 m, 1 bunt = 25 kom = 62,5 m	
EAN kod:	9004329210806	

PRIBOR

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit FugendichtBand BG 1 | Traka za brtvljenje

Predkomprimirana, samoljepljiva, samoekspandirajuća traka za brtvljenje od meke PUR pjene s impregniranim bočnim stranicama. Otporna na udar kiše.

FugendichtBand BG 1 - 15/2-6, širina trake 2 - 6 mm		8,41/m
Oblik isporuke:	Rola 18 m, 1 karton = 5 rola = 90 m	
EAN kod:	9004329265578	

FugendichtBand BG 1 - 15/5-12, širina trake 5 - 12 mm		14,11/m
Oblik isporuke:	Rola 9 m, 1 karton = 5 rola = 45 m	
EAN kod:	9004329265585	



ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

TOPLINSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit ThermoExtra | Toplinska žbuka

Izrazito toplinski izolirajuća podložna žbuka za ručno i strojno nanošenje na mineralnim podlogama, za vanjske i unutarnje radove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Obavezan dodatni mješalč (Rotorquirl)! Granulacija 2 mm.

- visoka toplinska izolacija
- univerzalno primjenjiva
- jednostavna strojna obrada

ThermoExtra 50 lit.		75,00/vreća
Toplinska vodljivost:	$\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$	1,50/lit.
Utrošak:	oko 0,25 vreće/m ² /cm odnosno 3 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	oko 1 m ² /vreća za 4 cm debljine	
Oblik isporuke:	50 lit. vreća, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m ³	
EAN kod:	9004329235021	



Baumit ThermoPutz | Toplinska žbuka

Tvornički zamiješana perlitna toplinska žbuka, za žbukanje na mineralnim podlogama. Cementni špric kao priprema podloge je uvijek obavezan, za ručnu obradu, za primjenu iznutra i izvana. S laganim dodatkom perlita. Lagana i izdašna. Granulacija 2 mm.

- termoizolacijska
- provjereno dugotrajna
- lagana ugradnja

ThermoPutz 40 lit.		66,00/vreća
Toplinska vodljivost:	$\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$	1,65/lit.
Utrošak:	oko 0.25 vreća/m ² /cm	
Izdašnost:	oko 1 m ² /vreća za 4 cm debljine	
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 55 vreća = 2,2 m ³	
EAN kod:	9004329235038	



Baumit ThermoMix | Toplinska žbuka

Toplinsko-izolacijska žbuka koja sadrži mješavinu perlita i stiropora, za ručno i strojno nanošenje na cementnim špricom pripremljenu podlogu, za unutarnju i vanjsku primjenu. Lagano i izdašno!

- posebno laka i izdašna
- za zidanje i žbukanje
- za jednostavnije statičke zahtjeve

ThermoMix 40 lit.		52,80/vreća
Toplinska vodljivost:	$\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$	1,32/lit.
Utrošak:	oko 0,25 vreće/m ² /cm	
Izdašnost:	oko 1 m ² /vreći za 4 cm debljine	
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 50 vreća = 2,2 m ³	
EAN kod:	3858892970164	

ŽBUKE ZA VANJSKU I UNUTARNJU PRIMJENU



STROJNE ŽBUKE ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit MPA 35 White | Strojna vanjska bijela žbuka

Prirodna bijela vapnena žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu s malim udjelom cementa. Strojna žbuka za posebno ugodnu stambenu klimu. Unutra: zaribati ili zagladiti s FinoBello. Vani: zaribati. Završni slojevi: SilikatTop ili SilikonTop. Granulacija 1 mm.

- regulira vlažnost i mineralna
- prirodno bijela
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 White 25 kg		42,00/vreća
Utrošak:	oko 13 kg/m ² za 1 cm debljine	1,68/kg
Izdašnost:	oko 2 m ² / vreći za 1 cm debljine žbuke,	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća=1200 kg	
EAN kod:	9004329217225	



Baumit MPA 35 L | Strojna lagana žbuka

Vapneno-cementna podložna žbuka s laganim dodacima, za zaribavanje, za strojnu i ručnu obradu, za unutarnju i vanjsku primjenu. Preporučljiva za zidove iz visokotoplinskih elemenata. Granulacija 1 mm.

- za zidove od plinobetona/pjenobetona
- s laganim dodacima
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 L 25kg		38,50/vreća
Utrošak:	oko 10 – 12 kg/m ² za 1 cm debljine	1,54/kg
Izdašnost:	oko 1,1 – 1,25 m ² /vreći za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329218031	

MPA 35 L Silos		1.590,00/t
----------------	--	------------



Baumit MPA 35 | Strojna vanjska žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za vanjske i unutarnje radove. Zaribana ili kao podložna žbuka grubo razvučena. Granulacija 1 mm.

- snažna zaštita
- paropropusna
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MPA 35 25kg		23,75/vreća
Utrošak:	oko 14 kg/m ² za 1 cm debljine	0,95/kg
Izdašnost:	oko 0,9 m ² /vreći za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970034	

MPA 35 40kg		36,00/vreća
Utrošak:	oko 14 kg/m ² za 1 cm debljine	0,90/kg
Izdašnost:	oko 1,4 m ² /vreći za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970386	

MPA 35 Silos		980,00/t
Utrošak:	oko 14 kg/m ² za 1 cm debljine	
Izdašnost:	oko 36 m ² /t za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	silos	
EAN kod:	3858892970393	

PRIPREMA PODLOGE ZA UNUTARNJE I VANJSKE VAPNEO CEMENTNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Spritz 2 | Cementni špric

Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prijanjanja, prije nanošenja vapnenih i vapneno-cementnih žbuka. Granulacija: 2 mm.

- cementni špric za pripremu podloga prije žbukanja
- ručno i strojno obradiv
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Spritz 2 25 kg		22,25/vreća
Utrošak:	oko 6 – 8 kg/m² (za 100 % prekrivanje)	0,89/kg
Izdašnost:	oko 3 – 4 m²/vreći, oko 140 m²/t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970065	

ŽBUKE ZA RUČNU UGRADNJU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Manu 2 | Ručna žbuka

Vapneno-cementna žbuka za ručnu obradu. Granulacija 2 mm.

- klasična žbuka
- ručno obradiva žbuka u jednom sloju
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Manu 2 25 kg		19,75/vreća
Utrošak:	oko 15 kg/m²/cm	0,79/kg
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970188	

ŽBUKA ZA PODNOŽJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SockelPutz | Žbuka za podnožje

Vapneno-cementna, visoka vodoodbojna žbuka za podnožje, za ručnu i strojnu obradu. Granulacija 2 mm.

- mineralna
- otporna na smrzavanje
- dobra obradivost

SockelPutz 25 kg		37,00/vreća
Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	1,48/kg
Izdašnost:	oko 1,6 m²/vreći	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970317	

FINE ŽBUKE ZA UNUTARNJU I VANJSKU PRIMJENU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit PerlaWhite (ex.PerlaExterior White) | Bijela fina žbuka

Vapnena ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, prirodno bijele boje. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- bijela, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- unutarnju i vanjsku primjenu

Baumit PerlaWhite 25 kg		46,25/vreća
Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	1,85/kg
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970218	



Baumit PerlaExterior (ex. PerlaExterior Gray) | Fina žbuka

Fina vapnena ručna žbuka s dodatkom cementa za unutarnju i vanjsku primjenu. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- siva, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaExterior 25 kg		33,50/vreća
Utrošak:	oko 4 kg/m² za 3 mm sloj debljine	1,34/kg
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970461	



RENOVACIJA, RESTAURACIJA & REVITALIZACIJA

Vidi brošuru „Za zaštitu i udobnost bitna je izolacija“

VIŠENAMJENSKI MORTOVI ZA POPRAVKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit MultiWhite | Mort za renoviranje i popravke bijele boje

Modificirani mort za popravak oštećenih površina na žbukama, za sanaciju pukotina i za izravnavanje površina žbuke i betona. Posebno je prikladan kao mort za za renoviranje starih fasada. Granulacija 1 mm.

- bijele boje
- ojačan vlaknima
- modificirani mort za popravke

MultiWhite 25kg		73,25/vreća
Utrošak:	oko 3 kg/m ² /3 mm	2,93/kg
Izdašnost:	oko 8 m ² /vreća/3mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110003	



Baumit MultiWhite Fine | Fini mort za izravnavanje bijele boje

Bijeli mineralni mort za izravnavanje s dodatkom vlakana. Koristi se kao međusloj za izravnavanje na sanacijskim i drugim podlošnim žbukama, a posebno kod objekata koji se renoviraju. Prikladan za unutarnju i vanjsku primjenu. Granulacija 0,6 mm.

- kao međusloj i izravnavajuća žbuka
- posebno prikladan za renoviranje i saniranje
- za unutarnju i vanjsku primjenu

MultiWhite Fine 25 kg		82,25/vreća
Utrošak:	oko 1 kg/m ² /1 mm	3,29/kg
Izdašnost:	oko 8 m ² /vreća/3mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110010	

SANACIJSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SanovaFine | Sanacijska fina žbuka

Prirodno bijela fina žbuka za ručnu obradu, za vanjsku i unutarnju primjenu na svim sanacijskim žbukama. Granulacija 1 mm. Nije prikladna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica. **Dulji rok isporuke!**

- prirodno bijela, zaribana površina
- tradicionalna ručna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

SanovaFine 25kg		99,20/vreća
Utrošak:	oko 1,25 kg/m ² za 1 mm debljine	2,48/kg
Izdašnost:	oko 6,7 m ² /vreći kod 3 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329271081	

RENOVACIJA, RESTAURACIJA & REVITALIZACIJA

SANACIJSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Sanova MonoTrass | Sanacijska žbuka s dodatkom tras cementa

Jednoslojna, sanacijska, ojačana vlaknima, prirodna tras/vapnena žbuka za ručnu i strojnu obradu. Vodoodbojna žbuka granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata iznutra i izvana. **Napomena: proizvod je prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!**

- usklađena sa WTA standardom
- strojno obradiva
- za jako vlažne i solju opterećene zidove

Sanova MonoTrass 25kg		97,25/vreća
Utrošak:	oko 10 – 11 kg/m ² /cm	3,89/kg
Izdašnost:	oko 1,2 m ² /vreći kod 2 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 50 vreće = 1.250 kg	
EAN kod:	9004329222397	



Baumit Sanova S | Sanacijska žbuka

Sanacijska žbuka za ručnu i strojnu obradu, vodoodbojna, za vanjske i unutarnje radove na većinom vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predjelu podnožja, za postojeće objekte i novogradnju. Granulacija 2 mm. **Dulji rok isporuke!**

- posebno prikladno za primjenu u predjelu podnožja
- provjeren, dugovječan sustav sanacijske žbuke
- primjena moguća na unutarnjim i vanjskim površinama

Sanova S 25kg		2,38/kg
Utrošak:	oko 16 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	oko 0,8 m ² /vreći kod 2 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329271098	



Baumit Sanova L | Sanacijska žbuka s toplinskim svojstvima

Lažna žbuka za saniranje, s toplinskim svojstvima, visokim sadržajem zračnih pora, za ručnu ugradnju. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Granulacija 2 mm. **Nije prikladna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica. Dulji rok isporuke!**

- učinkovita na vlažnim zidovima
- toplinski izolirajuća
- za slabo do umjereno vlažne i solju opterećene zidove

SanovaL 50 lit.		85,50/vreća
Toplinska vodljivost:	λ = 0,13 W/mK	1,71/lit.
Utrošak:	oko 0,2 vreće/m ² /cm	
Izdašnost:	oko 1 vreća/m ² za 5 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	50 lit. vreća, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m ³	
EAN kod:	9004329231016	



Baumit SanovaUni | Sanacijska žbuka

Vapneno-cementna sanacijska žbuka široke namjene za ručnu i strojnu ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

- Posebno za stare zgrade
- Jednostavna obrada
- Otporna na soli i vlagu

SanovaUni 25 kg		50,00/vreća
Toplinska vodljivost:	λ = 0,45 W/mK	2,00/kg
Utrošak:	oko 16 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	oko 0,8 m ² /vreći/za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970409	

SANACIJSKE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SanovaPor | Temeljna žbuka za zidove jako zasićene solima

WTA certificirana sanacijska temeljna žbuka s porama za zidove sa visokim sadržajem soli i za izravnavanje većih neravnina na podlozi. Prikladna je za strojnu i ručnu ugradnju. Granulacija 2 mm. **Dulji rok isporuke!**

Baumit SanovaPor 25 kg		127,25/vreća
Utrošak:	oko 10 kg/m²/cm	5,09/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m²/vreći/2 cm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329236301	



Baumit SanovaPre | Sanacijski špric

Sulfatno otporni cementni špric, postojan na soli, služi kao priprema podloge za sve Baumit Sanova sustave. Za ručnu i strojnu ugradnju. **Dulji rok isporuke!**

■ uskladen sa WTA standardom ■ sulfatno otporan ■ za sve Baumit Sanova sustave

SanovaPre 25 kg		82,40/vreća
Utrošak:	oko 3 – 4 kg/m² (50 % prekrivanja),	2,06/kg
Izdašnost:	oko 6,25 m²/vreći (50 % prekrivanja) oko 3 m²/vreći (100 % prekrivanja)	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329271074	

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit NHL Thermo | NHL toplinska žbuka

Toplinska žbuka na bazi NHL vapna, lagana i paropropusna podložna žbuka. Posebno prikladna za obnovu povijesnih građevina i zaštićenih spomenika kulture. Ručna i strojna ugradnja, vanjska i unutarnja primjena. Nije prikladna za primjenu u području podnožja niti za postavljanje pločica. Granulacija: 1,5 mm. **Dulji rok isporuke!**

■ toplinski izolira za ugodnu stambenu klima ■ obradiva ručno i strojno ■ bez cementa

NHL Thermo 40 lit.		214,00/vreća
Toplinska vodljivost:	λ = 0,10 W/mK	5,35/lit.
Utrošak:	oko 0,25 vreći/m²/cm	
Izdašnost:	oko 2 m²/vreći kod sloja debljine 2 cm	
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 40 vreća = 1.600 lit.	
EAN kod:	9004329210875	



Baumit NHL Manu | NHL ručna žbuka

Podložna žbuka na bazi NHL vapna, ne sadrži cement, za tradicionalnu ručnu ugradnju. Posebno prikladna za obnovu povijesnih građevina i zaštićenih spomenika kulture, za vanjsku i unutarnju primjenu. Prikladna je za primjenu i u području podnožja. Granulacija 4 mm. **Dulji rok isporuke!**

■ za sva područja uključujući i podnožje ■ tradicionalna ručna obrada ■ bez cementa

NHL Manu 25 kg		91,00/vreća
Utrošak:	oko 16 kg/m²/cm	3,64/kg
Izdašnost:	oko 0,8 m²/vreći/ za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1400 kg	
EAN kod:	9004329210837	

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit NHL MP | NHL strojna žbuka

Strojna žbuka na bazi NHL vapna za primjenu u zaštiti povijesnih objekata, kao i modernih objekata za zdravu stambenu klimu. Granulacija 2 mm. **Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!**

■ za povijesne građevine i spomenike ■ specijalno za strojnu obradu ■ bez cementa

NHL MP 25 kg		91,25/vreća
Utrošak:	oko 14 kg/ m²/cm	3,65/kg
Izdašnost:	oko 0,9 m²/vreći/ za 2 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210820	



Baumit NHL Fine | NHL fina žbuka

Bezcementna, mineralna, fina žbuka na bazi NHL vapna za ručnu i strojnu obradu na podložnim žbukama. Nije prikladna za primjenu u području podnožja. Granulacija 0,6 odnosno 1 mm. **Dulji rok isporuke!**

■ za fine površine povijesnih zidova ■ obradiva ručno i strojno ■ bez cementa

NHL Fine 25 kg – granulacija 0,6 mm		69,00/vreća
Utrošak:	oko 1,25 kg/m²/1 mm	2,76/kg
Izdašnost:	oko 6,5 m²/vreći kod sloja deljine 3 mm,	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210868	

NHL Fine 25 kg – granulacija 1 mm		69,50/vreća
Utrošak:	oko 1,25 kg/m²/1 mm	2,78/kg
Izdašnost:	oko 6,5 m²/vreći kod sloja deljine 3 mm,	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210806	



Baumit NHL Multi | NHL mort za zaglađivanje

Mort za izravnavanje prirodne boje, oplemenjen na bazi NHL vapna. Posebno prikladan kao armaturni sloj u sustavu s Baumit NHL Thermo, za vanjsku i unutarnju primjenu. Granulacija 0,6 mm. **Dulji rok isporuke!**

■ prirodne boje ■ armaturni sloj na žbuci Baumit NHL Thermo ■ bez cementna i paropropusna

NHL Multi 25 kg		98,50/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m² kod 1 mm debljine sloja	3,94/kg
Izdašnost:	oko 7 m²/vreći kod 3 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210882	



Baumit NHL SuperFino | Masa za zaglađivanje

Masa za zaglađivanje na bazi NHL-a bez cementa, prirodne boje, posebno prikladna za obnovu povijesnih zgrada i zaštitu spomenika. Za ručno i strojno nanošenje unutra i vani. Veličina zrna 0,1 mm. **Dulji rok isporuke!**

■ bez cementa i paropropusna ■ glatka površina ■ za povijesne zgrade i zaštitu spomenika

NHL SuperFino 20 kg		64,60/vreća
Utrošak:	oko 1,15 kg/m²/1 mm nanosa	3,23/kg
Izdašnost:	oko 6 m²/vreći/3 mm nanosa	
Oblik isporuke:	20 kg vreća, 1 paleta = 56 vreće = 1120 kg	
EAN kod:	9004329210912	

PROIZVODI ZA ZAŠTITU OBJEKATA SPOMENIKA KULTURE I POVIJESNIH OBJEKATA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit NHL 3,5 | Vezivo na bazi prirodnog hidrauličnog vapna

Prirodno, hidrauličko vapno bez dodataka, za žbuke i mortove, specijalno za primjenu u renoviranju objekata spomeničke baštine i povijesnih objekata. Proces vezanja na zraku ili u vodi odvija se prirodnim putem. Klasa čvrstoće 3,5 prema EN 459-1.

Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!

■ za povijesne građevine i spomenike ■ za žbuke i mortove ■ bez cementa

NHL 3,5 25 kg		91,00/vreća
Utrošak:	oko 200 kg/m ³	3,64/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 50 vreća = 1.250 kg	
EAN kod:	9004329210905	



Baumit NHL Pre | NHL sanacijski špric

Špric za pripremu podloge, bez cementa, na bazi NHL vapna, za ručnu i strojnu obradu. Služi za pripremu podloge prije Baumit NHL žbuka. Posebno je za primjenu na objektima spomeničke baštine. Granulacija 4 mm.

Napomena: NHL proizvodi su prirodno sive boje. Dulji rok isporuke!

■ za renoviranje povijesnih građevina ■ obradiv ručno i strojno ■ bez cementa

NHL Pre 25 kg		85,00/vreća
Utrošak:	oko 6 kg/m ² /100% prekrivanja	3,40/kg
Izdašnost:	oko 4 m ² /vreći, oko 160 m ² /t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329210844	



Baumit SanovaColor | Mineralna fasadna boja

Paropropusna, mineralna fasadna boja, spremna za uporabu, na bazi vodenog stakla za zaštitu i oblikovanje fasadnih površina na starim i novim mineralnim žbukama i masama za zaglađivanje. Posebno prikladna za zaštitu spomenika i prilikom renoviranja, za vanjsku i unutarnju primjenu. Primjena sa Baumit SanovaPrimer-om prema tehničkom listu proizvoda. Tonirana se isporučuje u nijansama Baumit ton karte Life koje imaju zadnje znamenke 4 do 9 - vidi pregled boja. **Dulji rok isporuke!**

■ mineralna ■ paropropusna ■ posebno za povijesne građevine

SanovaColor 14 lit.		997,92/kanta
Utrošak:	oko 0,30 - 0,35 lit./m ² za dva sloja	71,28/lit.
Izdašnost:	oko 45 m ² / za dva premaza	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329247185	

SanovaColor 5 lit.		389,45/kanta
Utrošak:	oko 0,30 - 0,35 lit./m ² za dva sloja	77,89/lit.
Izdašnost:	oko 16 m ² / za dva premaza	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 lit.	
EAN kod:	9004329247192	

NADOPUNA PROIZVODIMA ZA POVIJESNE GRAĐEVINE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Sumpfkalk | Pastozno gašeno vapno

Pastozna masa od gašenog vapna CL 90-S PL prema normi ÖNORM EN 459-1. Za izradu žbuka, mortova premaza na objektima koji su spomenici kulture. **Dulji rok isporuke!**

■ paropropusno ■ za žbuke, mortove i premaze ■ za održavanje spomenika kulture

Sumpfkalk 20 kg		127,60/kanta
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	6,38/lit.
EAN kod:	9004329211179	
Bačva 250 kg na upit		

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit AntiSulfat | Sredstvo za zidove zasićene solima

Vodena otopina za kemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova. **Dulji rok isporuke!**

AntiSulfat 5 lit.		693,95/kanister
Utrošak:	oko 0,5 - 0,8 lit./m ² /mm	138,79/lit.
ovisno o opterećenosti podloge solima		
Izdašnost:	oko 6 - 10 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister	
EAN kod:	9004329232266	



Baumit MultiPrimer | Dubinski predpremaz

Paropropusni predpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit završnih žbuka i boja. Ne sadrži otapalo.

MultiPrimer 10 lit.		542,00/kanister
Utrošak:	oko 0,10 - 0,25 lit./m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	54,20/lit.
Izdašnost:	oko 40 - 100 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta = 40 kanistera = 400 lit.	
EAN kod:	9004329231863	

MultiPrimer 5 lit.		314,35/kanister
Utrošak:	oko 0,10 - 0,25 kg/m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	62,87/lit.
Izdašnost:	oko 20 - 50 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246874	



Baumit FungoFluid | Tekuće sredstvo protiv mikroorganizama

Vodena otopina, spremna za uporabu, za tretiranje gljivica i/ili algi na fasadama i drugim zidnim površinama. **Dulji rok isporuke!**

FungoFluid 10 lit.		331,20/kanister
Utrošak:	oko 0,05 - 0,1 lit. /m ² ovisno o stupnju razrjeđenja	33,12/lit.
Izdašnost:	oko 100 - 200 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329231757	



Baumit SanovaPrimer | Premaz za učvršćivanje trusnih podloga

Predpremaz na silikatnoj bazi prije mineralnih žbuka. Prikladan i za razrjeđivanje Baumit SanovaColor. Premaz za trusne i pjeskovite mineralne žbuke. Prikladan za vapneno/cementne i vapnene žbuke. Nije prikladan za podloge koje nisu ožbukane.

Dulji rok isporuke!

SanovaPrimer 10 lit.		265,40/kanister
Utrošak:	oko 0,20 lit./m ² /za jedan premaz	26,54/lit.
Izdašnost:	oko 50 m ² /kanistar/za jedan premaz	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister	
EAN kod:	9004329253636	



Baumit ReClean | Koncentrat za čišćenje fasadnih površina

Koncentrat za čišćenje sa velikom moći odstranjivanja prljavština. Biološki razgradiv. Ovisno o stupnju zaprljanja razrjeđuje se do 1:10 sa čistom vodom. **Dulji rok isporuke!**

ReClean 5 lit.		197,25/kanister
Utrošak:	oko 0,5 - 0,8 lit./m ² ovisi o stupnju razrjeđenja	39,45/lit.
Izdašnost:	oko 37 - 60 m ² /kanistar	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister	
EAN kod:	9002429270676	

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA

Cijena / kn bez PDV-a


Baumit BetoHaft | Kontaktna veza između podloge i reparaturnog morta

Za sanaciju betonskih konstrukcija kao visokoprijonjiv most prije nanošenja proizvoda Baumit BetoFill morta koji se nanosi postupkom „svježe na svježe”. Dulji rok isporuke!

BetoHaft 25kg		282,25/vreća
Utrošak:	oko 1,5 – 3,0 kg/m ² /mm	11,29/kg
Izdašnost:	oko 8 m ² /vreći/3mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329240810	


Baumit BetoFinish

Fini PCC reparaturni mort za popravak betonskih i armiranobetonskih površina u sustavu s BetoFill ili samostalno. Maksimalna debljina sloja u jednom radnom koraku je 5 mm. Granulacija: 0,5 mm.

- odlična prionjivost
- otporan na vremenske utjecaje i mraz
- visoka izdržljivost

BetoFinish 25kg		227,00/vreća
Utrošak:	oko 1,5kg/m ² /mm	9,08/kg
Izdašnost:	oko 10m ² /vreći/2mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329235038	

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA

Cijena / kn bez PDV-a


Baumit BetoFill | Reparaturni mort za popravke R3

Reparaturni mort za popunjavanje i popravak betonskih i armiranobetonskih površina. Maksimalna debljina sloja koji se nanosi u jednom radnom koraku je 40 mm. Pogodan za vanjsku i unutarnju upotrebu. BetoFill nanosi se isključivo na BetoHaft postupkom „svježe na svježe”. Granulacija: 4 mm. **Dulji rok isporuke!**

BetoFill 30kg		144,30/vreća
Utrošak:	oko 2 kg/m ² /mm	4,81/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći/3mm	
Oblik isporuke:	30 kg vreća, 1 paleta = 42 vreće = 1.260 kg	
EAN kod:	9004329240827	


Baumit BetoProtect | Antikorozivni premaz za zaštitu armature

Brzосуећи, lako razmazivi premaz s dovoljnim otvorenim vremenom i visokom prionjivošću na čelik i beton. Nakon nanošenja nije potrebno posipavati kvarcnim pijeskom. **Dulji rok isporuke!**

BetoProtect 2kg		120,00/vreća
Utošak:	oko 0,2 kg/m armature	60,00/kg
Izdašnost:	oko 8 m ² /kanti/3mm	
Oblik isporuke:	2 kg kanta, 1 paleta = 100 kanti = 200 kg	
EAN kod:	9004329240889	

bitni su Za prirodno i zdravo stanovanje *materijali*



ZDRAVO STANOVANJE	STR. 60
UNUTARNJI PREMAZI	STR. 64
ŽBUKE	STR. 68



IONIT

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

ZDRAVO STANOVANJE



IONIT KIT

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit IonitFino | Praškasta masa za zaglađivanje

Praškasta masa za unutarnju primjenu koja aktivno regulira vlagu u prostoru. Prikladna za ispunjavanje spojeva i izravnavanje površina (razred kvalitete Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Prikladna za sljedeće podloge: gips-kartonske ploče, žbuke i beton. Preporučuje se kako za novogradnju tako i za starogradnju. Najbolje u kombinaciji s IonitColor unutarnjom zidnom bojom.

- Poboljšava unutarnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršena kvaliteta površine

IonitFino 15kg		112,65/vreća
Utrošak:	0,85 kg/m² po debljini nanosa od 1 mm	7,51/kg
Izdašnost:	oko 17 m²/kanta po debljini nanosa od 1 mm	
Oblik isporuke:	18 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 810kg	
EAN kod:	9004329279070	

IONIT BOJA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit IonitColor | Unutarnja zidna boja

Kvalitetna mineralna unutarnja boja za zidove i stropove. Dostupna u 66 odabranih Ionit nijansi. Obrada: nanošenje valjkom, četkom i bezzračnim prskanjem. Visokopropusna, vrlo dobre pokrivenosti, E.L.F., bez konzervansa. Baumit Ionit Color aktivno poboljšava zrak u zatvorenom stvarajući prirodne zračne ione.

- Više zdravih iona
- Veći komfor stanovanja
- Manje peludi

IonitColor 14 lit.		480,90/kanta
Utrošak:	oko 0,25 lit./m²	34,35/lit.
Izdašnost:	oko 4 m²/lit., 56 m²/kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 lit.	
EAN kod:	9004329258747	

IonitColor 5 lit.		175,40/kanta
Utrošak:	oko 0,25 kg/m²	35,08/lit.
Izdašnost:	oko 4 m²/lit., 20 m²/kanta	
Oblik isporuke:	5 lit. kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 lit.	
EAN kod:	9004329278691	

IONIT MASA ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit IonitFinish | Pastozna masa za zaglađivanje

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna masa za unutarnju primjenu koja aktivno regulira vlagu u prostoru. Prikladna za ispunjavanje spojeva i izravnavanje površina (razred kvalitete Q1 do Q4). Za mehaničku (bezzračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, žbuke i beton. Preporučuje se za nove zgrade i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- Poboljšava unutarnju klimu
- Idealan dodatak Ionit boji
- Savršena kvaliteta površine

IonitFinish 20 kg		210,20/kanta
Utrošak:	oko 1,55 kg/m²/po debljini nanosa od 1 mm	10,51/kg
Izdašnost:	oko 12m²/kanta po debljini nanosa od 1 mm	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	
EAN kod:	9004329278776	

BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI

				0010 Whitney*				0018 Bianca			
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria				
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna				
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia				
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina				
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito				
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni				
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico				
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom				

* 0010 Whitney samo za korištenje na projekatima. Molimo kontaktirajte Baumit prodajnog savjetnika.

KLIMA

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

KLIMA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit KlimaDekor | Bijela pastozna žbuka

Prirodna bijela pastozna žbuka na vapnenoj osnovi, spremna za uporabu, ekološki prihvatljiva za tankoslojno nanošenje na unutarnje zidove. Prikladna za ručnu ugradnju.

- mogućnost toniranja prema Life ton karti
- unutarnja regulacija mikroklimе
- jednostavna i brza primjena



KlimaDekor 25kg		296,75/kanta
Utrošak:	oko 2,7 – 2,9 kg/m ² / 1.5 mm	11,87/kg
Izdašnost:	oko 1,6 – 1.8 kg/m ² / 1 mm	
	oko 9 m ² /kanta /1.5 mm	
	oko 14.5 m ² /kanta /1 mm	
Oblik isporuke:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
EAN kod:	9004329250864	



Baumit KlimaWhite | Vapnena strojna unutarnja žbuka

Paropropusna, bijela vapnena, lagana žbuka, za reguliranje vlage u unutarnjim prostorima, uključujući i mokre prostorije. Prirodna mikroporozna struktura omogućava brzo preuzimanje vlage, a isto tako i brzo otpuštanje vlage, čime se ostvaruje odlična klima u prostoriji. Posebno prikladna za strojnu ugradnju i za zarbane površine. Granulacija: 1 mm.

- paropropusna, regulira klimu u prostoru
- prirodno bijela
- bez štetnih tvari i otporna na plijesni



KlimaWhite 25 kg		37,75/vreća
Utrošak:	oko 12 kg/m ² /cm	1,51/kg
Izdašnost:	oko 2 m ² / vreća za 1 cm debljine žbuke	
	oko 77 m ² / t za 1 cm debljine žbuke	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110034	

KLIMA MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit KlimaFinish | Vapnena masa za zaglađivanje 0,2 mm

Pastozna, prirodno bijela, vapnena masa za unutarnju primjenu za zaglađenu površinu na vapneno-cementnim žbukama, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Prikladna je za ručnu i strojnu ugradnju. **Dulji rok isporuke!**

- poboljšava klimu u prostoru uz visoku paropropusnost
- spremna za obradu i zaglađena površina
- bez štetnih tvari i otporna na pojavu plijesni



KlimaFinish 20kg		196,00/kanta
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ² /mm	9,80/kg
Izdašnost:	oko 7 m ² /kanta za 2 mm debljine	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
EAN kod:	9002429273776	

PRAŠKASTE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit KlimaFino L (ex. FinoBello) | Vapnena masa za zaglađivanje

Vapnena masa za izravnavanje unutarnjih podloga od žbuke, gips-kartonskih ploča i betona, na zidovima i stropovima.

- jednostavna obradivost
- oplemenjena
- ručno i strojno obradiva

KlimaFino L 25 kg		55,75/vreća
Utrošak:	oko 1,0 kg/m ² /mm	2,23/kg
Izdašnost:	oko 25 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	8606104246607	

KlimaFino L 5 kg		21,90/vreća
Utrošak:	oko 1,0 kg/m ² /mm	4,38/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreća = 600 kg	
EAN kod:	8606104246898	

KLIMA PREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit KlimaColor | Prirodna mineralna boja

Prirodna bijela, spremna za uporabu, mineralna na bazi silikata, ekološki prihvatljiva pastozna boja, za primjenu na unutarnjim zidovima. Nanosi se valjkom, kistom ili strojno. Dostupna u Baumit Life nijansama sa zadnjim znamenkama 7, 8 i 9. **Dulji rok isporuke!**

- čini podloge živahnim i uljepšava ih
- regulira stambenu klimu
- brza i jednostavna primjena



KlimaColor 14 lit.		423,36/kanta
Utrošak:	oko 0,25 l/m ² za dva sloja	30,24/lit.
Izdašnost:	oko 56 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	9004329234291	

KLIMA PREDPREMAZI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit EasyPrimer | Univerzalni predpremaz

Univerzalni temeljni predpremaz za učvršćivanje i ujednačavanje mineralnih i organskih podloga prije nanošenja Baumit unutarnjih boja i masa za izravnavanje. Prikladan i na gipsanim pločama i pločama od gipsanih vlakana.

- za upojne i kredaste podloge
- paropropusan
- E.L.F. oznaka kvalitete

EasyPrimer 10 lit.		493,90/kanister
Utrošak:	oko 0,1 l/m ² za jedan sloj	49,39/lit.
Izdašnost:	oko 100 m ² /kanister	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta = 60 kanistera = 600 lit.	
EAN kod:	9004329260054	

EasyPrimer 5 lit.		286,45/kanister
Utrošak:	oko 0,1 l/m ² za jedan sloj	57,29 /lit.
Izdašnost:	oko 50 m ² /kanister	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246805	

EasyPrimer 1 lit.		69,62/boca
Utrošak:	oko 0,1 l/m ² za jedan sloj	
Izdašnost:	oko 10 m ² /boca	
Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija; 1 paleta = 32 kutije = 384 lit.	
EAN kod:	8606104246812	



FINO & PERLA

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

PASTOZNE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit FinishSuperior

Pastozna masa za izravnavanje, spreman za upotrebu, za stvaranje izuzetno glatkih površina. Izuzetno se lako brusi. Samo za unutarnju upotrebu. Prikladno za ručnu ili strojnu primjenu. Debljina 0-2 mm

- za vrlo glatke površine
- lako se brusi
- za ručnu i strojnu primjenu

Finish Superior 20 kg		cijena na upit
Utrošak:	oko 1,6 kg/m ² / mm	
Izdašnost:	oko 12,5 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante= 480 kg	

PRAŠKASTE MASE ZA ZAGLAĐIVANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit FinoFill

Mineralna masa za zaglađivanje na bazi gipsa koja se koristi za zapunjavanje spojeva i zaglađivanje ili popravak podloga na mineralnoj osnovi. Samo za unutarnju upotrebu.

- niski stupanj skupljanja
- jednostavna ugradnja
- nema stvaranja pukotina

FinoFill 20 kg		62,20/vreća
Utrošak:	oko 0,85 kg/m ² /1 mm	3,11/kg
Oblik isporuke:	kanta 20 kg	
EAN kod:	9004329215320	

ZDRAVO STANOVANJE



FINE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit PerlaWhite (ex.PerlaExterior White) | Bijela fina žbuka

Bijela vapnena ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, prirodne boje. Za ručno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- bijela, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaWhite 25 kg		46,25/vreća
Utrošak:	oko 4 kg/m ² za 3 mm sloj debljine	1,85/kg
Izdašnost:	oko 6,25 m ² /vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1350 kg	
EAN kod:	3858892970218	



Baumit PerlaExterior (ex. PerlaExterior Gray) | Siva fina žbuka

Fina vapneno-cementna ručna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu, sive boje. Za ručno i strojno nanošenje na podložne i toplinske žbuke, bez mogućnosti armiranja. Granulacija 1 mm.

- siva, zaribana površina
- ručna i strojna obrada
- za unutarnju i vanjsku primjenu

PerlaExterior 25 kg		33,50/vreća
Utrošak:	oko 4 kg/m ² za 3 mm sloj debljine	1,34/kg
Izdašnost:	oko 6,25 m ² /vreći za 4 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970461	



Baumit PerlaInterior | Fina unutarnja žbuka

Fina vapneno-cementna žbuka za unutarnju primjenu granulacije 0,6 mm. Prikladna za ručno i strojno nanošenje na sve podložne i toplinske žbuke. Jednostavna za obradu, fine strukture i paropropusna. Žbuka nije prikladna za izravno nanošenje na podloge od betona ili porobetona te za vanjsku upotrebu.

- fina završna žbuka
- za ručnu i strojnu ugradnju
- za unutarnju primjenu

PerlaInterior 25 kg		33,50/vreća
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ² za 1 mm	1,34/kg
Izdašnost:	oko 17 m ² /vreći/1 mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće, 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970430	



Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

DIVINA UNUTARNJE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Divina Latex | Visokoperiva unutarnja lateks zidna boja

Visokokvalitetna lateks boja odlične pokrivenosti i opornosti na mokru abraziju. Ugradnja: valjkom, četkom ili airless našpricavanjem. Dostupna u svim Baumit Life nijansama. Pokrivenost: klasa 1. Otpornost na mokru abraziju: klasa 1.

■ visoka otpornost na mokru abraziju ■ E.L.F. kvaliteta ■ polu-sjaj

Divina Latex 14lit.		1.064,42/kanta
Utrošak:	oko 0,15 lit./m ²	76,03/lit.
Izdašnost:	oko 93 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kanti = 336 lit.	
EAN kod:	9004329231658	



Baumit Divina Pro | Unutarnja boja

Visokokvalitetna bijela unutarnja boja odlične izdašnosti, pokrivenosti i otpornosti na mokru abraziju. Boja visoke bijeline i prionjivosti. Ugradnja: valjkom, četkom ili airless našpricavanjem. Prikladna za sve vrste mineralnih podloga.

Pokrivenost: klasa 1. Otpornost na mokru abraziju: klasa 2.

■ velika izašnost ■ univerzalna ■ visoka bijelina

Divina Pro 14 lit.		354,76/kanta
Utrošak:	oko 0,10 lit./m ²	25,34/lit.
Izdašnost:	oko 140 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. 1 paleta = 24 kanti = 336 lit.	

DIVINA UNUTARNJE BOJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Divina Classic | Univerzalna unutarnja zidna boja

Univerzalna unutarnja bijela boja dobrih svojstava obrade i pokrivenosti. Ugradnja: valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa, ispitana na prisutnost štetnih tvari. Pokrivenost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 2. Razina sjaja: mat.

■ ekonomična ■ univerzalna ■ niske emisije štetnih tvari, bez otapala

Divina Classic 14lit.		263,48/kanta
Utrošak:	oko 0,12 lit./m ²	18,82/lit.
Izdašnost:	oko 117 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 lit.	
EAN kod:	5945752003914	



Baumit Divina Eco | Ekološki prihvatljiva unutarnja zidna boja

Univerzalna bijela boja sa dobrim svojstvima primjene i visoke pokrivenosti. Primjena valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa, ispitana na prisutnost štetnih tvari. Pokrivenost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 3. Razina sjaja: mat.

■ ekološka ■ za novogradnju i obnovu ■ niske emisije štetnih tvari, bez otapala

Divina Eco 14 lit.		174,72/kanta
Utrošak:	oko 0,15 lit./m ²	12,48/lit.
Izdašnost:	oko 93 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	14 lit. kanta, 1 paleta = 24 kanti = 336 lit.	
EAN kod:	5945752003938	



Baumit Divina Optima | Ekonomička unutarnja zidna boja

Univerzalna bijela boja za unutarnje radove jednostavna obrade i dobre pokrivenosti. Ugradnja: nanošenjem valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, suši se bez mirisa. Primjena valjkom, četkom ili airless špricanjem. Paropropusna, bez emisije, bez otapala i omekšivača, bez mirisa, testirana kao netoksična.

Pokrivenost: klasa 2. Otpornost na mokru abraziju: klasa 5. Razina sjaja: mat.

■ ekonomična ■ univerzalna ■ dobra pokrivenost

Divina Optima 15 lit.		136,05/kanta
Utrošak:	oko 0,2 lit./m ²	9,07/lit.
Izdašnost:	oko 75 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	15 lit. kanta, 1 paleta = 24 kante = 360 lit.	
EAN kod:	8606104246416	



Baumit EasyPrimer | Univerzalni predpremaz

Univerzalni temeljni predpremaz za učvršćivanje i ujednačavanje mineralnih i organskih podloga prije nanošenja Baumit unutarnjih boja i masa za izravnavanje. Prikladan i na gipsanim pločama i pločama od gipsanih vlakana.

■ za upojne i kredaste podloge ■ paropropusan ■ E.L.F. oznaka kvalitete

EasyPrimer 10 lit.		493,90/kanister
Utrošak:	oko 0,1 l/m ² za jedan sloj	49,39/lit.
Izdašnost:	oko 100 m ² /kanister	
Oblik isporuke:	10 lit. kanister, 1 paleta = 60 kanistera = 600 lit.	
EAN kod:	9004329260054	

EasyPrimer 5 lit.		286,45/kanister
Utrošak:	oko 0,1 l/m ² za jedan sloj	57,29 /lit.
Izdašnost:	oko 50 m ² /kanister	
Oblik isporuke:	5 lit. kanister, 1 paleta = 64 kanistera = 320 lit.	
EAN kod:	8606104246805	

EasyPrimer 1 lit.		69,62/boca
Utrošak:	oko 0,1 l/m ² za jedan sloj	
Izdašnost:	oko 10 m ² /boca	
Oblik isporuke:	1 lit. boca, 12 kom/kutija; 1 paleta = 32 kutije = 384 lit.	
EAN kod:	8606104246812	



ŽBUKE ZA UNUTARNJU PRIMJENU

Vidi brošuru „Za prirodno i zdravo stanovanje bitni su materijali“

VAPNENO-CEMENTNE STROJNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit MPI 25 | Strojna vapneno-cementna žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka za zaribavanje, za sve unutarnje prostore, uključujući i tzv. mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

- zaribana površina
- strojno obradiva
- prikladna i za mokre čvorove (W4)

MPI 25 25 kg	22,75/vreća
Utrošak:	oko 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	oko 1,7 m ² /vreći za 1 cm debljine
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970126

MPI 25 40 kg	34,40/vreća
Utrošak:	oko 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	oko 2,9 m ² /vreći za 1 cm debljine
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg
EAN kod:	3858892970348

MPI 25 silos	930,00/t
Utrošak:	oko 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	oko 71 m ² /t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	silos
EAN kod:	3858892970355



Baumit MPI 25 Plus | Vapneno-cementna strojna žbuka

Vapneno-cementna strojna žbuka s dodatkom perlita, za sve unutarnje prostore i mokre čvorove. Granulacija 1 mm.

- dodatak perlita
- strojna i ručna ugradnja
- prikladna i za mokre čvorove (W4)

MPI 25 Plus 25 kg	23,50/vreća
Utrošak:	oko 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	oko 1,7 m ² /vreći za 1 cm debljine
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970362

MPI 25 Plus silos	960,00/t
Utrošak:	oko 14 kg/m ² /cm
Izdašnost:	oko 71 m ² /t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	silos
EAN kod:	3858892970379

ŽBUKE ZA UNUTARNJU PRIMJENU



GIPSANE STROJNE ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Ratio 20 | Strojna gipsana žbuka

Jednoslojna gipsana strojna žbuka za zaribavanje, za unutarnju primjenu. Granulacija 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojna strojna obrada
- za primjenu unutra, uključujući i mokre čvorove (W1 i W2)

Ratio 20 25 kg	30,25/vreća
Utrošak:	oko 12 kg/m ² /cm
Izdašnost:	oko 2,08 m ² /vreći za 1 cm debljine oko 83 m ² /t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970232



Baumit Ratio Glatt | Strojna gipsana žbuka

Jednoslojna gipsana žbuka za strojno nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Granulacija 1 mm.

- glatke površine
- obradiva u jednom sloju
- za primjenu unutra, uključujući i mokre čvorove (W1, W2 i W3)

RatioGlatt 25 kg	31,00/vreća
Utrošak:	oko 11 kg/m ² /cm
Izdašnost:	oko 2,27 m ² /vreći za 1 cm debljine oko 91 m ² /t za 1 cm debljine žbuke
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970133

RatioGlatt silos	1.280,00/t
------------------	------------

DODACI ZA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Spritz 2 | Žbuka za špric

Cementni špric za ručno i strojno nanošenje, služi kao priprema podloge za mineralne žbuke te za ujednačavanje upojnosti kod jako upojnih podloga kao i poboljšavanje prijanjanja, prije nanošenja vapnenih i vapneno-cementnih žbuka.

- cementni špric za pripremu podloga prije žbukanja
- ručno i strojno obradiv
- prikladan za sve vrste mineralnih podloga

Spritz 2 25 kg	22,25/vreća
Utrošak:	oko 6 – 8 kg/m ² (za 100 % prekrivanje)
Izdašnost:	oko 3 – 5 m ² /vreći, oko 140 m ² /t
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970065



Baumit BetonKontakt | Predpremaz za podlogu prije žbukanja

Predpremaz za betonske podloge, prije žbukanja gipsanim žbukama i vapneno-gipsanim. Nerazrijeđeno nanijeti na beton.

- za betonske podloge
- specijalno za Baumit gipsane žbuke
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg	313,80/kanta
Utrošak:	oko 0,4 kg/m ²
Izdašnost:	oko 50 m ² /kanta
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg
EAN kod:	9004329216082

DODACI ZA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzосуећи, temeljni premaz visoke чvrстоће, за глатке і neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa і kod svih cementnih і vapneno-cementnih жbuka на глатким podlogama, kao što su beton і armirani beton. Adekvatna zamjena за Baumit SuperGrund і Baumit BetonPrimer. Poboljšana kvaliteta за još bolju vezu.

- univerzalni primer за sva područja primjene
- за neupojne podloge
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg	642,40/kanta
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge
Izdašnost:	oko 60 m²/kanta
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN kod:	8606104246683

SuperPrimer 5 kg	190,75/kanta
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge
Izdašnost:	oko 15 m²/kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN kod:	8606104246690

SuperPrimer 1,5 kg	54,82/pakiranje
Utrošak:	oko 0,3 kg/m² ovisno o vrsti podloge
Izdašnost:	oko 3 m²/pak.
Oblik isporuke:	1,5 kg/pak., 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 576 kg
EAN kod:	8606104246836



Baumit Grund | Dubinski predpremaz за upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen за uporabu, bez otapala, на bazi disperzijskog veziva služi за pripremu upojnih podloga prije izvedbe svih v/c і gipsanih жbuka, estriha на bazi kalcijsulfatnog ии cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razijeđuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa за zaglađivanje, ljepila за keramiku і hidroizolacija.

- ujednačava upojnost і služi kao vezivni most
- univerzalni temeljni premaz
- odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg	258,70/kanta
Utrošak:	oko 0,05 – 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost:	oko 66 – 200 m²/kanti ovisno o podlozi
Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg
EAN kod:	9004329220768

Grund 5 kg	142,30/kanta
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost:	oko 33 -100 m²/kanti ovisno o podlozi
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
EAN kod:	8606104246515

Grund 1 kg	35,84/boca
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost:	oko 6,6 - 20 m²/boci ovisno o podlozi
Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 384 kg
EAN kod:	8606104246829



Baumit SpeedFix | Ljepilo за kutne profile

Brzovezujuće ljepilo за kutne profile, dilatacijske profile і profile за жbukanje. За brzo učvršćivanje elektro instalacija і razvodnih kutija.

- brzovezujuće ljepilo за kutne profile, dilatacijske profile і profile за жbukanje
- brzo očvršćivanje
- visoka stabilnost

SpeedFix 30 kg	60,60/vreća
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ovisno o ravnosti podloge, за debljinu morta 15 mm
Izdašnost:	oko 21 lit./vreći = 20 metara/vreća
Oblik isporuke:	vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreće = 1.440 kg
EAN kod:	9004329222106

DODACI ZA ŽBUKE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit PutzEckleiste | Unutarnji kutnik

Pocinčani kutni profil за unutarnje жbukanje.

PutzEckleiste	11,12/kom
Oblik isporuke:	komad 2,7 m, 1 bunt = 25 komada = 67,5 m
EAN kod:	9004329235212



Baumit DrahtEckwinkel WIDRA APS | Жičани kutnik за vanjsko жbukanje

Жičани kutnik за vanjsko жbukanje. Dulji rok isporuke!

DrahteckWinkel WIDRA APS	36,71/kom
Oblik isporuke:	komad 2,95 m, 1 bunt = 40 komada = 118 m
EAN kod:	9004329274044



Baumit Fenster-und Türanschlussprofil | Unutarnji priključni profil за prozore і vrata

Unutarnje završne priključne letvice за prozore і vrata, за debljinu жbuke ≥ 6 mm і ≥ 9 mm. Samoljepljivi, bijeli, s ljepljivom trakom за priljepljivanje zaštitne folije.

Fenster-und Türanschlussprofil 6	13,39/kom
Oblik isporuke:	komad 2,6 m, 1 bunt = 50 komada = 130 m

Fenster-und Türanschlussprofil 9	13,39/kom
Oblik isporuke:	komad 2,6 m, 1 bunt = 50 komada = 130 m



Baumit Schnellputzleisten | Letvice за жbukanje kupaonice

Kupaonske letvice за жbukanje. Dulji rok isporuke!

Schnellputzleisten	
За жbuku sloja debljine 6 mm	4,12/m
За жbuku sloja debjine 10 mm	4,36/m



Baumit MP Tex | Staklena mrežica за armiranje gipsanih жbuka

Alkalno postojana tekstilno - staklena mrežica за gipsane жbuke, plava. Rola 50 m² (100 cm široka, 50 m duga). Dulji rok isporuke!

MP Tex	428,50/rola
Veličina okna:	oko 8 x 7 mm
Utrošak:	oko 1,1 m dužni/m²
Izdašnost:	oko 45 m²/rola
Oblik isporuke:	50 m² rola
EAN kod:	9004329262027

bitna je *Za sigurnost i udobnost* *stabilnost*



PROGRAM ZA KERAMIKU STR. 74

PROGRAM ZA PODOVE STR. 84

GRADEVINA STR. 88



BAUMACOL

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“



KLASIFIKACIJA I OZNAČAVANJE

PREMA EN 12004

Ljepilo za pločice s udjelom cementa

- C1** s udjelom cementa za normalne zahtjeve
- C2** s udjelom cementa za povećane zahtjeve
- F** brzo stvrdnjavajuće ljepilo
- T** sa smanjenim klizanjem
- E** s produženim otvorenim radnim vremenom
- S1** elastični mort za lijepljenje, > 2.5 - 5.0 mm
- S2** elastični mort za lijepljenje, > 5.0 mm

PREMA EN 13888

Masa za fugiranje s udjelom cementa

- CG 1** masa za fugiranje za normalne zahtjeve sa udjelom cementa
- CG 2** poboljšana masa za fugiranje s udjelom cementa i s dodatnim vrijednostima (visoka otpornost na trošenje uslijed trenja i smanjena apsorpcija vode)

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzосуеи, temeljni premaz visoke чvrстоће, за глатке и neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton. Adekvatna zamjena za Baumit SuperGrund i Baumit BetonPrimer. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

- univerzalni primer za sva područja primjene
- za neupojne podloge
- bez otapala



SuperPrimer 20 kg	642,40/kanta
Utrošak:	oko 0,3 kg/m ² ovisno o vrsti podloge
Izdašnost:	oko 60 m ² /kanta
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg
EAN kod:	8606104246683
SuperPrimer 5 kg	190,75/kanta
Utrošak:	oko 0,3 kg/m ² ovisno o vrsti podloge
Izdašnost:	oko 15 m ² /kanta
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
EAN kod:	8606104246690
SuperPrimer 1,5 kg	54,82/pakiranje
Utrošak:	oko 0,3 kg/m ² ovisno o vrsti podloge
Izdašnost:	oko 3 m ² /pak.
Oblik isporuke:	1,5 kg/pak., 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 576 kg
EAN kod:	8606104246836

PROGRAM ZA KERAMIKU



PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge


Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije svih v/c i gipsanih žbuka, izvedbe estriha na bazi kalcij-sulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razrijeđuje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija. Adekvatna zamjena za Baumit SaugAusgleich.

- ujednačava upojnost i služi kao vezivni most
- univerzalni temeljni premaz
- odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg	258,70/kanta
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m ² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost:	oko 66 - 200 m ² /kanti ovisno o podlozi
Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg
EAN kod:	9004329220768
Grund 5 kg	142,30/kanta
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m ² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost:	oko 33 - 100 m ² /kanti ovisno o podlozi
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg
EAN kod:	8606104246515
Grund 1 kg	35,84/boca
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m ² ovisno o upojnosti podloge
Izdašnost:	oko 6,6 - 20 m ² /boci ovisno o podlozi
Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 384 kg
EAN kod:	8606104246829

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol FlexTop Speed | Brzovezajuće ljepilo za keramiku

Visoko fleksibilno brzovezajuće tankoslojno ljepilo (C2TF S1, EN 12004, EN 12002), deformabilno. Otporno na smrzavanje i visoko stabilno. Izrazito prikladno za podno grijanje, lijepljenje kamena, pločice velikog formata i kod prepločavanja pločica na pločicu.

- brzovezuje
- prohodnost nakon 3 sata
- fleksibilno sa jakom prionjivosti

Baumacol FlexTop Speed 25 kg	159,00/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
EAN kod:	8591251002506



Baumit Baumacol FlexTop White | Visokofleksibilno bijelo ljepilo za keramiku

Bijelo visokofleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN 12004, EN 12002), otporno na smrzavanje, stabilno. Naročito prikladno za podno grijanje, lijepljenje kamena, pločice velikog formata i kod polaganja pločica na pločicu.

- bijele boje
- za slabo upojnu keramiku, kamen, porculan i mozaik
- odlična fleksibilnost i prionjivost

Baumacol FlexTop White 25 kg	125,50/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
EAN kod:	8606104246089
Baumacol FlexTop White 5 kg	34,25/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja
Izdašnost:	oko 1,25 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg
EAN kod:	8606104246928

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a

**Baumit Baumacol FlexTrass medio | Visokofleksibitno ljepilo bez iscvjetavanja**

Visokofleksibilno tankoslojno ljepilo (C2T S1, EN 12004 i EN 12002), dimenzije nanošenja do 20 mm. Izrazito prikladno za lijepljenje klinkera, keramike, prirodnog kamena, velike otpornosti na vodu i mraz.

- bez mogućnosti iscvjetavanja
- za lijepljenje kamenih ploča na fasadama
- za lijepljenje prirodnog kamena i klinkera

Baumacol FlexTrass medio 25 kg		112,25/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	4,49/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3800866001466	

**Baumit Baumacol FlexTop | Visokofleksibilno ljepilo za keramiku**

Visokofleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN 12004, EN 12002) za lijepljenje keramičkih pločica, slabo upojne keramike, porculanskih i staklenih mozaik pločica.

- hidraulički stvrdnjavajuće
- visokofleksibilno
- otporno na smrzavanje

Baumacol FlexTop 25 kg		99,25/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	3,97/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970072	

Baumacol FlexTop 5 kg		32,30/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	6,46/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg	
EAN kod:	8606104246911	

**Baumit Baumacol FlexUni White | Bijelo ljepilo za keramiku**

Bijelo fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE, EN 12004) za lijepljenje pločica i slaboupojne keramike, mozaika, kamena, na sve uobičajene građevinske podloge.

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- produljeno otvoreno vrijeme
- prikladno za podno grijanje

Baumacol FlexUni White 25 kg		89,00/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	3,56/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110096	

**Baumit Baumacol FlexUni | Fleksibilno ljepilo za keramiku**

Fleksibilno, tankoslojno ljepilo (C2TE, EN 12004) za lijepljenje pločica i slabo upojne keramike.

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- produljeno otvoreno vrijeme
- pogodno za podno grijanje

Baumacol FlexUni 25 kg		76,00/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	3,04/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970096	

Baumacol FlexUni 5 kg		23,35/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	4,67/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg	
EAN kod:	8606104246904	

LJEPILA ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a

**Baumit Baumacol Flexo | Fleksibilno ljepilo za keramiku**

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2T, EN 12004) posebno oplemenjeno za lijepljenje keramičkih pločica i slabo upojne keramike. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

- ekonomično
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- za slaboupojnu keramiku

Baumacol Flexo 25kg		61,50/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	2,46/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970089	

C2T

**Baumit Baumacol Bianco | Bijelo ljepilo za prirodni kamen**

Tankoslojno bijelo ljepilo (C1T, EN 12004) za prirodni kamen. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

- mineralno ljepilo
- za lijepljenje prirodnog kamena
- za primjenu unutra i van

Baumacol Bianco 25 kg		59,00/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	2,36/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970195	

C1T

**Baumit Baumacol Basic | Ljepilo za upojnu keramiku**

Tankoslojno unutarnje ljepilo (C1, EN 12004) za lijepljenje upojnih keramičkih pločica.

- ekonomično
- za unutarnju primjenu
- za upojnu keramiku

Baumacol Basic 25kg		35,75/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	1,43/kg
Izdašnost:	oko 5 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970003	

Baumacol Basic 5kg		17,90/vreća
Utrošak:	oko 1,2 kg/m ² /mm debljine sloja	3,58/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m ² /vreći za 4 mm debljine sloja	
Oblik isporuke:	5 kg vreća, 1 paleta = 120 vreće = 600 kg	
EAN kod:	8606104246881	

C1T



MASE ZA IZRAVNANJE PODLOGE I HIDROIZOLACIJE

Cijena / kn bez PDV-a

**Baumit Baumacol Preciso Speed | Brzovezujući mort za pripremu podloge**

Brzovezujući mort za popravke i izravnavanje u sloju do 30 mm prije hidroizolacija i lijepljenja keramičkih obloga. Otporan na djelovanje vode i smrzavanje. Za unutarnju i vanjsku primjenu, garaže, terase i fasade. **Dulji rok isporuke!**

- za sve mineralne podloge
- debljine sloja od 2 do 30 mm
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Baumacol Preciso Speed 25kg		102,00/vreća
Utrošak:	oko 1,6 kg/m ² /mm debljine sloja	4,08/kg
Izdašnost:	ovisno o debljini nanosa, oko 1,5 m ² /vreći za prosječnu debljinu 10 mm	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329289215	



MASE ZA IZRAVNAVANJE PODLOGE I HIDROIZOLACIJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol Proof | Vodonepropusna masa za brtvljenje

Jednokomponentna, trajno elastična, masa za brtvljenje sa svojstvom premoštenja pukotina za fleksibilno brtvljenje ispod keramičkih obloga u unutarnjim prostorima. Spremna za uporabu, u žutoj boji, nanošenje lopaticom ili valjkom. Potrebna su najmanje dva nanosa. Za pravilnu izvedbu hidroizolacije ispod obloga od keramike u sanitarnim i mokrim prostorima. Za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

- jednokomponentna, bez otapala
- trajnoelastična
- bez fuga i spojeva

Baumacol Proof 25 kg			722,00/kanta
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ² /mm (za dva nanosa ovisno o glatkoći površine)		28,88/kg
Izdašnost:	oko 16,5 - 17,0 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, paleta= 24 kanti=600 kg		
EAN kod:	9004329295636		
Baumacol Proof 7 kg			233,10/kanta
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ² /mm (za dva nanosa ovisno o glatkoći površine)		33,30/kg
Izdašnost:	oko 4,5 - 5,0 m ² /kanta		
Oblik isporuke:	25 kg kanta, paleta= 24 kanti=600 kg		
EAN kod:	9004329295636		



Baumit Baumacol Protect 2K elastic | Vodonepropusna 2K viskoelastična masa za hidroizolaciju

Dvokomponentna viskoelastična polimer-cementna, vodonepropusna masa kod pozitivnog i negativnog tlaka vode. Otporna na smrzavanje. Prikladna za hidroizolaciju terasa, kupaoonica, bazena, ispod ljepila za pločice itd. Za unutarnja mokra područja, područja pod vodom (bazeni, rezervoari pitke vode itd.) te vanjska područja poput balkona, terasa, temelji zidova i sl. Prikladna visokim zahtjevima elastičnosti, područja sa pješačkim i teretnim prometom koja su direktno obložena keramikom, područja opterećena korozijom soli. Zahvaljujući visokom elastičnosti, masa je izrazito prikladna za premoštenje pukotina u podlozi. Premoštenje pukotina: razred A5 (>2,5 mm) prema normi EN 1062-7. Konzistenciju mase možemo prilagoditi za nanos četkom ili gletrom.

- laka obrada i nanošenje na podlogu
- viskoelastična masa
- ispod keramičkih pločica i u sustavima sanacije

Protect 2K elastic 20kg + 8kg			465,84/set
Utrošak:	3,0 - 4,0 kg/mm ² za dva nanosa četkom		
Izdašnost:	oko 8,0 m ² /komplet 20 + 8 kg		
Oblik isporuke:	28 kg komplet (20 + 8); 1 paleta = (20kg) 63 vreće		
	1 paleta = 63 kanistera; komplet A - 20 kg u papirnatj vreći; komplet B - 8 kg u plastičnoj kanti		
EAN kod:	3831009433998		



ZA PITKU VODU!



Baumit Baumacol Protect 2K | Vodonepropusna 2K masa za hidroizolaciju

Dvokomponentna vodonepropusna masa, na bazi modificirane cementne smjese, prikladna za izolacije u unutarnjim i vanjskim prostorima. Lako obrađiva, paropropusna, otporna na abraziju, soli za posipanje i mraz.

Prikladna za izvođenje bez pojava pukotina u kupaoinicama, balkonima, terasama, bazenima, spremnicima itd.

Baumacol Protect 2K 20kg + 8kg			443,29/set
Utrošak:	oko 2,5 kg/m ² / 2 mm		
Izdašnost:	oko 8,0 m ² /komplet 20 + 8 kg		
Oblik isporuke:	28 kg komplet (20 + 8); 1 paleta = (20kg) 63 vreće		
	1 paleta = 63 kanistera; komplet A - 20 kg u papirnatj vreći; komplet B - 8 kg u plastičnoj kanti		
EAN kod:	3831009432762		



ZA PITKU VODU!



Baumit Baumacol Protect One | Vodonepropusna masa

Suha, industrijski pripremljena mješavina na cementnoj bazi. Služi za hidroizolaciju unutarnjih i vanjskih, horizontalnih i vertikalnih betonskih i cementnih površina, za primjenu prije polaganja keramike.

- jednokomponentna
- izvedba hidroizolacije bez spojeva
- otporno na smrzavanje

Baumacol Protect One 25 kg			112,25/vreća
Utrošak:	oko 3 - 4 kg/m ² za dva nanosa četkom (oko 2 mm debljine)		4,49/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg		
EAN kod:	3831009432755		



ZA PITKU VODU!

MASE ZA FUGIRANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol PremiumFuge | Masa za fugiranje

Visokokvalitetne, elastične cementno vezane fuge klase CG2, SIST EN 13888 za fugiranje širine 1 - 8 mm. Prikladne su za korištenje unutra i vani na zidovima i podovima na keramici, porculanskim pločicama, staklenom mozaiku, klinkeru kao i prirodnom ili umjetnom kamenu na terasama, balkonima i estrisima sa podnim grijanjem.

- brza primjena
- sigurna zaštita
- veliki izbor boja

Baumacol PremiumFuge 2kg					
Utrošak:	oko 0,2 - 0,8 kg/m ²				
Oblik isporuke:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg				
EAN kod:	white 5996504606419	jasmin 5996504606211	bahama 5996504606068	manhattan 5996504606297	
	bermuda 5996504606082	rubin 5996504606358	dark brown 5996504606150	brown 5996504606112	
	light brown 5996504606259	miel 5996504606310	camel 5996504606136	grey 5996504606198	
	silk grey 5996504606372	cement grey 5996504606013	antracite 5996504606044	lavender 5996504606853	
	ice blue 5996504606778	spring rose 5996504606730	irish sand 5996504606792	terracotta 5996504606716	
	antique pink 5996504606754	pale olive 5996504606877	taupe 5996504606839	carbon 5996504606815	

Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena
white	12,17/kg	jasmin	15,33/kg	bahama	15,33/kg	manhattan	15,33/kg
bermuda	15,33/kg	rubin	15,33/kg	dark brown	18,25/kg	brown	18,25/kg
light brown	15,33/kg	miel	15,33/kg	camel	15,33/kg	grey	15,33/kg
silk grey	18,25/kg	cement grey	12,01/kg	antracite	18,25/kg	lavender	15,33/kg
ice blue	15,33/kg	spring rose	15,33/kg	irish sand	15,33/kg	terracotta	15,33/kg
antique pink	15,33/kg	pale olive	15,33/kg	taupe	15,33/kg	carbon	15,33/kg

Baumacol PremiumFuge 5kg					
Utrošak:	oko 0,2 - 0,8 kg/m ²				
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg				
EAN kod:	white 5996504606426	jasmin 5996504606228	bahama 5996504606075	manhattan 5996504606303	
	bermuda 5996504606099	rubin 5996504606365	dark brown 5996504606167	brown 5996504606129	
	light brown 5996504606266	miel 5996504606327	camel 5996504606143	grey 5996504606204	
	silk grey 5996504606389	cement grey 5996504606020	antracite 5996504606051	lavender 5996504606860	
	ice blue 5996504606785	spring rose 5996504606747	irish sand 5996504606808	terracotta 5996504606723	
	antique pink 5996504606761	pale olive 5996504606884	taupe 5996504606846	carbon 5996504606822	

Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena
white	8,61/kg	jasmin	12,05/kg	bahama	12,05/kg	manhattan	12,05/kg
bermuda	12,05/kg	rubin	12,05/kg	dark brown	14,34/kg	brown	14,34/kg
light brown	12,05/kg	miel	12,05/kg	camel	12,05/kg	grey	12,05/kg
silk grey	12,05/kg	cement grey	8,66/kg	antracite	14,34/kg	lavender	12,05/kg
ice blue	12,05/kg	spring rose	12,05/kg	irish sand	12,05/kg	terracotta	12,05/kg
antique pink	12,05/kg	pale olive	12,05/kg	taupe	12,05/kg	carbon	12,05/kg

Baumacol PremiumFuge 25kg					
Utrošak:	oko 0,2 - 0,8 kg/m ²				
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg				
EAN kod:	Cement grey 5996504606488	White 5996504606495	Grey 5996504606493	Manhattan 5996504606709	

Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena	Boja	Cijena
Cement grey	4,80/kg	White	5,41/kg	Grey	8,14/kg	Manhattan	8,14/kg

PRIRODNA LINIJA	white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand
VINTAGE LINIJA	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
ZEMLJANA LINIJA	rubin	dark brown	brown	light brwon	miel	camel
URBANA LINIJA	grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon

SILIKON

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol Silikon | Silikonski kit za brtvljenje

Jednokomponentna, visokoelastična silikonska masa sa antifungicidnim djelovanjem. Izrađena na bazi acetata. Očvršćava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost nakon isparavanja acetatne kiseline. Prikladna je za primjenu u prostorima sanitarija unutra i vani, uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- 24 nijanse boja prema paleti Baumacol fugirnih masa
- visoka fleksibilnost
- za unutarnju i vanjsku primjenu

Baumacol Silikon

Utrošak: oko 8,5 m/ kartuša 310 ml za debljinu fuge 6x6 mm

Oblik isporuke: 310 ml tuba, 12 komada/kutiji, 1 paleta = 100 kutija = 380 kg

EAN kod: transparent	9004329268289	white	9004329268364	jasmin	9004329268388	bahama	9004329268456
manhattan	9004329268302	bermuda	9004329268258	rubin	9004329268425	dark brown	9004329268272
brown	9004329268340	light brown	9004329268432	miel	9004329268395	camel	9004329268241
grey	9004329268470	silk grey	9004329266889	cement grey	9004329268296	antracite	9004329268333
lavender	9004329270886	ice blue	9004329271562	spring rose	9004329271579	irish sand	9004329271586
terracotta	9004329271593	antique pink	9004329271609	pale olive	9004329271616	taupe	9004329271623
carbon	9004329271630						

Boja /Cijena

transparent	36,86/kom	white	36,86/kom	jasmin	40,88/kom	bahama	40,88/kom
manhattan	40,88/kom	bermuda	44,26/kom	rubin	44,26/kom	dark brown	40,88/kom
brown	40,88/kom	light brown	40,88/kom	miel	40,88/kom	camel	44,26/kom
grey	40,88/kom	silk grey	40,88/kom	cement grey	36,86/kom	antracite	40,88/kom
lavender	44,26/kom	ice blue	44,26/kom	spring rose	44,26/kom	irish sand	44,26/kom
terracotta	44,26/kom	antique pink	44,26/kom	pale olive	44,26/kom	taupe	44,26/kom
carbon	44,26/kom						

PRIRODNA
LINIJA

white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand
-------	--------	--------	-----------	------------	------------

VINTAGE
LINIJA

bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
---------	----------	----------	-------------	--------------	------------

ZEMLJANA
LINIJA


rubin	dark brown	brown	light brwon	miel	camel
-------	------------	-------	-------------	------	-------

URBANA
LINIJA

grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon
------	-----------	-------------	-------	-----------	--------

DODACI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol Strap | Traka za brtvljenje

Trajnoelastična, vodonepropusna brtvena traka s ojačanom tkaninom od filca za brtvljenje zidnih i podnih spojeva kod izvođenja vodonepropusnih premaza u sustavu Baumacol. Širina trake dim.=12 cm, obavezni preklop na prekidima min. 5 cm.

- trajna fleksibilnost
- jednostavnost pri ugradnji
- unutarnja i vanjska primjena

Baumacol Traka za brtvljenje 10 m

101,20/rola

Utrošak: kod izračunavanja potrošnje ubrajamo preklapanje trake

10,12/m

koje mora biti najmanje 5 cm

Oblik isporuke: kutija - rola 10 m

EAN kod: 9004329267862

Baumacol Traka za brtvljenje 50 m

481,50/rola

Utrošak: kod izračunavanja potrošnje ubrajamo preklapanje trake

9,63/m

koje mora biti najmanje 5 cm

Oblik isporuke: kutija - rola 50 m

EAN kod: 9004329267879



Baumit Baumacol Strap fix | Samoljepiva gumirana traka za brtvljenje

Samoljepljiva trajnoelastična brtvena traka za brtvljenje spojeva i dilatacija u kupaonicama, bazenima, terasama i balkonima, u sustavu polaganja keramike Baumacol. Za lakše i sigurnije brtvljenje spojeva, radnih i dilatacijskih reški. Širina trake dim.=10 cm, obavezni preklop na prekidima min. 5 cm.

- sigurnost
- precizna izvedba
- unutarnja i vanjska primjena

Baumacol traka za brtvljenje 10 m

173,50/rola

Oblik isporuke: po komadu

17,35/m

EAN kod: 9004329268951


Baumacol traka za brtvljenje 20 m

334,00/rola

Oblik isporuke: po komadu

16,70/m

EAN kod: 9004329270831



Baumit Baumacol Manschette | Manžeta/obujmica

Trajnoelastična traka u obliku kvadrata za brtvljenje prodora u podovima i zidovima. Za sigurnost i nepropusnost sustava.


- sigurnost
- precizna izvedba
- univerzalna primjena

Baumacol Podna manžeta dim. 425x425 mm

33,08/kom

Oblik isporuke: po komadu

EAN kod: 9004329268913



Baumit Baumacol Innenecke/Aussenecke | Unutarnji/vanjski kutni element

Trajnoelastična brtveća traka u obliku unutarnjeg/vanjskog kuta širine 120 mm, dužine 140x140mm. Za lakše i sigurnije brtvljenje dilatacijskih i radnih reški u kutevima.

- sigurnost
- brža izvedba
- praktičnost

Baumacol Innenecke

50,12/kom

Oblik isporuke: po komadu

EAN kod: 9004329268937

Baumacol Aussenecke

44,92/kom

Oblik isporuke: po komadu

EAN kod: 9004329268944

DODACI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol AquaSafe | Hidroizolacijska membrana

Troslojna hidroizolacijska membrana za zaštitu od pucanja i vlage na zidovima i podovima pod tankoslojno lijepljenim pločicama i keramikom.

Baumacol AquaSafe		1.383,00/rola
Boja:	siva	46,10/m
Širina:	1,000 mm	
Debljina:	0,62 mm	
EAN kod:	9004329232099	

ZAVRŠNI PROFILI ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol PVC zaobljeni profili | Profil za keramiku

Baumit PVC zaobljeni završni profili za keramiku u 8 boja, dimenzije 8,0 mm i 10,0 mm. Nosivi dio profila perforiran oznakom kvalitete Baumit.

Baumacol PVC zaobljeni profili dimenzija 8 mm					
Oblik isporuke: 1 kom/3 m, kutija 100 kom = 300 m					
Boja	EAN-Kod	Cijena	Boja	EAN-Kod	Cijena
white	3859889773805	5,44/m	brown	3859889773843	6,11/m
gray	3859889773829	5,50/m	cement gray	3859889773867	6,11/m
jasmin	3859889773836	6,11/m	bahama	3859889773874	6,11/m
miel	3859889773850	6,11/m	manhatan	3859889773881	6,11/m

Baumacol PVC zaobljeni profili dimenzija 10 mm					
Oblik isporuke: 1 kom/3 m, kutija 100 kom = 300 m					
Boja	EAN-Kod	Cijena	Boja	EAN-Kod	Cijena
white	3859889773904	6,44/m	brown	3859889773942	6,88/m
gray	3859889773928	6,31/m	cement gray	3859889773966	6,88/m
jasmin	3859889773935	6,88/m	bahama	3859889773973	6,88/m
miel	3859889773959	6,88/m	manhatan	3859889773980	6,88/m



Baumit Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 8 mm/10 mm | Profil za keramiku

Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 8 mm		
Oblik isporuke: po komadu		
Boja	EAN-Kod	
white	9002428	9,86/m
jasmin	9002428	9,86/m
Baumacol kutnici za PVC zaobljene profile 10 mm		
Oblik isporuke: po komadu		
Boja	EAN-Kod	
white	9002428	9,86/m
jasmin	9002428	9,86/m

ZAVRŠNI PROFILI ZA KERAMIKU

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Baumacol Aluminijski eloksirani zaobljeni profili natur | Profil za keramiku

Baumacol Aluminij eloksirani zaobljeni profili natur duljina 2,7 m/kom	
MODEL	
MR 8	19,24/m
MR 10	22,23/m
MR 12	26,51/m



Baumit Baumacol Aluminij eloksirani kutni profili natur | Profil za keramiku

Baumacol Aluminij eloksirani zaobljeni profili natur	
MODEL	
MG 8	14,91/m
MG 10	15,57/m
MG 12	17,21/m
MG 15	31,15/m



Baumit Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile (aluminijski)

Baumacol Kutnici za zaobljene ALU profile (aluminijski)	
Boja	
MRE 6 mm	43,82/kom
MRE 8 mm	43,82/kom
MRE 10 mm	43,82/kom
MRE 12,5 mm	43,82/kom



NIVELLO

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“

SAMONIVELIRAJUĆE MASE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Nivello 50 | Masa za niveliranje do 50 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C30-F6) za izravnavanje površina od estriha i betona. Unutarnja i vanjska primjena. Za debljinu sloja 2 - 50 mm. Prikladna za podno grijanje. Dulji rok isporuke!

- za unutarnju i vanjsku primjenu
- odlična ugradljivost
- prikladno za terase, balkone i garaže

Nivello 50 25 kg		182,50/vreća
Utrošak:	oko 1,8 kg/m ² /mm	7,30/kg
Izdašnost:	oko 14 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	4005893007620	



Baumit Nivello 30 | Masa za niveliranje do 30 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C35-F6) za izravnavanje ekstremnih neravnina i velikih površina sa minimalnim naprezanjem uslijed stvrdnjavanja. Za unutarnju primjenu u debljini sloja 2 - 30 mm. Odlikuje se vrlo dobrom akumulacijom topline. Prikladna za podno grijanje. **Dulji rok isporuke!**

- samonivelirajuća, za debljinu sloja 2-30 mm
- za unutarnju primjenu
- za velike neravnine

Nivello 30 25 kg		160,75/vreća
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ² /mm	6,43/kg
Izdašnost:	oko 16,5 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329267312	



Baumit Nivello 10 | Masa za niveliranje do 10 mm

Samonivelirajuća cementno vezana masa (CT-C30-F7), za izravnavanje površina od estriha i betona u zatvorenim prostorima u debljini sloja 2-10 mm. Prikladna za podno grijanje. **Dulji rok isporuke!**

- samonivelirajuća, za debljinu sloja 2-10 mm
- za unutarnju primjenu
- prikladna za podno grijanje

Nivello 10 25 kg		131,00/vreća
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ² /mm	5,24/kg
Izdašnost:	oko 16,5 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329261402	

Klasifikacija i označavanje - Prema EN 13813

CT - oslobađanje korozivnih tvari;

C30 - Tlačna čvrstoća > 30 N/mm²;

F7 - Savojna čvrstoća > 7 N/mm²

PROGRAM ZA PODOVE



SAMONIVELIRAJUĆE MASE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Nivello Quattro | Masa za niveliranje do 20 mm

Samonivelirajuća masa (CA-C20-F6), izrađena na bazi Ca-sulfatnog veziva, minimalnog skupljanja, prije polaganja svih vrsta podnih obloga manjeg i srednjeg formata. Maximalna debljina sloja 20 mm. Mogućnost polaganja obloga nakon 24 h.

- samonivelirajuća masa
- za unutarnju primjenu
- u staro i novogradnji

Nivello Quattro 25 kg		96,25/vreća
Utrošak:	oko 1,5 kg/m ² /mm	3,85/kg
Izdašnost:	oko 16,5 m ² /vreća za 1 mm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreće = 1.200 kg	
EAN kod:	3830058110195	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SuperPrimer | Temeljni predpremaz za neupojne podloge

Brzосуећи, temeljni premaz visoke чврстоће, за глатке і neupojne podloge. Primjena kod polaganja keramike, nivelirajućih masa i kod svih cementnih i vapneno-cementnih žbuka na glatkim podlogama, kao što su beton i armirani beton. Adekvatna zamjena za Baumit SuperGrund i Baumit BetonPrimer. Poboljšana kvaliteta za još bolju vezu.

- univerzalni primer za sva područja primjene
- za neupojne podloge
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		642,40/kanta
Utrošak:	oko 0,3 kg/m ² ovisno o vrsti podloge	32,12/kg
Izdašnost:	oko 60 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg	
EAN kod:	8606104246683	

SuperPrimer 5 kg		190,75/kanta
Utrošak:	oko 0,3 kg/m ² ovisno o vrsti podloge	38,15/kg
Izdašnost:	oko 15 m ² /kanta	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg	
EAN kod:	8606104246690	

SuperPrimer 1,5 kg		54,82/pakiranje
Utrošak:	oko 0,3 kg/m ² ovisno o vrsti podloge	
Izdašnost:	oko 3 m ² /pak.	
Oblik isporuke:	1,5 kg/pak., 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 576 kg	
EAN kod:	8606104246836	



Baumit Grund | Dubinski predpremaz za upojne podloge

Visokovrijedni predpremaz pripremljen za uporabu, bez otapala, na bazi disperzijskog veziva služi za pripremu upojnih podloga prije izvedbe svih v/v i gipsanih žbuka, estriha na bazi kalcij-sulfatnog ili cementnog veziva. Odlikuje se velikom sposobnošću prodiranja u podlogu. Razijeduje se s vodom ovisno o podlozi. Dio je sustava Baumit masa za zaglađivanje, ljepila za keramiku i hidroizolacija.

- ujednačava upojnost i služi kao vezivni most
- univerzalni temeljni premaz
- odlikuje se velikom moći prodiranja

Grund 10 kg		258,70/kanta
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m ² ovisno o upojnosti podloge	25,87/kg
Izdašnost:	oko 66 - 200 m ² /kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	10 kg kanta, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg	
EAN kod:	9004329220768	

Grund 5 kg		142,30/kanta
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m ² ovisno o upojnosti podloge	28,45/kg
Izdašnost:	oko 33 - 100 m ² /kanti ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
EAN kod:	8606104246515	

Grund 1 kg		35,84/boca
Utrošak:	oko 0,05 - 0,15 kg/m ² ovisno o upojnosti podloge	
Izdašnost:	oko 6,6 - 20 m ² /boci ovisno o podlozi	
Oblik isporuke:	1 kg boca, 12 kom/kutija, 1 paleta = 32 kutije = 384 kg	
EAN kod:	8606104246829	



ESTRISI

Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“

BRZOVEZUJUĆI ESTRIH

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Rapido 1 | Brzovezujući cementni estrih

Gotovi cementni estrih Rapido 1 (EN 13813 CT-C30-F6-SE1), za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, pogodan za podno grijanje bez upotrebe aditiva, spreman za polaganje podnih obloga nakon 24 sata - ovisno o uvjetima okoline.

- spremno za polaganje podnih obloga za 24 sata
- laka obradivost
- prikladno za grijane estrihe bez upotrebe aditiva

Rapido 1 25 kg		115,25/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m ² /cm = oko 2,000 kg/m ³	4,61/kg
Izdašnost:	oko 2 m ² /vreći / 1 cm debljina nanosa	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	9004329221185	

ANHIDRITNI ESTRISI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Alpha 2000 | Anhidritni estrih

Tvornički zamiješani, kalcij-sulfatni tekući estrih minimalne mogućnosti skupljanja. (EN 13813 CA-C20-F5), za unutarnje prostore, odlične obradivosti i površinskih svojstava. Idealan je i za podno grijanje. Moguća izvedba velikih površina bez dilatacija.

- strojna ugradnja većih površina bez dilatacija
- za unutarnju primjenu
- optimalan kod podnog grijanja

Alpha 2000 40 kg		52,80/vreća
Utrošak:	oko 18-19 kg/m ² /cm	1,32/kg
Izdašnost:	oko 2,1 m ² / vreći za sloj 1cm debljine	
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1400 kg	
EAN kod:	5997430521104	

PROGRAM ZA PODOVE



CEMENTNI ESTRISI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Solido 225 Fiber | Cementni estrih ojačan vlaknima

Gotovi cementni estrih Solido 225 Fiber ojačan vlaknima, za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, pogodan za podno grijanje (bez dodataka!). Osigurava znatno veću konačnu čvrstoću i stoga je idealan za veća naprezanja ili opterećenja na podu. Također, prikladan za vanjsku upotrebu.

- ojačan vlaknima
- prikladan za vanjsku upotrebu
- prikladan za grijane estrihe bez upotrebe aditiva

Solido 225 Fiber 25 kg		cijena na upit
Utrošak:	oko 20 kg/m ² /cm = oko 2,000 kg/m ³	
Izdašnost:	oko 2 m ² / vreći za sloj 1cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 pal. = 56 vreća = 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970515	



Baumit Solido 225 | Cementni estrih

Cementni estrih Solido 225 (EN 13813 CT-C20-F4) za plivajuće, klizajuće i vezane estrihe, služi i za podna grijanja (bez dodataka!). Odgovara austrijskim normama ÖNORM B 2232, kao i ÖNORM EN 13813.

- jednostavna ugradnja
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- u staro i novogradnji

Solido 225 25kg		20,25/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m ² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2100kg/m ³	0,81/kg
Izdašnost:	oko 1,25 m ² /vreći za sloj 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970058	

Solido 225 40kg		29,60/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m ² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2100 kg/m ³	0,74/kg
Izdašnost:	oko 2 m ² /vreći za sloj 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	40 kg vreća, 1 paleta = 35 vreće = 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970362	

Solido 225 Silos		820,00/t
Utrošak:	oko 20 kg/m ² za sloj 1 cm / spec. težina oko 2.100 kg/m ³	
Izdašnost:	oko 50 m ² /t za sloj 1 cm debljine	
Oblik isporuke:	silos	
EAN kod:	3858892970379	



Utrošci mortova za zidanje

Okvirni utrošak mortova ovisi o širini zida, debljini sljubnica, vrsti morta i bloka.	UTROŠAK MM 50/MM 100 (kg/m ²)	IZDAŠNOST MM 50/MM 100 (m ² /vreći)	UTROŠAK KM 50/KM 100 (kg/m ²)	IZDAŠNOST KM 50/KM 100 (m ² /vreći)	UTROŠAK PlanoFix/PlanoFix W (kg/m ²)	IZDAŠNOST PlanoFix/PlanoFix W (m ² /vreći)
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 20 cm; Blok opeka	40	0,63	36	0,7		
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 25 cm; Blok opeka	47	0,54	42	0,6		
Zidanje s mortom nosivog zida debljine 30 cm; Blok opeka	66	0,38	59	0,4		
Zidanje s tankoslojnim mortom pregradnog zida 12,5 cm					2,5	10
Zidanje s tankoslojnim mortom pregradnog zida 15 cm					3,1	8
Zidanje s tankoslojnim mortom nosivog zida 30 cm					6,3	4

KLINKER MORTOVI

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Klinker KM 100 | Mort za zidanje s dodatkom trasa

Zamiješani mort s dodatkom trasa, poboljšanih karakteristika, iz grupe mortova M10 prema EN 998-2. Visoka otpornost na vremenske uvjete, sive boje.

- za vidljive zidove
- sa smanjenim iscjetavanjem
- za složenije statičke zahtjeve

Klinker KM 100 25 kg	46,75/vreća
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida
Izdašnost:	oko 15 l/vreća = oko 600 l/t
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970423

TANKOSLOJNI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit PlanoFix White | Bijeli tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Tvornički zamiješani gotovi mort za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M10.

- specijalno za porobeton
- otporan na vodu i smrzavanje
- na bazi bijelog cementa

PlanoFix White 25 kg	47,75/vreća
Utrošak:	15 – 20 kg/m ³ zida od blokova porobetona
Izdašnost:	ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa 1 vreća suhog morta / oko 20 lit. mokrog morta
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970201

GRAĐEVINA



TANKOSLOJNI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit PlanoFix | Tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Tvornički zamiješani gotovi mort za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M5.

- sive boje
- jednostavna obrada
- sigurna gradnja

PlanoFix 25 kg	39,25/vreća
Utrošak:	15 – 20 kg/m ³ zida od blokova porobetona
Izdašnost:	ovisno o tipu građevnog elementa i debljini nanosa 1 vreća suhog morta / oko 20 lit. mokrog morta
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970225

TOPLINSKI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit Thermo TM 50 | Toplinsko-izolacijski perlitni mort za zidanje

Tvornički zamiješani toplinsko-izolacijski perlitni mort za zidanje toplinsko-izolacijskom opekom. Razred žbuke M 5 prema EN 998-2 za uobičajene statičke zahtjeve.

- za toplinsko-izolacijsku opeku
- za normalne statičke zahtjeve
- laka obradivost

Thermo TM 50 40 lit.	73,20/vreća
Utrošak:	ovisi o debljini zida i vrsti opeke
Izdašnost:	oko 40 lit. mokrog morta na 2.2m ³
Oblik isporuke:	40 lit. vreća, 1 paleta = 55 vreća = 2.200 kg
EAN kod:	9004329252776

STANDARDNI MORTOVI ZA ZIDANJE

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit MM 100 | Mort za zidanje

Vapneno - cementni mort za složenije statičke zahtjeve. Grupa mortova M10. Dulji rok isporuke!

- ujednačena mješavina sa idealnim sastavom
- provjerena i ispitana kvaliteta
- za složenije statičke zahtjeve

MM 100 25 kg	41,75/vreća
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,8 kg suhog morta/l
Izdašnost:	15,0 lit./vreći / oko 600 lit./t
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970416



Baumit MM 50 | Mort za zidanje

Vapneno-cementni mort za jednostavnije statičke zahtjeve. Grupa mortova M5.

- klasični mort
- provjerena i ispitana kvaliteta
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 25 kg	20,00/vreća
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,7 kg suhog morta/lit.
Izdašnost:	14,50 – 15,0 lit./vreći
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg
EAN kod:	3858892970027

MM 50 Silos	820,00/t
Utrošak:	utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1,7 kg suhog morta/lit.
Izdašnost:	oko 550 – 600 lit./t
Oblik isporuke:	silos
EAN kod:	3858892970331

SPECIJALNI MORTOVI I LJEPILO ZA KAMEN

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit SteinKleber plus | Specijalno ljepilo za polaganje kamena ili klinkera

Srednjeslojno ljepilo, sulfatno otporno, slobodno od iscjetavanja vapna, za postavljanje ili polaganje ploča od klinkera, prirodnog klesanog kamena i betona. **Dulji rok isporuke!**

- može se nanositi u debljinama od 5 – 20 mm
- sigurno lijepljenje
- slobodno od iscjetavanja vapna

SteinKleber plus 25 kg		160,75/vreća
Utrošak:	oko 3 – 5 kg/m ² /5 mm (Debljina sloja i utrošak ovise o vrsti primjene.)	6,43/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	9004329221765	



Baumit SteinKleber | Ljepilo za polaganje kamena i betonske galanterije

Srednjeslojno ljepilo s dodatkom trasa za polaganje prirodnog kamena, betonske galanterije ili za izvedbu grube podloge („pačok“)

- može se nanositi u debljinama od 5 – 20 mm
- sigurno lijepljenje
- usklađen s Baumit sustavom popločavanja

SteinKleber 25 kg		57,75/vreća
Utrošak:	oko 3 – 5 kg/m ² /5 mm (debljina sloja i utrošak ovise o vrsti primjene)	2,31/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
EAN kod:	3858892970256	



Baumit SteinMörtel Plus | Specijalni mort za zidanje s prirodnim i umjetnim kamenom

Tvornički zamiješani mort bez vapna, sa dodatkom vlakana. Mort velike otpornosti na smrzavanje, na visoki sulfat, klor i kloride. Pogodan je za zidanje i popravke bazena, fontana i ribnjaka.

SteinMörtel Plus 25 kg		80,25/vreća
Utrošak:	18 – 20 kg/m ² /cm za posteljice, kod zidanja utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1900 kg/m ³ .	3,21/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća 1.400 kg	
EAN kod:	9004329221772	



Baumit SteinMörtel | Mort za zidanje i posteljice od kamena

Tvornički zamiješani mort s dodatkom trasa, otporan na smrzavanje, klase čvrstoće C 12/15, za podložne betone, posteljice od betona u unutarnjim prostorima kao i mort za zidanje zidova koji se ne žbukaju. Granulacija 4 mm.

- moгу se nanositi velike debljine morta u jednom sloju
- otporan na smrzavanje
- jednostavna ugradnja

SteinMörtel 25 kg		37,25/vreća
Utrošak:	oko 18 – 20 kg/m ² /cm za posteljice, kod zidanja utrošak ovisi o konzistenciji svježeg morta i dimenziji zida, spec. težina oko 1.900 kg/m ³	1,49/kg
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća 1.400 kg	
EAN kod:	3858892970263	
Opcija narudžbe silosa.		



Vidi brošuru „Za sigurnost i udobnost bitna je stabilnost“

SUHI BETON

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit FixBeton | Suhi beton C 16/20 s ubrzanim sazrijevanjem

Tvornički zamiješan, izuzetno brzo stvrdnjavajući suhi beton, klase C16/20 za brzu montažu i sidrenje elemenata (npr. stupovi ograda, raznih nosača...), bez posebnih statičkih zahtjeva. **Mogućnost ugradnje bez miješanja. Dulji rok isporuke!**

- Brzo sušenje betona
- Ugradnja bez miješanja
- brzo postizanje čvrstoće

FixBeton 25kg		55,50/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m ² /cm	2,22/kg
Izdašnost:	oko 13 lit. svježeg betona /vreći	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	9004329222601	



Baumit HobbyBeton | Suhi beton C 25/30

Tvornički pripremljen suhi beton, klase C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- za sve radove betoniranja na kući i okućnici
- za primjenu na unutarnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 25 kg		19,50/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m ² /cm = oko 2.000 kg/m ³	0,78/kg
Izdašnost:	oko 15 lit. svježeg betona/vreći	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970119	



Baumit Beton B20 | Suhi beton C 16/20

Tvornički zamiješan gotovi suhi beton, klase čvrstoće C16/20, za sve radove betoniranja u kući i vrtu (npr. temelji, radovi betoniranja u oplata, stubišta, prozorski nadvoji, serklažni elementi, radovi zidanja u vrtu, podložni beton za popločavanja itd.). Ne služi kao drenažni beton. Postojan je na smrzavanje. Granulacija: 4 mm.

- za radove betoniranja u kući i vrtu
- univerzalno primjenjiv
- za primjenu unutra i vani

Beton B20 25 kg		19,00/vreća
Utrošak:	oko 20 kg/m ² /cm = 2.175 kg za 1 m ³ svježeg betona	0,76/kg
Izdašnost:	oko 20 lit. svježeg betona/vreći, oko 500 lit./t	
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
EAN kod:	3858892970010	
Opcija narudžbe silosa.		



VEZIVA

Cijena / kn bez PDV-a



Baumit TrassZement | Portland cement s trasom

Portland cement klase čvrstoće CEM II/B-M (P-S) 32,5 N prema EN 197-1 s dodatkom trasa. Vezivo za betone, žbuke i mortove. Smanjena mogućnost iscjetavanja.

TrassZement 25 kg		83,75/vreća
Oblik isporuke:	25 kg vreća, 1 paleta = 56 vreća .400 kg	
EAN kod:	9004329222342	



PODRŠKA KUPCIMA

STR. 94

OPĆI UVJETI PRODAJE

STR. 100



BAUMIT PODRŠKA KUPCIMA

Baumit svojim partnerima, kupcima i izvođačima nudi sveobuhvatnu uslugu savjetovanja vezano uz područja primjene materijala iz svog portfolija proizvoda. Ako je u pitanju odabir proizvoda, karakteristike primjene i sl. Baumitovi savjetnici svojim klijentima uvijek stoje na raspolaganju.

Usluge koje pružamo:

- Izračuni U-vrijednosti vanjskog zida
- prijedloge sanacije za najbolju moguću sanaciju žbuke i fasada
- originalne uzorke boje u kanti, na pločici s uzorkom ili na vašo fasadi
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- računalni prijedlog izgleda fasade

UZORCI

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit uzorci obojenih proizvoda



Uzorak u kanti 2kg

50,00/kanta

Kupac će se odobriti za iznos vrijednosti plaćenih uzoraka (maksimalno 3 kom.) ukoliko realizira kupnju završno dekorativne žbuke ili boje.



Uzorak na ploči

50,00/kom

Izrada uzoraka na gradilištu (na objektu)

Cijena na upit

Za objekte od min. 1.000 m²

BAUMIT TON KARTE I TEKSTIL

Cijena / kn bez PDV-a

Baumit ton karte



Easy Life

100,00/kom

Cjelokupni Baumit Life sustav s 888 novih boja u praktičnom formatu za gradilište.



Big Life

150,00/kom

Inovativni Baumit sustav boja s 888 boja u trendovskoj opremi. Must have za svaki arhitektonski ured kao dekorativan vizualni magnet s integriranim USB stikom. S velikim poljima u boji, idealan alat za dizajnera.



Mosaik

120,00/kom

Mozaik i strukture kao originalni uzorci u praktičnom formatu lepeze s 36 mozaik žbuka.



Baumit skelsko platno

1.200/komplet

Brendirano, zaštitno skelsko platno. Paket 400m².

Baumit hlače


1. Bijele s tregerima
2. Bijele bez tregera
3. Sive s tregerima
4. Sive bez tregera

125,00/kom


125,00/kom

137,00/kom


137,00/kom




1.



2.



3.



4.

OPĆENITO O BAUMIT ZAVRŠNO DEKORATIVNIM ŽBUKAMA I BOJAMA

Naručivanje i nijanse	Svi proizvodi isporučuju se prema narudžbi. Za izbor nijansi je relevantna Baunit ton karta Life. Bijela (0019) zbog primjene prirodnih sirovina može neznatno odstupati od prikazanog uzorka u ton karti. Za narudžbu nijanse prema stranim ton kartama (ton kartama drugih proizvođača) dodatak na nijansu će se posebno obračunati.
Proizvodi	NanoporTop, NanoporTop Fine, StarTop, StellaporTop, SilikatTop, GranoporTop, PuraTop, SilikonTop, FineTop, MosaikTop, CreativTop, Lasur, Finish, Metallic, Glitter i svi Colori iz Baunit prodajnog asortimana.
Rok isporuke	U pravilu 7 - 10 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti. U slučaju više sile može doći do produženja navedenog roka, i na što nemamo mogućnosti utjecati.
Storno ili promjena narudžbe	Storniranje narudžbe ili naknadne promjene narudžbe nisu mogući.
Naknadna narudžba	Prilikom naknadne narudžbe, moguća su odstupanja u nijansi. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu bilo kojeg proizvoda. Odstupanje nijanse prethodno isporučenog uzorka također je moguće zbog tehnologije proizvodnje završnih slojeva.
Utrošci	U cjeniku navedeni trošci služe za orijentaciju. U praksi ovi iskazani podaci mogu odstupati. Utrošak ovisi o upojnosti i hrapavosti podloge, kao i o načinu obrade.
Fungicidni dodatak	Kod svih pastoznih završnih žbuka i fasadnih boja postoji već osnovni dodatak mikrobiocidnog sredstva, koje konzervira suhi film materijala. No, kod objekata koji se nalaze u blizini zelenila, rijeka, šuma itd. postoji veća vjerojatnost pojave obrasta mikroorganizmima na fasadama. Zbog toga se preporuča dodatna zaštita, koje se može naručiti po cijeni od 1,50 kn/kg. Ovaj dodatak moguće je naručiti u sve završne slojeve. Prilikom narudžbe, potrebno je posebno napomenuti „sa dodatnim mikrobiocidnim sredstvom“. Nadalje, trajnu garanciju na ne pojavljivanje algi i gljivica se ne može dati. Više o pojavi alga i gljivica na fasadama može se pogledati u HUPFAS-a "Alge i gljivice na fasadama"; www.hupfas.hr
Refleksija nijanse (HBW)	Kod završnih slojeva na sustavima s toplinsko-izolacijskim pločama treba obratiti pažnju na refleksiju nijanse (HBW) koja mora biti: kod Star/Silikat/Nanopor/Stellapor/SilikonTop/CreativTop/GranoporTop-a veća od 25 (> 25). Prema HUPFAS smjernicama za ugradnju ETICS sustava. Izvedba završnih slojeva tamnih nijansi na ETICS-u također je moguća uz dodatna pravila kod izvedbe armaturnog sloja. Zatražite savjet stručnjaka!
Minimalna debljina završnog sloja	Prema Smjernicama HUPFASa za izvedbu završnog sloja na toplinskom fasadnom sustavu potrebna je najmanja debljina od 1,5 mm. Za postizanje još bolje zaštite preporuča se završni sloj nakon sušenja još dodatno prebojati. Ukoliko se želi zaglađena površina, potrebna je višeslojna obrada površine (ljepilo ne može zamijeniti potrebnu debljinu završnog sloja)
Povrat materijala	Svi materijali prema Life ton karti isporučuju se u besprijekornom stanju i originalnoj zatvorenoj ambalaži. Povrat materijala nije moguć.
Napomena	Prikazani uzorci nijansi su orijentacijski. Istovjetnost isporučenog materijala i prikazanog uzorka ne može se jamčiti.
Alat za izradu kreativnih tehnika na fasadi	Razni alati i šablone za izradu kreativnih tehnika pomoću CreativeTop pastozne žbuke mogu se naručiti preko prodajnih predstavnika tvrtke Baunit d.o.o. Cijene alata i šablona za svaku pojedinu tehniku su na upit.
Izrada računalnog prijedloga proćelja	Izrada računalnog prijedloga odvija se isključivo preko prodajnog predstavnika tvrtke Baunit d.o.o. Izrada se naplaćuje 300 kn/kom. Klijent se odobrava za iznos izrade prijedloga ukoliko je prethodno ugradio toplinsko izolacijski sustav tvrtke Baunit d.o.o. te za to ima dokaz u vidu računa ili će ugraditi jedan od Baunit toplinsko-izolacijskih sustava, kada će odobrenje slijediti s narudžbom.

OPĆENITO O MINERALNIM ŽBUKAMA

Proizvodi	Baunit Classico/EdelPutz Extra i Baunit Classico Special/EdelPutz Spezial
Rok isporuke	U pravilu 3 - 7 dana od dana narudžbe. Iznimno se rok isporuke može produžiti, u slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, i na što nemamo mogućnosti utjecati.
Utrošci	U cjeniku navedeni trošci služe za orijentaciju. U praksi ovi iskazani podaci mogu odstupati. Utrošak ovisi o upojnosti i hrapavosti podloge, kao i o načinu obrade.
Obrada	Baunit Classico žbuke sadrže vapno. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscjetavanje vapna, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. U tom slučaju fasadu treba prebojati. Budući zbog različitog veziva može doći do odstupanja nijanse boje kojom se prebojavaju žbuke tipa Classico Extra/Spezial, preporuča se prebojati cijelu fasadu.
SILOSI, STROJEVI I PALETNI PROIZVODI	
Općenito	U ponudi su transportni silosi pod tlakom i bez tlaka. Tip silosa ovisi o transportnom sustavu koji se koristi. Naručitelj odgovara za ispravno korištenje silosa, strojeva i materijala.
Pristup	Pristup gradilištu odnosno mjestu postavljanja silosa mora biti prikladan za vozila koja prevoze silose (vozila s 3 osovine, 4-osovinska vozila ili poluprikolice 40t, širina vozila 2,5m) te slobodna vozila. Pripremljeni prilazi, trotoari, poklopci šahtova i dr. moraju biti očišćeni (bez prepreka, oštih i opasnih predmeta, objekata) i takvi da Baunit vozila ne ostavljaju tragove (40 t). Potrebno je uzeti u obzir širinu vozila i pristupni put, visinu prolaza (minimalno 4,20m) i visinu postavljanja silosa (minimalno 8,5m).
Mjesto postavljanja silosa	Mjesto postavljanja silosa, nosiva podloga, pomoćni materijal i pristup moraju biti pripremljeni od strane Naručitelja. Dakle, odgovornost je Naručitelja određivanje i priprema mjesta na gradilištu gdje će silos biti smješten. Baunit jamči da će silos, uključujući i sadržaj samog proizvoda biti pravilno postavljen na mjestu koje je Naručitelj pripremio. Od tog trenutka odgovornost za svu štetu, uključujući višu silu, preuzima Naručitelj. Prilikom isporuke silosa, Naručitelj je obavezan biti na lokaciji radi preuzimanja i potpisivanja primopredajne dokumentacije. Ako Naručitelj nije prisutan na gradilištu unatoč dogovorenom vremenu ili ako ne ispune obveze opisane u vezi s pripremom mjesta za postavljanje silosa, ovlašteni Baunit prijevoznik ima pravo ne isporučiti silos prema vlastitoj procjeni. Odgovornost u takvim situacijama je isključivo Naručitelja. Kako bi se izbjeglo čekanje prijevoznika na istovar, Naručitelj je obavezan 24h ranije od planirane isporuke silosa/materijala obavijestiti o nemogućnosti preuzimanja ili kašnjenju. Za svako zadržavanje Baunit prijevoznika na gradilištu dulje od 2h, uzrokovano nepripremljenim mjestom za isporuku silosa ili neprohodnim pristupom silosu, Naručitelj snosi troškove čekanja u iznosu 350 kn/h + PDV. Troškove prijevoznika, tj. štetu na vozilima Baunit prijevoznika, nastalu uslijed nepripremljenog ili neprohodnog mjesta za isporuku silosa/materijala snosi Naručitelj.
Odobrenja	Ako su silosi djelomično ili potpuno postavljeni na javnim cestama, trgovima ili pješačkim stazama, Naručitelj je dužan pribaviti odgovarajuće dozvole za to. Naručitelj je odgovoran za sve dozvole, rasvjetu ili druge povezane obveze, kao i za moguće kazne.
Sigurnosno jamstvo	Baunit silosi, silomati te ostali uređaji ispitani su prema važećim zakonima i pravilnicima te se stoga smiju koristiti isključivo u skladu s navedenim propisima kao i Uputama o radu sa silosima i stanicama za silosne miješalice koje je izdao Baunit. Odgovornost Baunita odnosi se na dostavu i prikupljanje silosa, dakle dokle je god silos priključen na dizalicu kamiona. Za oštećenja koja se odnose na silose i pripadajuću opremu (vibrator, utikač, kabel, čep za punjenje itd.) kao i strojeve (npr. silomati, protočni mješači, stroj za ugradnju žbuka i mortova) odgovoran je Naručitelj. Naručitelj je odgovoran za pravilno i odgovorno korištenje silosa i strojeva danih na korištenje od strane Baunit te za poduzimanje svih potrebnih mjera za zaštitu na radu i zaštitu okoliša a prema važećim zakonima i propisima. Za kašnjenja u prometu Baunit ne preuzima nikakvu odgovornost. Za dodatne strojeve potrebne zbog servisnih razloga, također ne preuzimamo odgovornost ukoliko dođe do oštećenja koja su nastala zbog kvara takvog stroja.
Dužina upuhivanja i ispuhavanje materijala	Zbog opasnosti od segregacije materijala držati se što kraćih dužina upuhivanja (duljina crijeva za upuhivanje do maksimalno 10 metara, veće duljine na odgovornost Naručitelja). Prepumpavanje materijala iz cisterne u silos vrši se pod pritiskom 1,0 bara. Povećavanjem pritiska kod prepumpavanja postoji mogućnost segregacije materijala.
Postavljanje silosa	Vrijeme isporuke: Jamčimo vrijeme isporuke od 5 radna dana za Baunit silose. Isporuka punog silosa mora biti najkasnije jedan dan prije početka rada sa silosom kako bi radovi mogli započeti u zakazano vrijeme.
Dopuna silosa	Vrijeme isporuke: naknadne narudžbe materijala slijede unutar 3 radna dana od narudžbe. Minimalna količina za dopunu silosa 21 tona. Za narudžbu manje količine materijala od navedene, Naručitelj snosi troškove za razliku do 21t u iznosu 80 kn/t + PDV. Prilikom dopune silosa cisternom, Naručitelj je obavezan voditi brigu o ostaloj količini materijala u silosu, tj. u silosu ne smije biti zatečena količina materijala koja bi one-mogućila cisternu u istovaru naručene količine. Troškove prijevoza za neisporučeni materijal kao i troškove neisporučenog materijala snosi Naručitelj. Sukladno mogućnostima i raspoloživosti vozila, Baunit zadržava pravo isporuke materijala u silosima (max količina 15 t) ili cisternama (max količina 25 t) uz prethodnu obavijest Naručitelju 24 h prije isporuke materijala. U slučaju nemogućnosti isporuke materijala u cisternama, Naručitelj neće snositi troškove naknade za narudžbu materijala manju od 21 t, a kao iznos minimalne narudžbe obračunava se količina od 15 t.
Viškovi	Naručiljel neće biti odobren za vraćeni materijal u silosima.

SILOSI, STROJEVI I PALETNI PROIZVODI

- Minimalna količina



Minimalna količina materijala po jednom silosu i gradilištu je 40 tona.
- Potrošnja materijala

Baumit ustupa Naručitelju silos i druge strojeve na korištenje za potrebe gradilišta bez naknade. Uslijed ograničenog broja silosa i strojeva, kako bi se izbjeglo nepotrebno zadržavanje i nekorištenje opreme na gradilištu, određena je prosječna dnevna norma potrošnje materijala kako stoji u nastavku. U slučaju da Baumit ne zaprimi narudžbu za isporukom rasute robe na gradilište, na kojemu je postavljen Baumit silos ili drugi stroj, 15 radnih dana, te prosječna potrošnja od posljednje isporuke materijala je manja od 1t/radni dan, troškove najma silosa i strojeva na gradilištu snosi Naručitelj u iznosu 500 kn/radni dan + PDV.
- | MauerMörtel | ThermoMörtel | Strojne žbuke | Estrih |
|-------------|--------------|---------------|----------|
| | VDWS ljepila | Suhi beton | |
| 1 t/dan | 1 t/dan | 2 t/dan | 10 t/dan |
- Vraćanje/
Premještanje
praznog silosa


Prazne silose potrebno je odmah najaviti za odvoz s gradilišta, kako se ne bi prekoračilo vrijeme bez najamnine. Silosi se kupe s gradilišta unutar 7 radnih dana. Silos je moguće transportirati s maksimalnom količinom sadržaja od 15 t ovisno o tipu silosa, odnosno ako je potrebno postaviti dva različita silosa (dvije vrste proizvoda) tada je maksimalna količina po pojedinom silosu 7,5 t, odnosno suma istih ne može biti veća od 15 t.
- Oštećenja

Troškovi nastali zbog namjernog ili oštećenja iz nemara ili pak neadekvatnog korištenja silosa i strojeva bit će naplaćeni Naručitelju prema stvarnim troškovima.
- Paletni proizvodi

U slučaju isporuke robe na paletama mora se osigurati dovoljno prostora za istovar i skladištenje robe. Kolni prilaz treba biti slobodan.



Težina praznog silosa:
Silos+SMP ca. 3,0 t
Punjenje ca. 35,0 t
Suma ca. 38,0 t



Doseg:
Otvor -, dubina nagiba × 1,7 = minimalna udaljenost

Primjer:
Dubina nagiba 1,5 m × 1,7m=2,55 m minimalne udaljenosti od ruba otvora

OPĆI UVJETI PRODAJE

1. Uvodne napomene

Prodavatelj je tvrtka koje se bavi proizvodnjom i prodajom građevinskih materijala. Predmet ovog ugovora je kupnja proizvoda gore navedenog proizvođača i prodavatelja. Ugovorne strane su suglasne da Prodavatelj Kupcu vrši isporuke robe prema ovim Općim uvjetima i posebnim uvjetima navedenim u Kupoprodajnom ugovoru/Ponudi (u daljnjem tekstu Ugovor) a koji je sastavni i neodvojivi dio ovih Općih uvjeta prodaje (u daljnjem tekstu Opći uvjeti).

2. Cijene

Sve cijene iz važećeg cjenika Prodavatelja su valjane i važeće za tekuću godinu i izražene su na paritetu FCO kupac te se odnose na šlepersku isporuku (24 tone) i na lokaciju distributera. Prodajni cjenik je važeći od 21.04.2021., a sve cijene vrijede do izdavanja novog Cjenika ili obavijesti Prodavatelja o promjeni cijene pojedinih artikala. Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene, a to su: cijena sirovina, cijena ambalaže, naknade, promjena tečaja kune, cijena goriva, cijena radne snage i drugo. O korekciji cijena Prodavatelj će pisanim putem najkasnije od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Aktualna verzija Cjenika nalazi se na www.baumit.hr. Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu. Za avansne uplate

temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije, ali ne za period dulji od 30 dana od izdavanja predračuna. Sve cijene i uvjeti prodaje dogovorene u sklopu ili izvan prethodnog ugovora potpisom ove Ponude prestaju važiti. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za moguće tiskarske pogreške.

3. Plaćanje

Kupac će plaćanje za preuzetu robu vršiti na žiro račun Prodavatelja u njegovoj poslovnoj banci. Obračun isporučenih količina izvršit će se na osnovu potpisanih teretnih listova/Otpremnica. Osoba koja po zakonu zastupa Kupca osobno odgovara za obveze istoga. Ukoliko odgovorna osoba Kupca nije prisutna kod isporuke potpisom ovog ugovora Kupac daje suglasnost da bilo koji radnik na skladištu/gradilištu potpiše teretni list/otpremnice, uz jasnu naznaku imena i prezimena osobe koja potpisuje. Rok za plaćanje teče od dana izdavanja fakture, a datum plaćanja se smatra datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiruje svoje obveze na vrijeme, Prodavatelj može Kupcu ukinuti odgodu plaćanja, kao i uskratiti sve buduće isporuke naručene robe. Za učestala kašnjenja u plaćanju obračunati će se zakonske zatezne kamata. Ukoliko je ugovoren dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka isti će se odobriti financijskim odobrenjem Prodavatelja. Jedan primjerak ovjerenog financijskog odobrenja Kupac je

obvezan vratiti Prodavatelju, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka vrijedi samo za virmanske (gotovinske) uplate uz uvjet da u trenutku plaćanja nema ostalih dospjelih dugovanja Kupca prema Prodavatelju.

4. Osiguranja plaćanja

Ukoliko Kupac plaća uz odgodu plaćanja dužan je dostaviti Prodavatelju instrumente osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno odredbama Ovršnog zakona i ovjerene kod javnog bilježnika. Iznos osiguranja plaćanja ne smije biti manji od maksimalnog dozvoljenog dugovanja. Izdavanjem zakonski ovjerene bjanko zadužnice kupac izjavljuje kako u trenutku izdavanja iste njegov račun nije u blokadi. Kupac se obvezuje pisмено obavijestiti Prodavatelja odmah po nastupu blokade svojeg računa.

5. Narudžba

Narudžba Kupca prima se isključivo u pisanom obliku, putem fax-uređaja ili e-maila, ovjereno od odgovorne osobe za naručivanje. U narudžbi Kupca mora stajati točna specifikacija robe koja se naručuje. Prodavatelj se obvezuje da će za period trajanja Ugovora prodati i isporučiti Kupcu, a Kupac se obvezuje da će preuzeti robu u količinama koje su navedene u Ugovoru. Za pojedine proizvode postoje uvjeti o minimalnom naručivanju robe što je za praškaste proizvode jedna paleta. Kupac prihvaća trošak za svu naručenu i nepreuzetu robu koja je posebno naručena ili pripremljena za

njege (npr. tonirane mokre žbuke, roba s dužim rokovima isporuke i sl.).

6. Usluge tehničkog savjetovanja

Na zahtjev Kupca Prodavatelj će pružiti uslugu tehničkog savjetovanja u obliku savjeta, mišljenja ili prezentacije za proizvode koji su predmet prodaje no ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvođenja radova.

7. Isporučka

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju u roku od 3 do 5 radnih dana od narudžbe kupca, osim za robu za koju je u važećem Cjeniku Prodavatelja označen duži rok isporuke ili je nužan zbog izvanrednih okolnosti. Proizvodi s oznakom "Dulji rok isporuke" imaju rok isporuke 7 do 15 dana. Ovi uvjeti odnose se na cijelu RH osim otoka gdje može biti duži rok isporuke. U slučaju isporuka većih od 15.000,00 kn (bez PDV-a) ili najmanje 10 paleta (mogući izuzeci za udaljenije regije) neće se dodatno naplaćivati trošak istovarnog mjesta. U slučaju isporuka količina manjih od 10 paleta ili vrijednosti manje od 15.000 kn iste će se isporučiti zbirno šleperski uz dodatno naplaćivanje troška istovarnog mjesta od 150 kn po istovarnom mjestu. Isporučka šleperom vrijednosti manje od 5.000 kn (bez PDV-a) dodatno će se naplaćivati 200 kn po istovarnom mjestu. Pojedinačne isporuke manje od 24 tona obračunavati će se prema tržišnim troškovima prijevoza. Paletna isporuka materijala do 600 kg i vrijednosti 3.500 kn + PDV moguća je unutar 24-48 h uz napomenu na narudžbi kupca (mogući izuzeci za područje Dubrovačko-neretvanske županije). Za isporuke manje vrijednosti od 3.500 kn + PDV, trošak će se obračunavati sukladno važećem cjeniku: do 150 km 350 kn, do 300 km 400 kn, do 500 km 500 kn, 500+ km 650 kn Usluga istovara kranom se dodatno naplaćuje 1.000 kn po mjestu istovara. Trošak prijevoza trajektom snosit će Kupac, kao i sve ostale troškove poput ulaznih troškova u gradove i sl. Kupac se obvezuje podmiriti sve troškove koji nastanu uslijed nepotrebnog zadržavanja prijevoznog sredstva na gradilištu kao i druge troškove koji su povezani s tim. Za isporuke za koje Kupac sam organizira prijevoz Prodavatelj će odobriti Kupca za prijevoz samo za praškaste proizvo-

de koji se isporučuju iz Most Raše i Sirača prema važećoj tarifi za prijevoz Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena iz ovog stavka ukoliko na tržištu dođe do većih odstupanja troškova prijevoza. U slučaju korekcije cijena, vrijede odredbe članka 2. ovog ugovora u pogledu korekcije. Za isporuke materijala u silosu vrijedi posebni Pravilnik koji je dostupan na zahtjev kupca.

8. Ambalaža

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Paleta je povratna i posebno se zaračunava. Palete se zaračunavaju 60 kn/kom + PDV, a ukoliko ih kupac vrati na Skladišta prodavatelja u Sirač i Most Rašu Prodavatelj priznati će se iznos od 60 kn/kom + PDV. U slučaju kad Prodavatelj organizira povrat paleta od kupaca, kupac će se odobriti za iznos od 55 kn/kom + PDV. Vratiti se mogu samo ispravne palete u količini u kojoj su preuzete od Prodavatelja u roku od 90 dana od isporuke. Na logistička skladišta (Zagreb i Solin) moguće je vratiti maksimalno 25 paleta u jednom mjesecu.

9. Reklamacije

Kupac je prilikom svake isporuke robe obvezan provjeriti da li podaci s otpremnice odgovaraju zaprimljenoj robi te ima li isporučena roba vidljive nedostatke. Reklamacija na količinu robe se daje u roku od 1 radnog dana od zaprimanja robe, a na kvalitetu odmah čim je to moguće, ali ne kasnije od 30 dana od isporuke. Reklamacija se šalje u sjedište Prodavatelja u pisanoj formi (dopis, fax, e-mail itd.). U protivnom se podrazumijeva da Kupac nema primjedbi. Na zaprimljenu reklamaciju, Prodavatelj se obvezuje dati svoje pisano očitovanje, a u slučaju da istu usvoji i zamijeniti isporučenu robu sve u skladu s važećom regulativom u RH. Ukoliko je potrebna stručna analiza kakvoće robe, troškove po prigovoru snosi Kupac. Ukoliko bi stručna analiza, prihvaćena od Prodavatelja, pokazala opravdanost reklamacije Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat troškova Kupcu.

10. Ugovaranje prava zadržavanja vlasništva

Proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne isplati punu ugovornu cijenu. Isprave (zadužnice,

trasirane mjenice ili prijenosi mjenica) izdane, prihvaćene ili indosirane kako radi osiguranja plaćanja po pojedinim ugovorima, uvijek će se smatrati izdanim, uz regres tj. uz zadržavanje prava vlasništva". Ukoliko Kupac izda mjenicu ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, direktno, ili indosiranjem sredstava osiguranja koje su izdale treće strane, u iznosu koji djelomično ili u cijelosti pokriva cijenu proizvoda, sporazum o zadržavanju vlasništva ostaje na snazi, čak i ukoliko je takva mjenica, ili neko drugo sredstvo osiguranja plaćanja, obnovljena u cijelosti ili dijelom. U prethodnom se slučaju smatra da ugovorne stranke nisu ugasile prethodnu obvezu iz kojeg razloga sporazum o zadržavanju prava vlasništva ostaje u cijelosti na snazi, sve dok takav dug, i bilo koje drugo potraživanje, nisu plaćeni u cijelosti, odnosno obnovljeni.

11. Antikorupcijska klauzula

Kupac se obvezuje da neće obećavati, nuditi ili davati novac ili druge pogodnosti zaposlenicima Prodavatelja prije, za vrijeme ili nakon realizacije ovog Ugovora. Isto tako ako zaposlenik Prodavatelja traži bilo kakve materijalne ili druge pogodnosti od Kupca, isti je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja pisanim putem unutar 24 sata.

12. Zaključne odredbe

Opći uvjeti stupaju na snagu danom potpisa Ugovora i vrijede do potpisa novog Ugovora. O promjeni Općih uvjeta prodaje Prodavatelj će pisanim putem najkasnije 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Potpisom na ovom Ugovoru stranke potvrđuju da su iskoristile mogućnost stručne konzultacije. Za slučajeve koji nisu regulirani Ugovorom primjenjivat će se zakon o obveznim odnosima i ovršni zakon. U slučaju da dođe do promjene u podacima tvrtke (npr. adresa, odgovorna osoba, žiro račun i sl.) Kupac je obvezan u roku od 2 radna dana obavijestiti Prodavatelja. Strane su suglasne da će eventualne sporove proizašle iz realizacije ovog Ugovora riješiti dogovorno, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu ili Zagrebu, prema izboru Prodavatelja.



LT - LITVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
Odgovorna za: EE

MD - MAKEDONIJA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel.: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME - CRNA GORA
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLJSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyscigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - RUMUNJSKA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
Odgovorna za: AL, KO

RU - RUSIJA
OOO „Baumit“ –
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
Odgovorna za: BY

SK - SLOVAČKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR - TURSKA
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINA
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UJEDINJENO KRALJEVSTVO
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
Odgovorna za: IE

AT - AUSTRIJA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfing.baumit.com
www.baumit.at

BG - BUGARSKA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CH - ŠVICARSKA
Baumit Schweiz AG
CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CZ - ČEŠKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

DE - NJEMAČKA
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
Odgovorna za: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ŠPANIJSKA
Baumit S.L.
ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
Odgovorna za: PT

FR - FRANCUSKA
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRČKA
Baumit A.E.
GR-15235 Athens
142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
Odgovorna za: CY

HU - MAĐARSKA
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIJA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
Odgovorna za: AL, KO



Nijanse za stil koji ne prolazi bijeले

Otkrijte 12 novih jedinstvenih nijansi bijele iz Baumita i vaša će građevina blistati godinama.

Neke su stvari bezvremenske, poput bijele u arhitekturi. Ali bijela nije "samo" bijela. Kao i sve boje, čak i bijela ima svoje profinjene nijanse, svaka prikladna za drugačiji tip građevine, što joj omogućuje da se istakne, a istovremeno savršeno uklopi u svoje okruženje.

Baumit nijanse bijele

- 12 jedinstvenih nijansi bijele
- Učinite svoju fasadu savršenom
- Spoj jednostavnosti i stila



Baumit d.o.o.

Sjedište Zagreb
Vučak 34
HR-10090 Zagreb
T. +385(0)1 3466 800
F. +385(0)1 3466 839
e-mail: baumit@baumit.hr

Proizvodnja Sirač
Ruđera Boškovića 54
HR - 43 541 Sirač
Tel. +385 (0)43 442 402
Fax. +385 (0)43 442 411
e-mail: proizvodnja-sirac@baumit.hr

Proizvodnja Raša
Most Raša 7B
HR - 52223 Raša
T. +385(0)52 862 590
F. +385(0)52 875 084

Poslovnica Solin
Vranjički put bb
HR-21210 Solin
T.+385 (0)21 262 073
F.+385 (0)21 262 074

www.baumit.com

Baumit. Ideje budućnosti.