

## Izjava o svojstvima

# Baumit Baumacol FlexUni Gel

## Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 SIR Baumacol FlexUni Gel

### 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Baumacol FlexUni Gel

### 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumacol FlexUni Gel

### 3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvio proizvođač:

Cementni mort za ljepljenje pločica za povećane zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim radnim vremenom.

### 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

### 5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

### 6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 3

### 7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol FlexUni Gel obuhvaćena je usklađenom normom:

EN 12 004 - 1 : 2017

Sukladno sustavu 3 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju :

Technical and Testing Building Institute Prague, dp  
Prosecká 811/76A, 190 00 Praha 9-Prosek, Češka  
Broj ovlaštenog tijela: 1020

### 8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je Izdana europska tehnička ocjena:

/

**9. Objavljeno svojstvo:**

Razredba prema EN 12 004 – 1:2017: C2TE

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Početna vlačna čvrstoća prionljivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionljivosti nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionljivosti nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionljivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Reakcija na požar	E	EN 12004

**10. Svojstvo proizvoda Baumacol FlexUni Gel je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9..Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.**

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 01. 03. 2022.

.....

Potpis:

  
RAUMIT d.o.o., Širok

