

Izjava o svojstvima **Baunit MultiStar**

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Izjava o svojstvima DoP.: 01 SIR MultiStar

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baunit MultiStar

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baunit MultiStar

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Tvornički proizvedena žbuka opće namjene za primjenu na zidovima, stropovima, stupovima i pregradnim zidovima.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baunit d.o.o.
Vučak 34, 10 090 Zagreb

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baunit MultiStar obuhvaćena je usklađenom normom:

SIST HRN EN 998-1

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema HRN EN 998-1: **GP - CS II – W2**

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|--|----------------------------------|
| Specifična gustoća prizme | 1304 kg/m ³ | EN 998-1 |
| Tlačna čvrstoća | CS II | EN 1015-11 |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti | 1 N/mm ² mjesto loma B | EN 1015-12 |
| Paropropusnost μ | 5/20* (tabelarna vrijednost EN 1745) | EN 1745 |
| Toplinska provodnost, $\lambda_{10, dry}$ | 0,45 W/(mK) (tabelarna vrijednost prema EN 1745 za P=50%) 0,49 W/(mK) (tabelarna vrijednost prema EN 1745 za P=90%) | EN 1745 |
| Kapilarna upojnost vode | W2 | EN 1015-18 |
| Specifična težina mokrog morta | 1589 kg/m ³ | EN 998-1 |

10. Svojstvo proizvoda Baumit MultiStar je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

Potpis:



Mjesto i datum:

Zagreb, 01. veljača 2024.

